




FUSION's stereoanlæg er udviklet til brug i det maritime miljø.

FUSION's høje krav til kvalitet og funktionalitet gør at produkterne kan stå distancen i det maritime miljø, hvad enten det drejer sig om vand, fugt, vibrationer eller svingende temperaturer. Fusion har derfor skabt designfilosofien True-Marine Design som i dag er branchens vel nok bedste kvalitetsstempel.

Fusion produkter giver dig fantastiske muligheder for at skabe et komplet underholdningssystem om bord.

Der er produkter til de mere omfangsrige installationer i større både, samt produkter til den lille konsol i mindre både.



Netværk med andre enheder i systemet skaber en unik funktion.

Fusion har skabt partnerskaber med de førende producenter af marineelektronik.

Dette gør det muligt at styre Fusion anlæg med et multifunktionsdisplay fra Garmin, Raymarine, Furuno, Lowrance og Simrad.



Kommunikation via Bluetooth gør det muligt at styre Fusion radioen fra en iPhone, iPad eller Android telefon med installeret Fusion Link app. App'en kan downloades fra Apple Store og Google Play.

APOLLO RA770

Fusion Apollo RA770 AM / FM marine stereo med touchpanel og Wi-Fi.

Fusion Apollo RA770 er med Digital Signal Processing, PartyBus, Wi-Fi og AirPlay 2.

Med Apollo-seriens DSP er lydbilledet optimeret ud fra den valgte højtaler model fra Fusion og det omgivende miljø.

Touchpanel, klar berøringsskærm på 4,3" med praktiske menuer for den bedst mulige brugervenlighed. Tilsluttede smartphones kan også bruges via af den nyligt udviklede Fusion-Link App.

Apollo RA770 giver mulighed for at afspille medier fra en række forskellige forbindelser som: Bluetooth, AirPlay 2, UPnP (Wi-Fi og Ethernet), Optisk forbindelse, DAB+ radio, AM / FM radio, AUX og USB.

True-Marine, vandtæt IPX7 front og beskyttelse mod salt, UV-stråling og ekstreme temperaturer.

Fusion-Link giver dig mulighed for at styre din stereo direkte fra kompatible multifunktionsdisplayer, Apple og Android-enheder samt Garmin smartwatches.

Fusion Multi-Zone, RA770 understøtter op til fire lydsoner, hvor lydstyrken og lydbilledet kan justeres individuelt.

Zone 3 & 4 kræver ekstern forstærker.

AirPlay 2 understøttes ikke i Multi-Zone mode.

RA770 har indbygget klasse D forstærker med 4 kanaler på 280W total effekt (4 x 70W) og lavniveau udgange for subwoofer og ekstern forstærker. **Subwoofer kræver ekstern forstærker.**

For at få den bedst mulige radiomodtagelse på vandet kræves en AM / FM antenne af god kvalitet og tilstrækkelig højde.



LCD farvedisplay, AM/FM radio, Party-Bus, AUX, FUSION-Link, MultiZone, USB, NMEA2000, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, DSP, UPnP, MTP.

Forstærker: 4 x 70W
Zoner: 4

Zone 3+4 kræver ekstern forstærker

Ydermål: 192 x 82 x 100 mm
Udskæringsmål: 164 x 50 mm

Varenr.	Beskrivelse	Pris
MS-RA770	Radio RA770	7.699,00

APOLLO RA670

Fusion Apollo RA670 AM / FM marine stereo med 2,7" farvedisplay, Digital Signal Processing, PartyBus, og AirPlay 2.

Med Apollo-seriens DSP er lydbilledet optimeret ud fra den valgte højttaler model fra Fusion og det omgivende miljø.

Apollo RA670 giver mulighed for at afspille medier fra en række forskellige forbindelser som:

Bluetooth, AirPlay 2, UPnP (Wi-Fi og Ethernet), Optisk forbindelse, DAB+ radio, AM / FM radio, AUX og USB.

Wi-Fi og Airplay 2 kræver forbindelse til Wi-Fi router eller Apollo RA770. DAB+ radio kræver DAB100A modul, der anskaffes separat.

True-Marine, vandtæt IPX7 front og beskyttelse mod salt, UV-stråling og ekstreme temperaturer.

Fusion-Link giver dig mulighed for at styre din stereo direkte fra kompatible NMEA2000 multifunktionsdisplayer, Apple og Android-enheder samt Garmin smartwatches.

Fusion Multi-Zone, Apollo RA670 understøtter op til tre lydsoner, hvor lydstyrken og lydbilledet kan justeres individuelt.

Zone 3 kræver ekstern forstærker.

RA670 har indbygget klasse D forstærker med 4 kanaler på 280W total effekt (4 x 70W) og lavniveau udgange for subwoofer og ekstern forstærker. **Subwoofer kræver ekstern forstærker.**

For at få den bedst mulige radiomodtagelse på vandet kræves en AM / FM antenne af god kvalitet og tilstrækkelig højde.



LCD farvedisplay, AM/FM radio, AUX, FUSION-Link, MultiZone, USB, NMEA2000, Ethernet, Bluetooth, DSP, UPnP, MTP.

Forstærker: 4 x 70W

Zoner: 3

Zone 3 kræver ekstern forstærker

Ydermål: 157 x 68 x 102 mm

Udskæringsmål: 130 x 49 mm

Varenr.	Beskrivelse	Pris
MS-RA670	Radio RA670	5.649,00

APOLLO WB670

Fusion Apollo WB670 er en "Black Box" udgave af RA670 med samme specifikationer dog uden display.



AM/FM radio, AUX, FUSION-Link, MultiZone, USB, NMEA2000, Ethernet, Bluetooth, DSP, UPnP, MTP.

Forstærker: 4 x 70W

Zoner: 3

Zone 3 kræver ekstern forstærker

Ydermål: 130 x 55 x 130 mm

Varenr.	Beskrivelse	Pris
MS-WB670	Radio WB670	5.649,00

APOLLO SRX400

Fusion Apollo SRX400 er en standalone AM/FM marine stereo med 2,7" farvedisplay og faste knapper til styring af stereofunktionerne.

True-Marine, vandtæt IPX7 front og beskyttelse mod salt, UV-stråling og ekstreme temperaturer.

Kommunikationen med RA770 sker via Wi-Fi, hvilket forenkler installationen, da der ikke kræves ledninger mellem enhederne.

SRX400 kan afspille medier fra Bluetooth, AirPlay 2, UPnP (Wi-Fi), AM/FM.

SRX400 kan styres af Fusion-Link-appen med Apple og Android-enheder samt Garmin smartwatches.

Den har indbygget klasse D forstærker på 140W total effekt (2 x 70W) og lavniveau udgange for subwoofer og ekstern forstærker.

Subwoofer kræver ekstern forstærker.



LCD farvedisplay, AM/FM radio, Party-Bus, AUX, FUSION-Link, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, DSP, UPnP, MTP.

Forstærker: 2 x 70W
Zoner: 1

Ydermål: 110 x 70 x 100 mm
Udskæringsmål: 83 x 50 mm

Varenr.	Beskrivelse	Pris
MS-SRX400	Radio SRX400	4.629,00


APOLLO ERX400

Fusion Apollo ERX400 er en Ethernet-fjernbetjening, der kombinerer kompakt design med nem installation og giver brugeren mulighed for at styre Apollo-enheder om bord.

ERX400 forbindes direkte til en Apollo-stereo via Ethernet eller til Ethernet-netværk med flere tilsluttede enheder. Alle enheder om bord kan styres fra fjernbetjeningen, vælge radiostation, ændre sang og justere lydstyrken i hver zone.

ERX400 er udstyret med en lys 2,7-tommers farvedisplay, hvor sanginformation og menuer vises tydeligt. Den har et ægte marine design og er udviklet til havmiljøet med en vandtæt IPX7-klassificeret front og beskyttelse mod salt, UV-stråling og ekstreme temperaturer.

ERX400 er kompatibel med alle Apollo marine stereoanlæg, MS-RA770, MS-RA670, MS-WB670 og SRX400.



NYHED



LCD farvedisplay, Ethernet,

Ydermål: 110 x 70 x 28 mm
Udskæringsmål: 85 x 52 mm

Varenr.	Beskrivelse	Pris
MS-ERX400	Fjernbetjening ERX400	3.079,00

RA70 - RA70N

Marine Stereo AM / FM radio der har Fusion's unikke og elegante True-Marine design og er IPX7 vandtæt.

Den har indbygget klasse D forstærker med 4 kanaler på 200W total effekt (4 x 50W) og lavniveau udgange for subwoofer og ekstern forstærker.

Subwoofer kræver ekstern forstærker.

Multi-Zone teknologi kan styre lydstyrken i 2 zoner.

For at få den bedst mulige radiomodtagelse på vandet kræves en AM / FM antenne af god kvalitet og tilstrækkelig højde.



True-Marine Design - kort fortalt:

Fusions True-Marine Design filosofi er, at produkterne specifikt fra starten er designet og udviklet til brug i de barske maritime miljøer, og klarer vand, fugt, salt, tåge, UV-stråling, temperaturer og vibrationer perfekt år efter år.

MS-RA70N Marine Stereo AM / FM.
Integreret Bluetooth som gør det muligt at streame musik til dit stereoanlæg fra din telefon eller tablet.



AM/FM radio, AUX, Bluetooth, FUSION-Link, MultiZone, NMEA2000, USB

Forstærker: 4 x 50W
Zoner: 2

Ydermål: 188 x 60 x 124 mm
Udskæringsmål: 161 x 50 mm

Varenr.	Beskrivelse	Pris
MS-RA70N	Radio RA70N	3.999,00

MS-RA70 Marine Stereo AM / FM.
Integreret Bluetooth som gør det muligt at streame musik til dit stereoanlæg fra din telefon eller tablet.



AM/FM radio, AUX, Bluetooth, MultiZone, USB

Forstærker: 4 x 50W
Zoner: 2

Ydermål: 188 x 60 x 124 mm
Udskæringsmål: 161 x 50 mm

Varenr.	Beskrivelse	Pris
MS-RA70	Radio RA70	3.599,00

MS-RA70NKT

Radiosæt bestående af:
MS-RA70N Radio
EL-F651W Højtalere



MS-RA70N
Ydermål: 188 x 60 x 124 mm
Udskæringsmål: 161 x 50 mm

EL-F651W.
Udskærings Ø130 mm, ydre-Ø176 mm, dybde på 43 mm.

Varenr.	Beskrivelse	Pris
MS-RA70NKT	Radio RA70N SÆT	4.799,00

RA210

Fusion MS-RA210 kompakt AM / FM marine stereo designet til at levere lyd af høj kvalitet.

MS-RA210 er udstyret med 2,7" LCD farvedisplay og den revolutionerende Digital Signal Processing-teknologi.

Med MS-RA210's DSP er lydbilledet optimeret ud fra den valgte højtaler model fra Fusion og det omgivende miljø.

RA210 giver mulighed for at afspille medier fra en række forskellige forbindelser som: Bluetooth, iPhone / tablet, MTP, og DAB+ radio (kræver MS-DAB100A) USB- og AUX-forbindelser.


True-Marine, vandtæt IPX7 front og beskyttelse mod salt, UV-stråling og ekstreme temperaturer.

Fusion-Link muliggør kontrol af din underholdning direkte fra NMEA2000 multifunktionsskærme, compatible Apple- eller Android-enheder via Fusion-Link-appen, og Garmin-ure via Fusion-Link Lite.

Fusion Multi-Zone, Apollo RA210 understøtter to lydsoner, hvor lydstyrken og lydbilledet kan justeres individuelt.

RA210 har indbygget klasse D forstærker med 4 kanaler på 200W total effekt (4 x 50W) og lavniveau udgange for subwoofer og ekstern forstærker. **Subwoofer kræver ekstern forstærker.**

For at få den bedst mulige radiomodtagelse på vandet kræves en AM / FM antenne af god kvalitet og tilstrækkelig højde.



AM/FM radio, AUX, Bluetooth, MultiZone, USB

Forstærker: 4 x 50W
Zoner: 2

Ydermål: 157 x 68 x 105 mm
Udskæringsmål: 130 x 50 mm

Varenr.	Beskrivelse	Pris
MS-RA210	Radio RA210	4.629,00

RA55

En kompakt marine AM /FM stereo som er i Fusion's unikke og elegante True-Marine Design og er IPX5 vandtæt.

Den indbyggede forstærker har 4 kanaler på 180W total effekt (4 x 45W).

Multi-Zone teknologi kan styre lydstyrken i 2 zoner.

RA55 har også en lavniveau udgang for subwoofer eller ekstern forstærker. **Subwoofer kræver ekstern forstærker.**

For at få den bedst mulige radiomodtagelse på vandet kræves en AM / FM antenne af god kvalitet og tilstrækkelig højde.

MS-RA55

Kompakt marine stereo AM / FM.

Integreret Bluetooth som gør det muligt at streame musik til dit stereoanlæg fra din telefon eller tablet.



AM/FM radio, AUX, Bluetooth

Forstærker: 4 x 45W
Zoner: 2

Ydermål: 160 x 72 x 84 mm
Udskæringsmål: 132 x 52 mm

Varenr.	Beskrivelse	Pris
MS-RA55	Radio RA55	2.359,00

MS-HUGMS



Monteringsbøjle til RA55

Varenr.	Beskrivelse	Pris
MS-HUGMS	Monteringsbøjle RA55	299,00

MS-RA200MP



Adapterplade for montering af RA55 i et DIN radiohul.

Varenr.	Beskrivelse	Pris
MS-RA200MP	Adapterplade RA55	159,00

MS-RA55KTS

Radiosæt bestående af:
MS-RA55 Radio
MS-EL602 Højtalere



MS-RA55
Ydermål: 160 x 72 x 84 mm
Udskæringsmål: 132 x 52 mm



MS-EL602 150W
Udskærings-Ø 127 mm, ydre-Ø 177 mm, dybde på 40mm.

Varenr.	Beskrivelse	Pris
MS-RA55KTS	Radio RA55 SÆT	3.189,00

PS-A302

Fusion AM /FM Panel-Stereo, den optimale all-in-one løsning.

Med Panel-Stereo kan du nemt afspille musik via Bluetooth, AUX, AM / FM radio og USB.

Indbygget DSP optimerer forstærkerens signaler til de indbyggede højttalere, hvilket giver en klar og tilfredsstillende lyd uanset lydstyrken.

Med indbygget klasse-D forstærker, USB, AUX, line out, dobbelte 3" højttalere og en passiv bas, er dette den optimale all-in-one løsning når pladsen er trang.

Bluetooth og Fusion-Link App gør det nemt at betjene stereoanlægget om bord.

Panel-Stereo findes i to modeller: Indoor med stof/plast front og Outdoor med IP65 vandtæt UV-beständig front.



Ramme for planmontering købes separat

AM/FM radio, AUX, Bluetooth, USB, DSP



Forstærker: 2 x 70W
Zoner: 1

Ydermål: 341 x 152 x 50 mm
Udskæringsmål: 320 x 132 mm

Varenr.	Beskrivelse	Pris
PS-A302B	Radio PS-A302B Indoor	4.119,00
PS-A302BOD	Radio PS-A302BOD Outdoor	4.119,00
PS-A43SPB	PS-A302 ramme for planmontering	369,00

BB100

Marine AM /FM Stereo i BlackBox udførrelse til både hvor der er begrænset plads til installation.

MS-BB100 kan monteres skjult stedet og fjernbetjenes med det medfølgende kablede panel eller et multifunktionsdisplay via NMEA2000.

MS-BB100 har Fusion's unikke og elegante True-Marine design og er IPX3/7 vandtæt.

Den har indbygget forstærker med 4 kanaler på 200W total effekt (4 x 50W) og lavniveau udgange for subwoofer og ekstern forstærker. **Subwoofer kræver ekstern forstærker.**

Multi-Zone teknologi kan styre lydstyrken i 2 zoner.

For at få den bedst mulige radiomodtagelse på vandet kræves en AM / FM antenne af god kvalitet og tilstrækkelig højde.

En meget kompakt og smart marine stereo til både med begrænset plads.

Integreret Bluetooth gør det muligt at streamer musik til dit stereoanlæg fra din telefon eller tablet.

Det er muligt at styre alt fra en iPhone / iPad / Android med installeret Fusion Link App via Bluetooth.



AM/FM radio, AUX, FUSION-Link, MultiZone, USB, NMEA2000, Bluetooth.

Forstærker: 4 x 50W
Zoner: 2

Ydermål: 449 x 270 x 95 mm

Varenr.	Beskrivelse	Pris
MS-BB100	Radio BB100	3.599,00

DAB / DAB+ ANTENNE

MS-DAB100A

Fusion DAB antenne/modul for modtagelse af DAB og DAB+ radiosignaler. Antenne og modul er designet til havmiljøet og er IPX3/7 vandtætte. Informationer om signaler vises på displayet i radioen.

Kompatibel med Apollo, BB100, RA210, RA70, RA70N.



Varenr.	Beskrivelse	Pris
MS-DAB100A	DAB / DAB+ antenne/modul	1.329,00

INTERCOM MIKROFON

MS-FHM

Fusion håndholdt intercom mikrofon gør det muligt at benytte musikanlægget til kommunikation af info til mandskab og passagerer.

IPX7 vandtæt.

Kompatibel med Apollo, BB100, RA210, RA70, RA70N.



NYHED



Varenr.	Beskrivelse	Pris
MS-FHM	Intercom Mikrofon	1.329,00

FJERNBETJENING

MS-NRX300

En avanceret fjernbetjening og NMEA2000-repeater med et 2,6" LCD display. Den er IPX7 vandtæt og kan derfor installeres alle steder i båden, selv udenfor ved badeplatform.

NRX300 giver fuld kontrol af lyd og valg af musik, og viser data fra tilsluttede enheder i NMEA2000-netværket. NMEA2000 data der kan vises er vindretning, vindhastighed, dybde, fart over grunden, fart gennem vand, kurs, position, vandtemperatur, lufttryk, m.m.

Leveres med NMEA2000 6 m dropkabel, T-stykke og terminator.

Kompatibel med Apollo, RA210, RA70N, BB100.



Ydermål: 110 x 70 x 28 mm
Udskæringsmål: 85 x 52 mm

Varenr.	Beskrivelse	Pris
MS-NRX300	Fjernbetjening NRX300	2.049,00

MS-ARX70

Udvid dit Fusion ANT-aktiverede system med MS-ARX70 ANT fjernbetjeningen for at nyde frihed og bekvemmelighed ved trådløs audiokontrol fra hvor som helst på din båd.

ARX70 bruger ANT-teknologi til trådløs kommunikation og klassificeret både IPX6 og IPX7 vandtæt.

ARX70 er perfekt til badeplatformen eller hvor som helst hvor du vil have hurtig adgang til audiokontrol.

ARX70 monteres nemt med dobbeltklæbende tape.

Kompatibel med Fusion Apollo, Panel-Stereo, BB100, RA210, RA70, RA70N.



Ydermål: 65 x 11 mm

Varenr.	Beskrivelse	Pris
MS-ARX70B	ARX70B Fjernbetjening Sort	819,00
MS-ARX70W	ARX70B Fjernbetjening Hvid	819,00

SIGNATURE HØJTTALERE

FUSION SIGNATURE MARINE-HØJTTALERE

Fusion's Signature højttalerserie skubber grænserne og er fremstillet til den bedste ydelse for marinehøjttalere.

True-Marine design der er tilpasset til det barske havmiljø.

Kombineret CURV Cone kompositeteknik med Silk Dome diskant og forseglede komponenter giver højere effekt og fremragende akustisk ydeevne.

Signature Serien findes i tre stilarter: klassisk hvid, hvid sport eller sport grå / krom.

Sportsmodel versionen er med CRGBW LED-lys.

Signature subwoofere findes i samme design som højttalerne.



SG-CLASSIC WHITE



SG-F652W

6,5" 2-vejs højttalere til indbygning
Max. effekt 230W (4 ohm)
Udskærings dia. 135 mm, ydre dia. 185 mm, dybde 78 mm

Varenr.	Beskrivelse	Pris
SG-F652W	SG Classic Højttalersæt 230W	3.079,00

SG-F772W

7,7" 2-vejs højttalere til indbygning
Max. effekt 280W (4 ohm)
Udskærings dia. 155 mm, ydre dia. 205 mm, dybde 85 mm

Varenr.	Beskrivelse	Pris
SG-F772W	SG Classic Højttalersæt 280W	3.599,00

SG-F882W

8,8" 2-vejs højttalere til indbygning
Max. effekt 330W (4 ohm)
Udskærings dia. 188 mm, ydre dia. 224 mm, dybde 135 mm

Varenr.	Beskrivelse	Pris
SG-F882W	SG Classic Højttalersæt 330W	4.829,00

Sportsstyle Signature Series-højttalerne har CRGBW LED der lyser i Cool White, Red, Green, Blue, Warm White. Farve kan vælges og justeres med FUSION MS-CRGBWRC controlleren, der købes separat. Alternativt vælges farve ved montering.

SG-SPORTS WHITE



SG-FL652SPW

6,5" 2-vejs højttalere til indbygning
Justerbart CRGBW LED-lys, 12V DC
Max. effekt 230W (4 ohm)
Udskærings dia. 135 mm, ydre dia. 185 mm, dybde 78 mm

Varenr.	Beskrivelse	Pris
SG-FL652SPW	SG Sports White Højttalersæt 230W	3.389,00

SG-FL772SPW

7,7" 2-vejs højttalere til indbygning
Justerbart CRGBW LED-lys, 12V DC
Max. effekt 280W (4 ohm)
Udskærings dia. 155 mm, ydre dia. 205 mm, dybde 85 mm

Varenr.	Beskrivelse	Pris
SG-FL772SPW	SG Sports White Højttalersæt 280W	3.899,00

SG-FL882SPW

8,8" 2-vejs højttalere til indbygning
Justerbart CRGBW LED-lys, 12V DC
Max. effekt 330W (4 ohm)
Udskærings dia. 188 mm, ydre dia. 224 mm, dybde 135 mm

Varenr.	Beskrivelse	Pris
SG-FL882SPW	SG Sports White Højttalersæt 330W	4.829,00

SG-SPORTS CHROME



SG-FL652SPC

6,5" 2-vejs højttalere til indbygning
Justerbart CRGBW LED-lys, 12V DC
Max. effekt 230W (4 ohm)
Udskærings dia. 135 mm, ydre dia. 185 mm, dybde 78 mm

Varenr.	Beskrivelse	Pris
SG-FL652SPC	SG Sports Chrome Højttalersæt 230W	3.599,00

SG-FL772SPC

7,7" 2-vejs højttalere til indbygning
Justerbart CRGBW LED-lys, 12V DC
Max. effekt 280W (4 ohm)
Udskærings dia. 155 mm, ydre dia. 205 mm, dybde 85 mm

Varenr.	Beskrivelse	Pris
SG-FL772SPC	SG Sports Chrome Højttalersæt 280W	4.119,00

SG-FL882SPC

8,8" 2-vejs højttalere til indbygning
Justerbart CRGBW LED-lys, 12V DC
Max. effekt 330W (4 ohm)
Udskærings dia. 188 mm, ydre dia. 224 mm, dybde 135 mm

Varenr.	Beskrivelse	Pris
SG-FL882SPC	SG Sports Chrome Højttalersæt 330W	5.139,00

SG-WAKE TOWER

For dem der vil have seriøs lyd, mens der er fuld fart på vandet, giver Signature Series Wake Tower højttalerne det hele. Akustisk optimeret og konstrueret til kvalitetslyd på ethvert lydniveau, er disse højttalere perfekte til at give den perfekte lyd - selv ved høje hastigheder. Ligesom den originale Signature-serie flytter Wake Tower-højttalerne grænserne for det, der er muligt på vandet endnu mere, med uovertruffen præstation i det barske havmiljø.



SG-FLT652

8,8" 2-vejs højttalere White
Justerbart CRGBW LED-lys, 12V DC
Max. effekt 230W (4 ohm)
Ydre dia. 176 mm, dybde 304 mm

CHROME

Varenr.	Beskrivelse	Pris
SG-FLT652PC	Wake Tower Højttalersæt 230W	7.199,00

WHITE

Varenr.	Beskrivelse	Pris
SG-FLT652PW	Wake Tower Højttalersæt 230W	6.679,00

SG-FLT772

8,8" 2-vejs højttalere White
Justerbart CRGBW LED-lys, 12V DC
Max. effekt 280W (4 ohm)
Ydre dia. 196 mm, dybde 328 mm

CHROME

Varenr.	Beskrivelse	Pris
SG-FLT772SPC	Wake Tower Højttalersæt 280W	8.229,00

WHITE

Varenr.	Beskrivelse	Pris
SG-FLT772PW	Wake Tower Højttalersæt 280W	7.699,00

SG-FT-FIX

Monteringsbeslag til Wake Tower

Passer på rør dia: 63,5 - 60,3 - 57,2 -
50,8 - 48,3 - 42,2 - 33,4 mm
Leveres i sæt med 2 stk.



Varenr.	Beskrivelse	Pris
SG-FT-FIX	Wake Tower monteringsbeslag fast, 2 stk.	1.539,00

SG-FLT882

8,8" 2-vejs højttalere White
Justerbart CRGBW LED-lys, 12V DC
Max. effekt 330W (4 ohm)
Ydre dia. 224 mm, dybde 385 mm

CHROME

Varenr.	Beskrivelse	Pris
SG-FLT882SPC	Wake Tower Højttalersæt 330W	9.769,00

WHITE

Varenr.	Beskrivelse	Pris
SG-FLT882SPW	Wake Tower Højttalersæt 330W	9.249,00

SG-FT-SWIVEL

Monteringsbeslag til Wake Tower

Passer på rør dia: 63,5 - 60,3 - 57,2 -
50,8 - 48,3 - 42,2 - 33,4 mm
Leveres i sæt med 2 stk.



Varenr.	Beskrivelse	Pris
SG-FT-SWIVEL	Wake Tower monteringsbeslag dreje, 2 stk.	2.2569,00

SG-TWEETER

Slut med kedelig lyd begrænset af højttalerplaceringer og motorstøj! Det er ofte svært at finde plads til optimal højttalerplacering, hvilket resulterer i installationer, hvor højttalere er monteret lavt. Installer de kompakte diskant højttalere på højere steder for at nyde forbedret lyd kvalitet om bord. Hver diskant producerer imponerende 330W. Som det perfekte supplement til Fusions Signature Series højttalere, er disse diskant højttalere designet til at forbedre lyd gengivelsen for en virkelig spektakulær musikoplevelse om bord.

SG-TW10

2" tweeter / diskanter til indbygning


Max. effekt 330W (4 ohm)

Udskærings dia. 48 mm, ydre dia. 74 mm, dybde 29 mm

Varenr.	Beskrivelse	Pris
SG-TW10	Tweetersæt 330W	1.329,00

SIGNATURE SUBWOOFERE

Lavfrekvent bas kan være forskellen mellem et godt lydsystem og en fed lydoplevelse. FUSION Marine Subwoofer Signature Series 10 tommer glasfiberkomposit subwoofer, der producerer massive 600 Watt lyd. Signature Series subwoofer skaber den lavfrekvente bas, der gør lyden lidt mere lækker.

**SG-S102W****Subwoofer kræver ekstern forstærker**

10" subwoofer til indbygning

Udskærings dia. 220 mm, ydre dia. 275 mm, dybde 172 mm

Varenr.	Beskrivelse	Pris
SG-S102W	SG White Subwoofer 600W	2.569,00

SG-SL102SPC**Subwoofer kræver ekstern forstærker.**

10" subwoofer til indbygning

Justerbart CRGBW LED-lys, 12V DC

Udskærings dia. 220 mm, ydre dia. 275 mm, dybde 172 mm

Varenr.	Beskrivelse	Pris
SG-SL102SPC	SG Chrome Subwoofer 600W	3.289,00

SG-SL102SPW**Subwoofer kræver ekstern forstærker**

10" subwoofer til indbygning

Justerbart CRGBW LED-lys, 12V DC

Udskærings dia. 220 mm, ydre dia. 275 mm, dybde 172 mm

Varenr.	Beskrivelse	Pris
SG-SL102SPW	SG White Subwoofer 600W	2.869,00

XS HØJTTALERE

Fusions XS Series-højttalere er optimeret til maritimt brug og bygget til høj ydeevne. Disse stilfulde højttalere er designet til at producere lyd af høj kvalitet på alle lydniveauer, sæson efter sæson. IP65 vejrbestandig. Nyd friheden til at vælge finishen, der passer til dit skib, med både White og Black-grillene, der leveres med i kassen.

XS-CLASSIC WHITE/BLACK



XS-F40CWB

4" 2-vejs højttalere til indbygning
Max. effekt 120W (4 ohm)
Udskærings dia. 99 mm, ydre dia. 135 mm, dybde 54 mm

Varenr.	Beskrivelse	Pris
XS-F40CWB	XS Classic Højttalersæt 120W	1.019,00

Leveres med sorte og hvide frontgitre

XS-F65CWB

6,5" 2-vejs højttalere til indbygning.
Max. effekt 200W (4 ohm)
Udskærings dia. 135 mm, ydre dia. 177 mm, dybde 67 mm

Varenr.	Beskrivelse	Pris
XS-F65CWB	XS Classic Højttalersæt 200W	1.539,00

Leveres med sorte og hvide frontgitre

XS-F77CWB

7,7" 2-vejs højttalere til indbygning.
Max. effekt 240W (4 ohm)
Udskærings dia. 162 mm, ydre dia. 196 mm, dybde 77 mm

Varenr.	Beskrivelse	Pris
XS-F77CWB	XS Classic Højttalersæt 240W	1.849,00

XS-SPORTS BLACK/WHITE

RGB LED belysning i mange farver
Farven kan bestemmes af strømstilslutningen,
eller via MS-RGBRC controlleren som købes separat
LED lys kræver tilslutning til 12V DC



LED



LED



XS-FL65SPGW

6,5" 2-vejs højttalere til indbygning
Justerbart LED/RGB-lys, 12V DC
Max. effekt 200W (4 ohm)
Udskærings dia. 135 mm, ydre dia. 177 mm, dybde 67 mm

Varenr.	Beskrivelse	Pris
XS-FL65SPGW	XS Sports Højttalersæt 200W	2.049,00

Leveres med sorte og hvide frontgitre

XS-FL77SPGW

7,7" 2-vejs højttalere til indbygning
Justerbart LED/RGB-lys, 12V DC
Max. effekt 280W (4 ohm)
Udskærings dia. 162 mm, ydre dia. 196 mm, dybde 77 mm

Varenr.	Beskrivelse	Pris
XS-FL77SPGW	XS Sports Højttalersæt 240W	2.359,00

EL HØJTTALERE

EL-CLASSIC

Perfekt til både indendørs og udendørs installation, EL-serien er designet til at modstå elementerne i barske udendørs- og havmiljøer. Møder industriens standarder for UV- og salttåge beskyttelse sammen med en IP65 vejrbestandighed, er dine højttalere beskyttet mod sol, salt, vand og støv fra forsiden, når de er korrekt monteret - så du kan nyde musikken.



EL-F651W

6,5" 1-vejs højttalere til indbygning

Max. effekt 80W (4 ohm)

Udskærings dia. 130 mm, ydre dia. 176 mm, dybde 43 mm

EL-F651B

6,5" 1-vejs højttalere til indbygning

Max. effekt 80W (4 ohm)

Udskærings dia. 130 mm, ydre dia. 176 mm, dybde 43 mm

Varenr.	Beskrivelse	Pris
EL-F651W	EL Classic White Højttalersæt 80W	999,00

Varenr.	Beskrivelse	Pris
EL-F651B	EL Classic Black Højttalersæt 80W	999,00

EL-SPORTS

EL-højttalerne har en gennemsigtig kegle for at sikre en jævn og lys RGB LED-belysning om bord.


Farve vælges ved installation eller med MS-RGBRC controlleren som anskaffes separat.



RGB LED belysning i mange farver

Farven kan bestemmes af strømtilslutningen, eller via MS-RGBRC controlleren som købes separat
LED lys kræver tilslutning til 12V DC

LED



EL-FL651SPG

6,5" 1-vejs højttalere til indbygning

Justerbart LED/RGB-lys, 12V DC

Max. effekt 200W (4 ohm)

Udskærings dia. 130 mm, ydre dia. 176 mm, dybde 43 mm

Varenr.	Beskrivelse	Pris
EL-FL651SPG	EL Sports Højttalersæt 200W	1.229,00

STANDARD HØJTTALERE

MS-OS420

2-vejs boks højttalere er omhyggeligt designet og fremstillet specielt til udedørs brug. Med en justerbar monteringskonsol, kan disse højttalere nemt monteres overalt. De er perfekte til installation hvor flush-mount højttalere ikke altid er muligt.

4" bøjlemonteret højttaler. Max. effekt 100W (4 ohm)
Mål: (HxBxD) 200 x 137 x 138 mm

Varenr.	Beskrivelse	Pris
MS-OS420	Højttalersæt 100W	1.329,00



RV-FS402

FUSION Sound Panel er et revolutionerende højttalersystem lavet til sejlsport entusiaster og de forskellige behov i forskellige fartøjer. Det løser problemet med at opnå lyd af professionel kvalitet fra de begrænsninger, der er forbundet med lav monteringsdybde (41 mm), som ofte kræves i mange installationer. Fusion Sound Panel består af to soft dome-diskanter, to 4 tomme højttalere og en bas, som alle er perfekt indstillet til kabinettet. Samlet ydelse på hele 200 watt. IP65 vejrbestandig. Forskellige monteringsmuligheder til rådighed med Fusion afstandsstykker, på hhv. 16, 22 eller 41 mm. Afstandsstykker købes separat.



Afstandsrammer købes separat

Højttalerpanel til indbygning. 4" højttalere. Max. effekt 200W (4 ohm)
Udskæringsmål 428 x 168 mm, ydermål 471 x 211 mm, dybde 63 mm

Varenr.	Beskrivelse	Pris pr. stk.
RV-FS402B	Højttalerpanel SORT 200W	1.539,00
RV-FS402W	Højttalerpanel HVID 200W	1.539,00
RV-FS16SPB	Afstandsramme SORT 16 mm	199,00
RV-FS22SPB	Afstandsramme SORT 22 mm	199,00
RV-FS41SPB	Afstandsramme SORT 41 mm	199,00
RV-FS16SPW	Afstandsramme HVID 16 mm	199,00
RV-FS22SPW	Afstandsramme HVID 22 mm	199,00
RV-FS41SPW	Afstandsramme HVID 41 mm	199,00

FM HØJTTALERE - SUBWOOFERE

FM

Fusion's FM-serie flush mount højttalere og subwoofere er designet til at levere lyd i høj kvalitet og er designet til at levere forbedret akustik i en slank og minimalistisk formfaktor for at imødekomme de nyeste båddesign.

FM-højttalerne er designet med en monteringsprofil, der ikke er tykkere end 2,5 mm for en næsten flad finish. IP65 vejrbestandigt True-Marine™ Design.

FM-F65R



6,5" højttalere til indbygning
Max. effekt 120W (4 ohm)
Udskærings dia. 135 mm, ydre dia. 153 mm, dybde 68 mm

Varenr.	Beskrivelse	Farve	Pris
FM-F65RW	FM Højttalersæt 120W	Hvid	1.949,00
FM-F65RB	FM Højttalersæt 120W	Sort	1.949,00

FM-F65S



6,5" højttalere til indbygning.
Max. effekt 120W (4 ohm)
Udskæring 135 x 135 mm, ydermål 153 x 153 mm, dybde 68 mm

Varenr.	Beskrivelse	Farve	Pris
FM-F65SW	FM Højttalersæt 120W	Hvid	1.949,00
FM-F65SB	FM Højttalersæt 120W	Sort	1.949,00

FM-F77R



7,7" højttalere til indbygning
Max. effekt 200W (4 ohm)
Udskærings dia. 162 mm, ydre dia. 181 mm, dybde 81 mm

Varenr.	Beskrivelse	Farve	Pris
FM-F77RW	FM Højttalersæt 200W	Hvid	2.259,00
FM-F77RB	FM Højttalersæt 200W	Sort	2.259,00


FM-F77S



7,7" højttalere til indbygning.
Max. effekt 120W (4 ohm)
Udskæring 162 x 162 mm, ydermål 181 x 181 mm, dybde 81 mm

Varenr.	Beskrivelse	Farve	Pris
FM-F77SW	FM Højttalersæt 200W	Hvid	2.259,00
FM-F77SB	FM Højttalersæt 200W	Sort	2.259,00

FM-S10R



10" subwoofer til indbygning
Max. effekt 400W (4 ohm)
Udskærings dia. 266 mm, ydre dia. 284 mm, dybde 137 mm

Varenr.	Beskrivelse	Farve	Pris
FM-S10RW	FM Subwoofer 400W	Hvid	2.049,00
FM-S10RB	FM Subwoofer 400W	Sort	2.049,00

FM-S10S



10" subwoofer til indbygning.
Max. effekt 400W (4 ohm)
Udskæring 266 x 266 mm, ydermål 284 x 284 mm, dybde 137 mm

Varenr.	Beskrivelse	Farve	Pris
FM-S10SW	FM Subwoofer 400W	Hvid	2.049,00
FM-S10SB	FM Subwoofer 400W	Sort	2.049,00

SM HØJTTALERE

SM

Fusion introducerer de nye SM-serie højttalere, designet til installationer, hvor monteringsdybden er begrænset uden at gå på kompromis med lyd kvaliteten og ydeevnen.

SM-seriens højttalere er designet med et forseglede kabinet for at levere lyd gengivelse af høj kvalitet, som normalt ikke kan opnås ud fra begrænsningerne i lave monteringsdybder.

SM Series-højttalerne fås i to farver, sort og hvid, og er en stilfuld tilføjelse til din båd med sin rene æstetik og unikke flade.

Med en lav monteringsdybde på kun 24 mm er SM-seriens højttalere ideelle til installationer, hvor monteringsdybden er begrænset. SM-seriens højttalere har en cirkulær bagside med en monteringsdiameter på 130 mm, så de let kan passe ind i eksisterende 6,5" højttalerudskæringer.

SM-seriens højttalere er klassificeret som IP65 til beskyttelse mod støv og vandindtrængning i det barske havmiljø.

SM-F65CW



6,5" højttalere til indbygning
Max. effekt 100W (4 ohm)
Udskærings dia. 127 mm, ydermål 155 x 155 mm, dybde 24 mm

Varenr.	Beskrivelse	Farve	Pris
SM-F65CW	SM Højttalersæt 100W	Hvid	919,00

SM-F65CB




6,5" højttalere til indbygning.
Max. effekt 100W (4 ohm)
Udskærings dia. 127 mm, ydermål 155 x 155 mm, dybde 24 mm

Varenr.	Beskrivelse	Farve	Pris
SM-F65CB	FM Højttalersæt 100W	Sort	919,00


SM RAMME

Ramme for planmontering.

Varenr.	Beskrivelse	Farve	Pris
SM-X65SPW	SM Ramme plan	Hvid	259,00
SM-X65SPB	SM Ramme plan	Sort	259,00




SM RAMME



Ramme for montering på to flader i hjørne.

Varenr.	Beskrivelse	Farve	Pris
SM-X65SP2W	SM Ramme 2 hjørne	Hvid	259,00
SM-X65SP2B	SM Ramme 2 hjørne	Sort	259,00

SM RAMME




Ramme for montering på tre flader i hjørne.

Varenr.	Beskrivelse	Farve	Pris
SM-X65SP3W	SM Ramme 3 hjørne	Hvid	259,00
SM-X65SP3B	SM Ramme 3 hjørne	Sort	259,00

XS - SUBWOOFERE

XS-CLASSIC WHITE/BLACK



Leveres med sort og hvidt frontgitter

Subwoofer kræver ekstern forstærker

10" subwoofer til indbygning
Udskærings dia. 223 mm, ydre dia. 274 mm, dybde 113 mm

Varenr.	Beskrivelse	Pris
XS-S10CWB	XS Classic Subwoofer 400W	1.949,00

XS-SPORTS BLACK/WHITE



Leveres med sort og hvidt frontgitter

Subwoofer kræver ekstern forstærker

10" subwoofer til indbygning
Justerbart LED/RGB-lys, 12V DC
Udskærings dia. 223 mm, ydre dia. 274 mm, dybde 113 mm


LED

Varenr.	Beskrivelse	Pris
XS-SL10SPGW	XS Sports Subwoofer 400W	2.359,00

FORSTÆRKERE

SG-DA41400

Fusion Signature Digital klasse-D forstærker i True-Marine design med mange indstillings/justerings og tilslutnings muligheder.




To højttalere og en subwoofer ELLER 4 højttalere kan tilsluttes denne forstærker.

Digital 4-kanals klasse D forstærker True-Marine på 1.400 W.
Udgange: 4 x 150W 4 ohm
Mål: 210 x 300 x 50 mm

Varenr.	Beskrivelse	Pris
SG-DA41400	Signature Forstærker 4-kanal 1.400 W	5.139,00

SG-DA51600

Fusion Signature Digital klasse-D forstærker i True-Marine design med mange indstillings/justerings og tilslutnings muligheder.



Fire højttalere og en subwoofer kan tilsluttes denne forstærker.

Digital 5-kanals klasse D forstærker True-Marine på 1.600 W.
Udgange: 4 x 80W / 1 x 250w 4 ohm
Mål: 210 x 300 x 50 mm

Varenr.	Beskrivelse	Pris
SG-DA51600	Signature Forstærker 5-kanal 1.600 W	6.169,00


SG-DA61500 / 24DA61500

Fusion Signature Digital klasse-D forstærker i True-Marine design med mange indstillings/justerings og tilslutnings muligheder.



Fire højttalere og en subwoofer **ELLER** seks højttalere kan tilsluttes denne forstærker.

Digital 6-kanals klasse D forstærker True-Marine på 1.500 W.
Udgange: 6 x 100W 4 ohm
Mål: 210 x 420 x 57 mm



Varenr.	Beskrivelse	Pris
SG-DA61500	Signature Forstærker 6-kanal 1.500 W	6.679,00
SG-24DA61500	Signature Forstærker 6-kanal 1.500 W 24V	7.199,00


SG-DA82000

Fusion Signature Digital klasse-D forstærker i True-Marine design med mange indstillings/justerings og tilslutnings muligheder.



Fire højttalere og to subwoofere **ELLER** otte højttalere kan tilsluttes denne forstærker.


Digital 8-kanals klasse D forstærker True-Marine på 2.000 W.
Udgange: 8 x 100W 4 ohm
Mål: 210 x 420 x 57 mm



Varenr.	Beskrivelse	Pris
SG-DA82000	Signature Forstærker 5-kanal 1.600 W	8.229,00

SG-DA12250

Fusion Signature Monoblok klasse-D forstærker i True-Marine design.





To subwoofere kan tilsluttes denne forstærker.

Monoblok 4-kanals Subwoofer klasse D forstærker True-Marine på 2.250 W.
Udgange: 2 x 500W 4 ohm
Mål: 210 x 300 x 50 mm

Varenr.	Beskrivelse	Pris
SG-DA12250	Signature Forstærker 5-kanal 1.600 W	5.139,00

MS-AM402



To højttalere ELLER en subwoofer kan tilsluttes denne forstærker.

2-kanals klasse AB forstærker med en maksimal effekt på 400W.
Udgange: 2x50W / 1x160W 4 ohm
Mål: 229 x 296 x 53 mm

Varenr.	Beskrivelse	Pris
MS-AM402	Forstærker 2-kanal 400 W	2.259,00

MS-AM504



Fire højttalere ELLER to højttalere og en subwoofer kan tilsluttes denne forstærker.

4-kanals klasse AB forstærker med en maksimal effekt på 500W.
Udgange: 4x50W / 2x150W 4 ohm
Mål: 229 x 366 x 53 mm

Varenr.	Beskrivelse	Pris
MS-AM504	Forstærker 4-kanal 500 W	3.289,00

MS-AM702

70W klasse D forstærker med en lavniveau udgang, der kan forbindes til yderligere forstærkere eller en aktiv subwoofer. AM702 er perfekt når systemet skal udbygges med yderligere zoner.

Forstærker med en maksimal effekt på 70W.
Udgange: 2x20W 4 ohm + Lavniveau udgang 3V
Mål: 78 x 122 x 52 mm



Varenr.	Beskrivelse	Pris
MS-AM702	Forstærker 2-kanal 70 W	1.129,00

TILBEHØR**RGB LED CONTROLLER MED FJERNBETJENING****EL / XS**

MS-RGBRC trådløs fjernbetjening giver dig fuld kontrol over dine Fusion RGB højttalere. MS-RGBRC kan justere farver og lysstyrke både statisk og dynamisk inden for en rækkevidde på op til 10 meter fra controlleren.

Varenr.	Beskrivelse	Pris
MS-RGBRC	RGB CONTROLLER	499,00

CRGBW LED CONTROLLER MED FJERNBETJENING**SIGNATURE**

MS-CRGBWRC trådløs fjernbetjening giver dig fuld kontrol over dine Fusion CRGBW højttalere. MS-CRGBWRC kan justere farver og lysstyrke både statisk og dynamisk inden for en rækkevidde på op til 10 meter fra controlleren.

Varenr.	Beskrivelse	Pris
MS-CRGBWRC	CRGBW CONTROLLER	499,00

USB KABEL

Panel monteret USB-kabel på 1 m som forbindes til bagsiden af enheden.


Varenr.	Beskrivelse	Pris
MS-CBUSBFM	Forlænger-kabel USB tilslutning	299,00

USB/AUX KABEL

Panelmonteret USB/AUX-kabel på 1 m som forbindes til bagsiden af enheden.

Varenr.	Beskrivelse	Pris
MS-CBUSB35	Forlænger-kabel USB/AUX tilslutning	369,00

RCA PHONO/LAVNIVEAU KABEL



Varenr.	Beskrivelse / længde	Pris
MS-RCA3	Audio Phonokabel 0,9 m	229,00
MS-RCA6	Audio Phonokabel 1,8 m	259,00
MS-RCA12	Audio Phonokabel 3,6 m	399,00
MS-RCA25	Audio Phonokabel 7,5 m	469,00
MS-RCA30	Audio Phonokabel 9,1 m	609,00
MS-RCA50	Audio Phonokabel 15,2 m	869,00

ETHERNET KABEL



Varenr.	Beskrivelse / længde	Pris
010-12744-00	Ethernet kabel 6 m	359,00
010-12744-01	Ethernet kabel 12 m	669,00
010-12744-02	Ethernet kabel 20 m	1.019,00

HØJTTALER LEDNING

Varenr.	Beskrivelse	Pris pr. m
010-12899-20	Højtalerledning 2 x 1,5 mm ²	29,00
010-12898-20	Højtalerledning 2 x 4 mm ²	49,00



FLUSH/PLAN MONTERINGS KIT

RA-210/670/770



Varenr.	Beskrivelse / længde	Pris
MS-ACCRA670	Flushmonterings kit RA210/670	269,00
MS-ACCRA770	Flushmonterings kit RA770	269,00

ERX/SRX-400



Varenr.	Beskrivelse / længde	Pris
MS-ACC SRX400	Flushmonterings kit ERX/SRX-400	269,00

RA770 ADAPTER KIT


Adapterkit bruges ved montering i udskæring for 750/650 serien.



Varenr.	Beskrivelse / længde	Pris
MS-RAMRA770	RA770 addapter kit til 750/650	199,00

RA210/670 ADAPTER KIT

Adapterkit bruges ved montering i udskæring for 750/650 serien.



Varenr.	Beskrivelse / længde	Pris
MS-RAMRA670	RA210/670 addapter kit til 750/650	269,00