



O.S. Wire Fittings produceres af BSI i Haderslev ud fra mottoet: Lavet af sejlere til sejlere. Alle produkter fremstilles i de bedste rustfrie materialer, 316L eller bedre, og elektropoleres for at sikre lang holdbarhed og et minimum af korrosion.

GAFFEL / GAFFEL Metrisk gevind

Vantskrue med lukket hus og metrisk gevind, kontramøtrik, splitbolt og g-ring

Varenr.	Gevind	Wire Ø - mm	Bolt Ø - mm	Længde - mm	Brudstyrke kg.	Pris
OS11100255	M5	2,5	5,0	132 / 197	825	262,00
OS11150306	M6	3,0	5,0	142 / 214	1.300	277,00
OS11100306	M6	3,0	6,3	145 / 217	1.300	277,00
OS11160408	M8	4,0	6,3	163 / 239	2.200	330,00
OS11100408	M8	4,0	8,0	173 / 249	2.350	329,00
OS11180510	M10	5,0	8,0	189 / 274	3.550	427,00
OS11100510	M10	5,0	9,5	193 / 278	3.550	427,00
OS11100612	M12	6,0	12,7	250 / 359	5.250	721,00
OS11100714	M14	7,0	12,7	271 / 389	6.000	818,00
OS11130816	M16	8,0	12,7	312 / 444	8.300	1.019,00
OS11100816	M16	8,0	16,0	316 / 448	8.300	1.236,00

GAFFEL / TERMINAL Metrisk gevind

Vantskrue med lukket hus og metrisk gevind, kontramøtrik, rigbolt og g-ring

Varenr.	Gevind	Wire Ø - mm	Bolt Ø - mm	Længde - mm	Brudstyrke kg.	Pris
OS11250306	M6	3,0	5,0	169 / 241	1.250	277,00
OS11200306	M6	3,0	6,3	171 / 243	1.250	277,00
OS11250406	M6	4,0	5,0	180 / 252	1.250	277,00
OS11200406	M6	4,0	6,3	178 / 250	1.250	283,00
OS11200408	M8	4,0	8,0	199 / 275	1.600	333,00
OS11280510	M10	5,0	8,0	223 / 308	2.300	427,00
OS11200510	M10	5,0	9,5	225 / 310	2.300	436,00
OS11200612	M12	6,0	12,7	288 / 397	5.200	701,00
OS11200714	M14	7,0	12,7	317 / 435	6.000	807,00
OS11230816	M16	8,0	12,7	368 / 500	7.500	1.033,00
OS11200816	M16	8,0	16,0	370 / 502	7.500	1.128,00

TOGGLE / GAFFEL Metrisk gevind

Vantskrue med lukket hus og metrisk gevind, kontramøtrik, rigbolt og g-ring

Varenr.	Gevind	Wire Ø - mm	Bolt Ø - mm	Længde - mm	Brudstyrke kg.	Pris
OS14100306	M6	3,0	6,3	150 / 222	1.200	363,00
OS14100408	M8	4,0	8,0	197 / 273	2.200	438,00
OS14100510	M10	5,0	9,5	226 / 311	3.550	559,00
OS14100612	M12	6,0	12,7	285 / 394	5.250	906,00
OS14100714	M14	7,0	12,7	306 / 424	6.000	1.102,00
OS14130816	M16	8,0	12,7	337 / 469	7.500	1.199,00
OS14100816	M16	8,0	16,0	346 / 478	8.300	1.491,00

TOGGLE / TERMINAL Metrisk gevind

Vantskrue med lukket hus og metrisk gevind, kontramøtrik, rigbolt og g-ring

Varenr.	Gevind	Wire Ø - mm	Bolt Ø - mm	Længde - mm	Brudstyrke kg.	Pris
OS14200306	M6	3,0	6,3	175 / 247	1.200	330,00
OS14200408	M8	4,0	8,0	223 / 299	1.550	398,00
OS14200510	M10	5,0	9,5	258 / 343	2.350	473,00
OS14200612	M12	6,0	12,7	323 / 432	5.100	882,00
OS14200714	M14	7,0	12,7	352 / 470	6.000	1.120,00
OS14230816	M16	8,0	12,7	381 / 520	7.500	1.226,00
OS14200816	M16	8,0	16,0	388 / 520	8.300	1.590,00



GAFFEL / TERMINAL UNF gevind**Nyudviklet model med bronzegevind i huset**

Vantskrue med lukket hus og bronzeindsats, UNF gevind, kontramøtrik, rigbolt og g-ring

Varenr.	Gevind	Wire Ø - mm	Bolt Ø - mm	Længde - mm	Brudstyrke kg.	Pris
OS19400306	1/4"	3,0	6,3	144 / 208	1.200	450,00
OS19400408	5/16"	4,0	8,0	169 / 241	1.550	450,00
OS19400510	3/8"	5,0	9,5	191 / 272	2.350	582,00
OS19400610	3/8"	6,0	9,5	194 / 275	3.650	617,00
OS19400611	7/16"	6,0	11,0	224 / 315	4.750	728,00
OS19400712	1/2"	7,0	12,7	250 / 350	6.400	1.184,00

TOGGLE / TERMINAL UNF gevind**Nyudviklet model med bronzegevind i huset**

Vantskrue med lukket hus og bronzeindsats, UNF gevind, kontramøtrik, rigbolt og g-ring

Varenr.	Gevind	Wire Ø - mm	Bolt Ø - mm	Længde - mm	Brudstyrke kg.	Pris
OS19200306	1/4"	3,0	6,3	150 / 214	1.200	440,00
OS19200408	5/16"	4,0	8,0	194 / 266	1.550	574,00
OS19200510	3/8"	5,0	9,5	225 / 306	2.350	699,00
OS19200611	7/16"	6,0	11,0	239 / 347	4.650	931,00
OS19200712	1/2"	7,0	12,7	279 / 367	5.900	1.108,00
OS19230816	5/8"	8,0	12,7	333 / 461	7.500	1.886,00

TOGGLE / GAFFEL UNF gevind**Nyudviklet model med bronzegevind i huset**

Vantskrue med lukket hus og bronzeindsats, UNF gevind, kontramøtrik, rigbolt og g-ring

Varenr.	Gevind	Wire Ø - mm	Bolt Ø - mm	Længde - mm	Brudstyrke kg.	Pris
OS19100306	1/4"	3,0	6,3	150 / 211	1.200	538,00
OS19100408	5/16"	4,0	8,0	221 / 277	2.450	619,00
OS19100510	3/8"	5,0	9,5	254 / 317	3.650	750,00
OS19100611	7/16"	6,0	11,0	285 / 358	4.650	938,00
OS19100712	1/2"	7,0	12,7	314 / 395	5.900	1.163,00
OS19130816	5/8"	8,0	12,7	375 / 488	7.500	1.997,00
OS19100816	5/8"	8,0	16,0	383 / 496	9.000	1.997,00

GAFFEL / GAFFEL UNF gevind

Vantskrue med åbent hus i forkromet bronze med UNF gevind, kontramøtrik, rigbolt og g-ring

Varenr.	Gevind	Wire Ø - mm	Bolt Ø - mm	Længde - mm	Brudstyrke kg.	Pris
OS17100306	1/4"	3,0	6,3	147 / 210	1.550	345,00
OS17100408	5/16"	4,0	8,0	176 / 260	2.450	419,00
OS17100510	3/8"	5,0	9,5	197 / 292	3.650	582,00
OS17100611	7/16"	6,0	11,0	234 / 342	4.750	670,00
OS17100712	1/2"	7,0	12,7	255 / 374	6.450	863,00
OS17100816	5/8"	8,0	16,0	322 / 473	9.300	1.521,00

GAFFEL / TERMINAL UNF gevind

Vantskrue med åbent hus i forkromet bronze med UNF gevind, kontramøtrik, rigbolt og g-ring

Varenr.	Gevind	Wire Ø - mm	Bolt Ø - mm	Længde - mm	Brudstyrke kg.	Pris
OS17200306	1/4"	3,0	6,3	134 / 208	1.200	323,00
OS17200408	5/16"	4,0	8,0	157 / 241	1.550	388,00
OS17200510	3/8"	5,0	9,5	176 / 272	2.350	592,00
OS17200610	3/8"	6,0	9,5	179 / 275	3.650	589,00
OS17200611	1/2"	6,0	11,0	207 / 315	4.750	837,00
OS17200712	1/2"	7,0	12,7	230 / 349	6.400	747,00
OS17230816	5/8"	8,0	12,7	284 / 435	8.580	1.159,00
OS17200816	5/8"	8,0	16,0	286 / 437	8.580	1.245,00

**TOGGLE / GAFFEL UNF gevind**

Vantskrue med åbent hus i forkromet bronze med UNF gevind, kontramøtrik, rigbolt og g-ring

Varenr.	Gevind	Wire Ø - mm	Bolt Ø - mm	Længde - mm	Brudstyrke kg.	Pris
OS18100306	1/4"	3,0	6,3	152 / 226	1.200	394,00
OS18100408	5/16"	4,0	8,0	201 / 285	2.450	504,00
OS18100510	3/8"	5,0	9,5	230 / 325	3.550	752,00
OS18100611	7/16"	6,0	11,0	262 / 370	4.650	776,00
OS18100712	1/2"	7,0	12,7	289 / 408	5.900	993,00
OS18100816	5/8"	8,0	16,0	362 / 497	9.000	1.820,00

**TOGGLE / TERMINAL UNF gevind**

Vantskrue med åbent hus i forkromet bronze med UNF gevind, kontramøtrik, rigbolt og g-ring

Varenr.	Gevind	Wire Ø - mm	Bolt Ø - mm	Længde - mm	Brudstyrke kg.	Pris
OS18200306	1/4"	3,0	6,3	139 / 213	1.200	398,00
OS18200408	5/16"	4,0	8,0	182 / 266	1.550	473,00
OS18200508	5/16"	5,0	8,0	183 / 268	2.350	485,00
OS18200510	3/8"	5,0	9,5	210 / 306	2.350	669,00
OS18200610	3/8"	6,0	9,5	215 / 311	3.650	716,00
OS18200611	7/16"	6,0	11,0	302 / 429	4.650	734,00
OS18200712	1/2"	7,0	12,7	239 / 347	5.900	949,00
OS18230816	5/8"	8,0	12,7	410 / 461	7.500	1.615,00

**Gevindterminal med metrisk gevind til lukket hus**

Gevind	Wire Ø - mm	Længde - mm	Brudstyrke kg	Varenr. højre gevind	Pris	Varenr. venstre gevind	Pris
M5	2,5	43 / 87	880	OS212505	54,00		
M6	3,0	48 / 98	1.250	OS210306	60,00	OS310306	71,00
M6	4,0	48 / 105	1.250	OS210406	60,00	OS310406	55,00
M8	4,0	55 / 112	1.600	OS210408	60,00	OS310408	55,00
M8	5,0	55 / 120	2.300	OS210508	73,00	OS310508	59,00
M10	5,0	63 / 128	2.300	OS210510	73,00	OS310510	71,00
M10	6,0	63 / 143	3.600	OS210610	134,00		
M12	6,0	80 / 160	5.200	OS210612	134,00	OS310612	191,00
M14	7,0	90 / 181	6.150	OS210714	157,00	OS310714	247,00
M16	8,0	101 / 199	7.500	OS210816	237,00	OS310816	301,00
M16	10,0	101 / 220	9.200	OS211016	299,00		



Gevindterminal med UNF gevind til åbent hus

Gevind	Wire Ø - mm	Længde - mm	Brudstyrke kg	Varenr. højre gevind	Pris	Varenr. venstre gevind	Pris
1/4"	4,0	48 / 105	1.550	OS230406	64,00	OS330406	90,00
5/16"	4,0	55 / 112	1.550	OS230408	66,00	OS330408	90,00
5/16"	5,0	55 / 120	2.300	OS230508	66,00	OS330508	101,00
3/8"	5,0	63 / 128	2.350	OS230510	82,00	OS330510	90,00
3/8"	6,0	63 / 146	3.500	OS230610	112,00	OS330610	102,00
7/16"	6,0	71 / 151	4.750	OS230611	112,00	OS330611	110,00
7/16"	7,0	71 / 163	4.750	OS230711	138,00		
1/2"	7,0	80 / 171	6.400	OS230712	150,00	OS330712	167,00
1/2"	8,0	80 / 178	6.400	OS230812	197,00		
5/8"	8,0	101 / 199	8.580	OS230816	209,00		
5/8"	10,0	101 / 218	9.430	OS231016	293,00		

**T-øje**

Varenr.	Udv Ø - mm	T-bredde - mm	T-tykkelse - mm	Bolthul indv - Ø	Tykkelse øje	Pris
OS24260532	8,0	17,5	8,0	9,0	6,0	483,00
OS24260316	10,0	20,5	9,0	11,0	8,0	636,00

Gaffelterminal med rigbolt og g-ring

Varenr.	Wire Ø - mm	Bolt Ø - mm	Længde - mm	Brudstyrke kg.	Pris
OS250025	2,5	5,0	65,0	1.284	99,00
OS250053	3,0	5,0	65,0	1.089	110,00
OS250003	3,0	6,3	66,5	1.089	110,00
OS250054	4,0	5,0	72,0	1.437	112,00
OS250064	4,0	6,3	73,5	1.437	112,00
OS250004	4,0	8,0	78,5	1.437	112,00
OS250085	5,0	8,0	85,5	2.147	116,00
OS250005	5,0	9,5	87,5	2.147	132,00
OS251006	6,0	9,5	102,5	4.494	146,00
OS251106	6,0	11,0	105,0	4.494	168,00
OS250006	6,0	12,7	106,0	4.494	167,00
OS250007	7,0	12,7	116,0	5.736	209,00
OS251308	8,0	12,7	133,0	7.138	269,00
OS250008	8,0	16,0	135,0	7.138	367,00
OS251610	10,0	16,0	166,0	7.847	486,00
OS250010	10,0	19,0	170,0	7.847	561,00

Øjeterminal

Varenr.	Wire Ø - mm	Bolthul. Ø - mm	Længde - mm	Brudstyrke kg.	Pris
OS240025	2,5	6,4	57,0	1.200	77,00
OS240003	3,0	6,4	55,5	1.200	77,00
OS240004	4,0	8,1	64,0	1.570	103,00
OS240005	5,0	9,6	76,0	2.350	135,00
OS241106	6,0	11,3	90,0	5.100	154,00
OS240006	6,0	12,8	86,0	5.100	154,00
OS240007	7,0	12,8	100,0	6.500	176,00
OS241308	8,0	12,8	108,0	7.800	250,00
OS240008	8,0	16,2	112,5	8.550	252,00
OS245810	10,0	16,2	134,0	9.400	420,00
OS240010	10,0	19,2	137,5	9.400	419,00
OS243412	12,0	19,2	156,5	11.000	525,00

T-terminal

Varenr.	Wire Ø - mm	Længde - mm	Brudstyrke kg.	Pris
OS260025	2,5	78,0	690	92,00
OS260003	3,0	78,0	830	86,00
OS260004	4,0	101,0	1.470	112,00
OS260005	5,0	110,0	2.300	119,00
OS260006	6,0	138,0	3.300	175,00
OS260007	7,0	150,0	4.100	200,00
OS260008	8,0	175,0	5.350	294,00
OS260010	10,0	185,0	8.350	497,00

**Kugleterminal**

Varenr.	Wire Ø - mm	Længde - mm	Brudstyrke kg.	Pris
OS270005	5,0	74,0	2.350	90,00
OS270006	6,0	89,0	5.100	135,00
OS270007	7,0	99,5	6.200	147,00
OS270008	8,0	110,0	8.550	189,00
OS270010	10,0	133,0	9.600	360,00
OS270012	12,0	152,0	11.000	598,00

**Skål for Kugleterminal**

Varenr.	Wire Ø - mm	Udv. Ø - mm	Indv. Ø - mm	Pris
OS720009	3,0	15,5	9,0	39,00
OS720011	4,0	26,0	11,0	52,00
OS720013	5,0	26,0	13,0	52,00
OS720016	6,0-7,0	26,0	16,0	52,00
OS720020	8,0-10,0	34,0	20,0	57,00
OS720022	10,0-12,0	34,0	22,0	65,00

**Kugle-/øjetterminal**

Varenr.	Wire Ø - mm	Bolt Indv. Ø - mm	Længde - mm	Brudstyrke kg.	Pris
OS242705	5,0	9,6	108	3.600	304,00
OS242706	6,0	12,8	113	4.950	370,00
OS242707	7,0	12,8	117	6.500	593,00
OS242708	8,0-10,0	16,1	140	7.400	640,00
OS242710	10,0-12,0	19,2	152	13.600	817,00

**Toggleterminal**

Varenr.	Wire Ø - mm	Bolt Ø - mm	Længde - mm	Brudstyrke kg.	Pris
OS350004	4,0	8,0	99,0	1.550	189,00
OS350005	5,0	9,5	114,5	2.350	267,00
OS350006	6,0	12,7	140,0	5.100	340,00

**Livlineterminal med svirveløje**

Varenr.	Wire Ø - mm	Længde - mm	Øje indv. Ø - mm	Brudstyrke kg.	Pris
OS300003	3,0	90,0	27,0/16,0	1.170	185,00
OS300004	4,0	97,0	27,0/16,0	1.600	274,00
OS300005	5,0	108,0	27,0/16,0	2.200	325,00

**Livlineterminal**

Varenr.	Wire Ø - mm	Længde - mm	Hul Indv. Ø - mm	Brudstyrke kg.	Pris
OS290003	3,0	47,0	5,1	500	83,00
OS290004	4,0	57,0	5,1	800	91,00



**Dobbelt Pladetoggle**

Varenr.	Wire Ø - mm	Bolte Udv. Ø - mm	Indv. bredde Ø - mm	Længde - mm	Brudstyrke kg.	Pris
OS52516000	4,0	8,0	10,5	35,5	3.100	235,00
OS52038000	5,0	10,0	10,5	41,0	5.000	249,00
OS52716000	6,0	11,0	14,0	45,0	6.250	278,00
OS52012000	7,0	12,7	15,5	50,5	7.800	293,00
OS52058000	8,0	16,0	18,0	53,0	13.400	436,00
OS52034000	10,0	19,0	22,0	58,0	17.400	634,00

**Toggle**

Varenr.	Wire Ø - mm	Bolte Udv. Ø - mm	Hul Indv. Ø - mm	Længde - mm	Brudstyrke kg.	Pris
OS810005	2,5	5,0	5,1	23,0	1.400	181,00
OS810006	3,0	6,3	6,4	30,0	2.200	181,00
OS810008	4,0	8,0	8,1	36,5	3.550	181,00
OS810010	5,0	9,5	9,6	43,0	4.350	202,00
OS810011	6,0	11,0	11,1	47,5	6.200	220,00
OS810012	7,0	12,7	12,8	50,0	6.900	261,00

**Rigbolt**

Varenr.	Dia. Ø " / mm	Længde - mm	Hoveddia. - mm	Splithul - mm	Pris
OS820005	5,0	15,0	8,0	2,0	11,00
OS820006	1/4" - 6,3 mm	15,5	9,0	2,5	13,00
OS820008	5/16" - 8,0 mm	19,0	11,0	3,2	19,00
OS820010	3/8" - 9,5 mm	22,0	13,5	3,2	26,00
OS820011	7/16" - 11,0 mm	26,5	15,0	3,2	36,00
OS820012	1/2" - 12,7 mm	27,5	16,0	4,0	49,00
OS820016	1/2" - 12,7 mm	31,5	16,0	4,0	69,00
OS820020	5/8" - 16,0 mm	41,0	20,0	4,0	102,00
OS820021	3/4" - 19,0 mm	38,5	23,0	5,3	142,00
OS820023	7/8" - 22,0 mm	48,5	30,0	5,3	254,00

**G-ring**

Varenr.	Udv. Ø - mm	Tråd Ø - mm	For bolt Ø - mm	Pris
31425	11,0	1,00	5,0-6,3	2,00
31426	15,0	1,25	8,0-9,5	2,50
31427	19,0	1,50	9,5-11,1	3,00
31428	23,0	2,00	12,7-16,0	3,00

**Kontramøtrik for vantskrue, Metrisk gevind**

Gevind	NV - mm	H - mm	Varenr. højrege- vind	Varenr. venstre- gevind	Pris
M5	8,0	4,0	OS841005	OS842005	4,00
M6	8,0	4,0	OS841006	OS842006	12,00
M8	10,0	5,0	OS841008	OS842008	14,00
M10	13,0	6,5	OS841010	OS842010	16,00
M12	17,0	8,0	OS841012	OS842012	24,00
M14	19,0	10,0	OS841014	OS842014	37,00
M16	22,0	11,0	OS841016	OS842016	46,00
M20	24,0	13,0	OS841020	OS842020	63,00

**Kontramøtrik for vantskrue UNF gevind**

Gevind	NV - mm	H - mm	Varenr. højrege- vind	Varenr. venstre- gevind	Pris
1/4"	8,0	4,0	OS851006	OS852006	9,00
5/16"	10,0	5,0	OS851008	OS852008	12,00
3/8"	13,0	6,5	OS851010	OS852010	15,00
7/16"	14,0	8,5	OS851011	OS852011	24,00
1/2"	17,0	8,0	OS851012	OS852012	24,00
5/8"	22,0	11,0	OS851016	OS852016	47,00
3/4"	24,0	13,0	OS851020	OS852020	65,00