



BSI i Haderslev har leveret 1. klasses kvalitets-
grej til alverdens sejlbåde i over 30 år.


© Øhavs-Media

o.s. WIRE FITTINGS

easy[®]
moonlight[®]



O.S. Wire Fittings produceres af BSI i Haderslev ud fra mottoet: Lavet af sejlere til sejlere. Alle produkter fremstilles i de bedste rustfrie materialer, 316L eller bedre, og elektropløres for at sikre lang holdbarhed og et minimum af korrosion.



1 · Gaffel / Gaffel Metrisk gevind

Vantskrue med lukket hus og metrisk gevind, kontramøtrik, splitbolt og g-ring.

Varenr.	Gevind	Wire Ø - mm	Bolt Ø - mm	Længde - mm	Brudstyrke kg.	Pris
OS11100255	M5	2,5	5,0	132 / 197	825	347,-
OS11150306	M6	3,0	5,0	142 / 214	1.300	367,-
OS11100306	M6	3,0	6,3	145 / 217	1.300	367,-
OS11160408	M8	4,0	6,3	163 / 239	2.200	437,-
OS11100408	M8	4,0	8,0	173 / 249	2.350	435,-
OS11180510	M10	5,0	8,0	189 / 274	3.550	566,-
OS11100510	M10	5,0	9,5	193 / 278	3.550	566,-
OS11100612	M12	6,0	12,7	250 / 359	5.250	954,-
OS11100714	M14	7,0	12,7	271 / 389	6.000	1.081,-
OS11130816	M16	8,0	12,7	312 / 444	8.300	1.347,-
OS11100816	M16	8,0	16,0	316 / 448	8.300	1.630,-

2 · Gaffel / Terminal Metrisk gevind

Vantskrue med lukket hus og metrisk gevind, kontramøtrik, rigbolt og g-ring

Varenr.	Gevind	Wire Ø - mm	Bolt Ø - mm	Længde - mm	Brudstyrke kg.	Pris
OS111250306	M6	3,0	5,0	169 / 241	1.250	366,-
OS111200306	M6	3,0	6,3	171 / 243	1.250	366,-
OS111250406	M6	4,0	5,0	180 / 252	1.250	366,-
OS111200406	M6	4,0	6,3	178 / 250	1.250	372,-
OS111200408	M8	4,0	8,0	199 / 275	1.600	440,-
OS111280510	M10	5,0	8,0	223 / 308	2.300	566,-
OS111200510	M10	5,0	9,5	225 / 310	2.300	576,-
OS111200612	M12	6,0	12,7	288 / 397	5.200	926,-
OS111200714	M14	7,0	12,7	317 / 435	6.000	1.066,-
OS111230816	M16	8,0	12,7	368 / 500	7.500	1.464,-
OS111200816	M16	8,0	16,0	370 / 502	7.500	1.490,-

3 · Toggle / Gaffel Metrisk gevind

Vantskrue med lukket hus og metrisk gevind, kontramøtrik, rigbolt og g-ring.

Varenr.	Gevind	Wire Ø - mm	Bolt Ø - mm	Længde - mm	Brudstyrke kg.	Pris
OS14100306	M6	3,0	6,3	150 / 222	1.200	478,-
OS14100408	M8	4,0	8,0	197 / 273	2.200	577,-
OS14100510	M10	5,0	9,5	226 / 311	3.550	738,-
OS14100612	M12	6,0	12,7	285 / 394	5.250	1.197,-
OS14100714	M14	7,0	12,7	306 / 424	6.000	1.455,-
OS14130816	M16	8,0	12,7	337 / 469	7.500	1.583,-
OS14100816	M16	8,0	16,0	346 / 478	8.300	1.970,-

4 · Toggle / Terminal Metrisk gevind

Vantskrue med lukket hus og metrisk gevind, kontramøtrik, rigbolt og g-ring.

Varenr.	Gevind	Wire Ø - mm	Bolt Ø - mm	Længde - mm	Brudstyrke kg.	Pris
OS14200306	M6	3,0	6,3	175 / 247	1.200	436,-
OS14200408	M8	4,0	8,0	223 / 299	1.550	525,-
OS14200510	M10	5,0	9,5	258 / 343	2.350	624,-
OS14200612	M12	6,0	12,7	323 / 432	5.100	1.166,-
OS14200714	M14	7,0	12,7	352 / 470	6.000	1.480,-
OS14230816	M16	8,0	12,7	381 / 520	7.500	1.619,-
OS14200816	M16	8,0	16,0	388 / 520	8.300	2.101,-

1



2



1 · Gaffel / Terminal UNF gevind

Nyudviklet model med bronzegevind i huset. Vantskrue med lukket hus og bronzeindsats, UNF gevind, kontramøtrik, rigbolt og g-ring.

Varenr.	Gevind	Wire Ø - mm	Bolt Ø - mm	Længde - mm	Brudstyrke kg.	Pris
OS19400306	1/4"	3,0	6,3	144 / 208	1.200	595,-
OS19400408	5/16"	4,0	8,0	169 / 241	1.550	595,-
OS19400510	3/8"	5,0	9,5	191 / 272	2.350	770,-
OS19400610	3/8"	6,0	9,5	194 / 275	3.650	815,-
OS19400611	7/16"	6,0	11,0	224 / 315	4.750	962,-
OS19400712	1/2"	7,0	12,7	250 / 350	6.400	1.565,-

2 · Toggle / Terminal UNF gevind

Nyudviklet model med bronzegevind i huset. Vantskrue med lukket hus og bronzeindsats, UNF gevind, kontramøtrik, rigbolt og g-ring.

Varenr.	Gevind	Wire Ø - mm	Bolt Ø - mm	Længde - mm	Brudstyrke kg.	Pris
OS19200306	1/4"	3,0	6,3	150 / 214	1.200	580,-
OS19200408	5/16"	4,0	8,0	194 / 266	1.550	759,-
OS19200510	3/8"	5,0	9,5	225 / 306	2.350	924,-
OS19200611	7/16"	6,0	11,0	239 / 347	4.650	1.230,-
OS19200712	1/2"	7,0	12,7	279 / 367	5.900	1.463,-
OS19230816	5/8"	8,0	12,7	333 / 461	7.500	2.492,-

3



4



3 · Toggle / Gaffel UNF gevind

Nyudviklet model med bronzegevind i huset. Vantskrue med lukket hus og bronzeindsats, UNF gevind, kontramøtrik, rigbolt og g-ring.

Varenr.	Gevind	Wire Ø - mm	Bolt Ø - mm	Længde - mm	Brudstyrke kg.	Pris
OS19100306	1/4"	3,0	6,3	150 / 211	1.200	710,-
OS19100408	5/16"	4,0	8,0	221 / 277	2.450	818,-
OS19100510	3/8"	5,0	9,5	254 / 317	3.650	990,-
OS19100611	7/16"	6,0	11,0	285 / 358	4.650	1.240,-
OS19100712	1/2"	7,0	12,7	314 / 395	5.900	1.536,-
OS19130816	5/8"	8,0	12,7	375 / 488	7.500	2.640,-
OS19100816	5/8"	8,0	16,0	383 / 496	9.000	2.640,-

4 · Gaffel / Gaffel UNF gevind

Vantskrue med åbent hus i forkromet bronze med UNF gevind, kontramøtrik, rigbolt og g-ring.

Varenr.	Gevind	Wire Ø - mm	Bolt Ø - mm	Længde - mm	Brudstyrke kg.	Pris
OS17100306	1/4"	3,0	6,3	147 / 210	1.550	457,-
OS17100408	5/16"	4,0	8,0	176 / 260	2.450	554,-
OS17100510	3/8"	5,0	9,5	197 / 292	3.650	770,-
OS17100611	7/16"	6,0	11,0	234 / 342	4.750	886,-
OS17100712	1/2"	7,0	12,7	255 / 374	6.450	1.140,-
OS17100816	5/8"	8,0	16,0	322 / 473	9.300	2.008,-



1 · Gaffel / Terminal UNF gevind

Vantskrue med åbent hus i forkromet bronze med UNF gevind, kontramøtrik, rigbolt og g-ring

Varenr.	Gevind	Wire Ø - mm	Bolt Ø - mm	Længde - mm	Brudstyrke kg.	Pris
OS17200306	1/4"	3,0	6,3	134 / 208	1.200	427,-
OS17200408	5/16"	4,0	8,0	157 / 241	1.550	512,-
OS17200510	3/8"	5,0	9,5	176 / 272	2.350	781,-
OS17200610	3/8"	6,0	9,5	179 / 275	3.650	777,-
OS17200611	7/16"	6,0	11,0	207 / 315	4.750	1.107,-
OS17200712	1/2"	7,0	12,7	230 / 349	6.400	987,-
OS17230816	5/8"	8,0	12,7	284 / 435	8.580	1.532,-
OS17200816	5/8"	8,0	16,0	286 / 437	8.580	1.645,-

2 · Toggle / Gaffel UNF gevind

Vantskrue med åbent hus i forkromet bronze med UNF gevind, kontramøtrik, rigbolt og g-ring.

Varenr.	Gevind	Wire Ø - mm	Bolt Ø - mm	Længde - mm	Brudstyrke kg.	Pris
OS18100306	1/4"	3,0	6,3	152 / 226	1.200	520,-
OS18100408	5/16"	4,0	8,0	201 / 285	2.450	667,-
OS18100510	3/8"	5,0	9,5	230 / 325	3.550	994,-
OS18100611	7/16"	6,0	11,0	262 / 370	4.650	1.026,-
OS18100712	1/2"	7,0	12,7	289 / 408	5.900	1.312,-
OS18100816	5/8"	8,0	16,0	362 / 497	9.000	2.404,-



3 · Toggle / Terminal UNF gevind

Vantskrue med åbent hus i forkromet bronze med UNF gevind, kontramøtrik, rigbolt og g-ring

Varenr.	Gevind	Wire Ø - mm	Bolt Ø - mm	Længde - mm	Brudstyrke kg.	Pris
OS18200306	1/4"	3,0	6,3	139 / 213	1.200	525,-
OS18200408	5/16"	4,0	8,0	182 / 266	1.550	626,-
OS18200508	5/16"	5,0	8,0	183 / 268	2.350	640,-
OS18200510	3/8"	5,0	9,5	210 / 306	2.350	885,-
OS18200610	3/8"	6,0	9,5	215 / 311	3.650	945,-
OS18200611	7/16"	6,0	11,0	302 / 429	4.650	970,-
OS18200712	1/2"	7,0	12,7	239 / 347	5.900	1.253,-
OS18230816	5/8"	8,0	12,7	410 / 461	7.500	2.133,-

4 · Gevindterminal med metrisk gevind til lukket hus

Vantskrue med åbent hus i forkromet bronze med UNF gevind, kontramøtrik, rigbolt og g-ring.

Gevind	Wire Ø - mm	Længde - mm	Brudstyrke kg	Varenr. HØJRE gevind	Pris	Varenr. VENSTRE gevind	Pris
M5	2,5	43 / 87	880	OS212505	72,-	-	-
M6	3,0	48 / 98	1.250	OS210306	79,-	OS310306	95,-
M6	4,0	48 / 105	1.250	OS210406	79,-	OS310406	104,-
M8	4,0	55 / 112	1.600	OS210408	79,-	OS310408	109,-
M8	5,0	55 / 120	2.300	OS210508	97,-	OS310508	123,-
M10	5,0	63 / 128	2.300	OS210510	97,-	OS310510	131,-
M10	6,0	63 / 143	3.600	OS210610	177,-	-	-
M12	6,0	80 / 160	5.200	OS210612	177,-	OS310612	252,-
M14	7,0	90 / 181	6.150	OS210714	208,-	OS310714	327,-
M16	8,0	101 / 199	7.500	OS210816	313,-	OS310816	397,-
M16	10,0	101 / 220	9.200	OS211016	395,-	-	-

1 · Gevindterminal med UNF gevind til åbent hus

Gevind	Wire Ø - mm	Længde - mm	Brudstyrke kg	Varenr. HØJRE gevind	Pris	Varenr. VENSTRE gevind	Pris
1/4"	4,0	48 / 105	1.550	OS230406	85,-	OS330406	119,-
5/16"	4,0	55 / 112	1.550	OS230408	87,-	OS330408	119,-
5/16"	5,0	55 / 120	2.300	OS230508	87,-	OS330508	133,-
3/8"	5,0	63 / 128	2.350	OS230510	108,-	OS330510	136,-
3/8"	6,0	63 / 146	3.500	OS230610	149,-	OS330610	142,-
7/16"	6,0	71 / 151	4.750	OS230611	149,-	OS330611	149,-
7/16"	7,0	71 / 163	4.750	OS230711	182,-	-	-
1/2"	7,0	80 / 171	6.400	OS230712	198,-	OS330712	220,-
1/2"	8,0	80 / 178	6.400	OS230812	260,-	-	-
5/8"	8,0	101 / 199	8.580	OS230816	277,-	-	-
5/8"	10,0	101 / 218	9.430	OS231016	387,-	-	-

2 · T-øje

Varenr.	Udv Ø - mm	T-bredde - mm	T-tykkelse - mm	Bolthul indv - Ø	Tykkelse øje	Pris
OS24260532	8,0	17,5	8,0	9,0	6,0	639,-
OS24260316	10,0	20,5	9,0	11,0	8,0	842,-

3 · Gaffelterminal med rigbolt og g-ring

Varenr.	Wire Ø - mm	Bolt Ø - mm	Længde - mm	Brudstyrke kg.	Pris
OS250025	2,5	5,0	65,0	1.284	130,-
OS250053	3,0	5,0	65,0	1.089	146,-
OS250003	3,0	6,3	66,5	1.089	146,-
OS250054	4,0	5,0	72,0	1.437	149,-
OS250064	4,0	6,3	73,5	1.437	149,-
OS250004	4,0	8,0	78,5	1.437	149,-
OS250085	5,0	8,0	85,5	2.147	153,-
OS250005	5,0	9,5	87,5	2.147	174,-
OS251006	6,0	9,5	102,5	4.494	192,-
OS251106	6,0	11,0	105,0	4.494	223,-
OS250006	6,0	12,7	106,0	4.494	222,-
OS250007	7,0	12,7	116,0	5.736	277,-
OS251308	8,0	12,7	133,0	7.138	356,-
OS250008	8,0	16,0	135,0	7.138	486,-
OS251610	10,0	16,0	166,0	7.847	642,-
OS250010	10,0	19,0	170,0	7.847	740,-

4 · Øjeterminal

Varenr.	Wire Ø - mm	Bolt Ø - mm	Længde - mm	Brudstyrke kg.	Pris
OS240025	2,5	6,4	57,0	1.200	102,-
OS240003	3,0	6,4	55,5	1.200	102,-
OS240004	4,0	8,1	64,0	1.570	136,-
OS240005	5,0	9,6	76,0	2.350	179,-
OS241106	6,0	11,3	90,0	5.100	203,-
OS240006	6,0	12,8	86,0	5.100	203,-
OS240007	7,0	12,8	100,0	6.500	233,-
OS241308	8,0	12,8	108,0	7.800	330,-
OS240008	8,0	16,2	112,5	8.550	333,-
OS245810	10,0	16,2	134,0	9.400	555,-
OS240010	10,0	19,2	137,5	9.400	555,-
OS243412	12,0	19,2	156,5	11.000	694,-

1



1 · T-terminal

Varenr.	Wire Ø - mm	Længde - mm	Brudstyrke kg.	Pris
OS260025	2,5	78,0	690	121,-
OS260003	3,0	78,0	830	145,-
OS260004	4,0	101,0	1.470	148,-
OS260005	5,0	110,0	2.300	157,-
OS260006	6,0	138,0	3.300	233,-
OS260007	7,0	150,0	4.100	264,-
OS260008	8,0	175,0	5.350	388,-
OS260010	10,0	185,0	8.350	656,-

2



2 · Kugleterminal

Varenr.	Wire Ø - mm	Længde - mm	Brudstyrke kg.	Pris
OS270005	5,0	74,0	2.350	118,-
OS270006	6,0	89,0	5.100	205,-
OS270007	7,0	99,5	6.200	226,-
OS270008	8,0	110,0	8.550	335,-
OS270010	10,0	133,0	9.600	409,-
OS270012	12,0	152,0	11.000	560,-

3



3 · Skål til kugleterminal

Varenr.	Wire Ø - mm	Længde - mm	Brudstyrke kg.	Pris
OS720009	3,0	15,5	9,0	51,-
OS720011	4,0	26,0	11,0	69,-
OS720013	5,0	26,0	13,0	69,-
OS720016	6,0-7,0	26,0	16,0	69,-
OS720020	8,0-10,0	34,0	20,0	75,-
OS720022	10,0-12,0	34,0	22,0	86,-

4



4 · Kugleterminal med skål

Varenr.	Wire Ø - mm	Bolt Indv. Ø - mm	Længde - mm	Brudstyrke kg.	Pris
OS242705	5,0	9,6	108	3.600	401,-
OS242706	6,0	12,8	113	4.950	627,-
OS242707	7,0	12,8	117	6.500	844,-
OS242708	8,0-10,0	16,1	140	7.400	844,-
OS242710	10,0-12,0	19,2	152	13.600	1.080,-

5



5 · Toggleterminal

Varenr.	Wire Ø - mm	Bolt Indv. Ø - mm	Længde - mm	Brudstyrke kg.	Pris
OS350004	4,0	8,0	99,0	1.550	250,-
OS350005	5,0	9,5	114,5	2.350	354,-
OS350006	6,0	12,7	140,0	5.100	449,-

6



6 · Livlineterminal med svirveløje

Varenr.	Wire Ø - mm	Bolt Indv. Ø - mm	Længde - mm	Brudstyrke kg.	Pris
OS300003	3,0	90,0	27,0/16,0	1.170	244,-
OS300004	4,0	97,0	27,0/16,0	1.600	363,-
OS300005	5,0	108,0	27,0/16,0	2.200	430,-

7



7 · Livlineterminal

Varenr.	Wire Ø - mm	Bolt Indv. Ø - mm	Længde - mm	Brudstyrke kg.	Pris
OS290003	3,0	47,0	5,1	500	112,-
OS290004	4,0	57,0	5,1	800	120,-

1



1 · Gaffel-gaffel toggle

Varenr.	Wire Ø - mm	Bolte Udv. Ø mm	Indv. bredde - mm	Længde mm	Brudstyrke kg.	Pris
OS52516000	4,0	8,0	10,5	35,5	3.100	319,-
OS52038000	5,0	10,0	10,5	41,0	5.000	338,-
OS52716000	6,0	11,0	14,0	45,0	6.250	379,-
OS52012000	7,0	12,7	15,5	50,5	7.800	398,-
OS52058000	8,0	16,0	18,0	53,0	13.400	593,-
OS52034000	10,0	19,0	22,0	58,0	17.400	863,-

2



2 · Gaffel-øje toggle

Varenr.	Wire Ø - mm	Bolte Udv. Ø mm	Indv. bredde Ø - mm	Længde mm	Brudstyrke kg.	Pris
OS810005	2,5	5,0	5,1	23,0	1.400	239,-
OS810006	3,0	6,3	6,4	30,0	2.200	239,-
OS810008	4,0	8,0	8,1	36,5	3.550	239,-
OS810010	5,0	9,5	9,6	43,0	4.350	268,-
OS810011	6,0	11,0	11,1	47,5	6.200	290,-
OS810012	7,0	12,7	12,8	50,0	6.900	345,-

3



3 · Rigbolt

Varenr.	Dia. Ø " mm	Længde mm	Hoveddia. mm	Splithul - mm	Pris
OS820005	5,0	15,0	8,0	2,0	15,-
OS820006	1/4" - 6,3 mm	15,5	9,0	2,5	17,-
OS820008	5/16" - 8,0 mm	19,0	11,0	3,2	26,-
OS820010	3/8" - 9,5 mm	22,0	13,5	3,2	34,-
OS820011	7/16" - 11,0 mm	26,5	15,0	3,2	47,-
OS820012	1/2" - 12,7 mm	27,5	16,0	4,0	67,-
OS820016	1/2" - 12,7 mm	31,5	16,0	4,0	90,-
OS820020	5/8" - 16,0 mm	41,0	20,0	4,0	135,-
OS820021	3/4" - 19,0 mm	38,5	23,0	5,3	186,-
OS820023	7/8" - 22,0 mm	48,5	30,0	5,3	346,-

4



4 · G-ring

Varenr.	Udv. Ø - mm	Tråd Ø - mm	For bolt Ø - mm	Pris (pose m. 10 stk)
31425-10	11,0	1,00	5,0-6,3	39,-
31426-10	15,0	1,25	8,0-9,5	43,-
31427-10	19,0	1,50	9,5-11,1	54,-
31428-10	23,0	2,00	12,7-16,0	63,-

5



5 · Kontramøtrik for vantskrue, Metrisk gevind

Gevind	NV - mm	H - mm	Varenr. HØJRE gevind	Varenr. VENSTRE gevind	Pris
M5	8,0	4,0	OS841005	OS842005	6,-
M6	8,0	4,0	OS841006	OS842006	16,-
M8	10,0	5,0	OS841008	OS842008	20,-
M10	13,0	6,5	OS841010	OS842010	22,-
M12	17,0	8,0	OS841012	OS842012	32,-
M14	19,0	10,0	OS841014	OS842014	48,-
M16	22,0	11,0	OS841016	OS842016	61,-
M20	24,0	13,0	OS841020	OS842020	83,-

6



6 · Kontramøtrik for vantskrue UNF gevind

Gevind	NV - mm	H - mm	Varenr. højre gevind	Varenr. venstre gevind	Pris
1/4"	8,0	4,0	OS851006	OS852006	12,-
5/16"	10,0	5,0	OS851008	OS852008	16,-
3/8"	13,0	6,5	OS851010	OS852010	21,-
7/16"	14,0	8,5	OS851011	OS852011	32,-
1/2"	17,0	8,0	OS851012	OS852012	32,-
5/8"	22,0	11,0	OS851016	OS852016	62,-
3/4"	24,0	13,0	OS851020	OS852020	85,-

Danskproducerede kvalitetsprodukter i et klassisk design, der er produceret så det holder under de værste tænkelige forhold til havs.

1



Aflastere i den bedste kvalitet. Solide og enkle at montere. Sidder på mange danskproducerede sejlbåde. Tøvet kan trækkes igennem selvom håndtaget er lukket. Kraftige håndtag og sider. Bider rigtigt godt på tovværket.

1 · Easylock 1

Varenr. grå	Varenr. sort	Antal liner	Pris
14078-01	14078-10	1	854,-
14078-02	14078-20	2	1.395,-
14078-03	14078-30	3	1.892,-
14078-04	14078-40	4	2.378,-
14078-05	14078-50	5	3.027,-

2



Tov Ø: 6-10 mm. Arbejdsbelastning: 300 kg. For både op til 28 fod.

2 · Easylock Mini

Varenr. grå	Varenr. sort	Antal liner	Pris
14090-01	14090-10	1	1.081,-
14090-02	14090-20	2	1.805,-
14090-03	14090-30	3	2.573,-
14090-04	14090-40	4	3.244,-
14090-05	14090-50	5	4.109,-

3



Tov Ø: 6-10 mm. Arbejdsbelastning: 450 kg. For både op til 32 fod

3 · Easylock Midi

Varenr. grå	Varenr. sort	Antal liner	Pris
14093-01	14093-10	1	1.449,-
14093-02	14093-20	2	2.346,-
14093-03	14093-30	3	3.342,-
14093-04	14093-40	4	4.542,-
14093-05	14093-50	5	5.515,-

Tov Ø: 6-12 mm. Arbejdsbelastning: 700 kg. For både op til 40 fod

4



4 · Easylock Maxi


Varenr. grå	Varenr. sort	Antal liner	Pris
14094-01	14094-10	1	2.671,-
14094-02	14094-20	2	4.488,-
14094-03	14094-30	3	6.272,-
14094-04	14094-40	4	7.246,-
14094-05	14094-50	5	9.193,-

Tov Ø: 8-14 mm. Arbejdsbelastning: 1400 kg. For både op til 70 fod



1-16 · Easylock reservedele

Billed nr.	Varenr.	Beskrivelse	Pris
1	XL113	Håndtag	139,-
2	XL125	Kam	616,-
3	XL226	MINI Håndtag	139,-
4	XL227	MINI Kam nederste	280,-
5	XL228	MINI Kam øverste	183,-
6	XL542-1	MIDI Håndtag	161,-
7	XL510	MIDI Kam nederste	237,-
8	XL509	MIDI Kam øverste	161,-
9	XL601-1	MAXI Håndtag	1.464,-
10	XL605	MAXI Kam nederste	562,-
11	XL604	MAXI Kam øverste	248,-
12	XL619	MAXI Lås	378,-
13	XL236	Fjeder MINI	43,-
14	XL609	Fjeder MIDI/MAXI	72,-
15	XL115	Låsering	19,-
16	XL320	Labels	72,-



EASY FRØLÅR



23157



23159



23162

Enkelt med bøjle


Varenr.	Hulafstand	Pris
23157	45 mm.	712,-

Dobbelt

Varenr.	Hulafstand	Pris
23159	58 mm.	918,-

Dobbelt

Varenr.	Hulafstand	Pris
23162	66 mm.	1.578,-



Easy sejlføder – Storsejl

Varenr.	Beskrivelse	Pris
23023	EASY sejlføder – flad hulkehl	842,-
23023-08	EASY sejlføder – rund hulkehl	842,-

Easy sejlføder – Forsejl

Varenr.	Beskrivelse	Pris
23024	EASY sejlføder – wire	864,-

Udveksling: 4:1 / 2:1 Line Ø: 6-8 mm. Arbejdsbelastning: 500 kg.

1



1 · Easy Dækspåfyldning

Varenr.	Model	Slange diameter	Pris
22730-38	Fuel/Diesel	38 mm	821,-
22730-50	Fuel/Diesel	50 mm	821,-
22731-38	Gasoline	38 mm	821,-
22731-50	Gasoline	50 mm	821,-
22734-38	Water	38 mm	821,-
22734-50	Water	50 mm	821,-

Flushmonterede dækspåfyldninger i rustfrit stål med delrin prop med bajonetforskrumning. Proppen er forsynet med kæde, så den bliver ombord. Kan åbnes og lukkes med et spilhåndtag eller den specialdesignede nøgle, der også kan bruges som kapsel- og sjækelåbner (se nedenfor).

2



2 · Easy dækspåfyldning – reservedele

Varenr.	Beskrivelse	Pris
XD103 · Blå	Prop	85,-
XD104 · Rød	Prop	85,-
XD114 · Sort	Prop	97,-
22729	Specialnøgle til dækspåfyldning	74,-
XD111	Pakning sort	107,-
XD109	Pakning hvid	39,-



EASYMATIC "2-GEARS"

Patenteret danskproduceret storskøde system. Systemet gør, at man har 2 gear på storskødet, hvis du trækker i begge tov-ender, f.eks. i let luft, kører systemet i gear 2, hvor man hurtigere trækker skødet igennem, hvis det blæser. Er der stor belastning på storskødet, kan man køre i gear 1, hvor man så kun trækker i det ene tov. Systemet er til endeløst tov. Splejsevejledning er vedlagt.

Vi anbefaler Liros HERKULES. Det anbefales, at man kører med så lille skøde diameter i blokkene som muligt. Blokkene er opbygget med runde sorte polycarbonat sider med integreret rustfrit stål. Sorte delrin hjul med nålelejer. 3-vejs smedede sjækler. Perfekt til kapsejlsbåde og især til cruisingbåde med meget store storsejl, hvor der er stor belastning på storskødet.



SYSTEMERNE LEVERES UDEN SKØDE!

1 · Easymatic "2-gears" – Serie 1

Varenr.	Beskrivelse	Pris
93112B	Dobbeltblok	832,-
93101	Dobbeltblok med krydsblok og dobbelt frølår	2.638,-

Udveksling: 4:1 / 2:1 Line Ø: 6-8 mm. Arbejdsbelastning: 500 kg.
Max. bådlængde: 25 fod. Max. sejlareal: 18 m².

2 · Easymatic "2-gears" – Serie 1

Varenr.	Beskrivelse	Pris
93103	Dobbeltblok	1.405,-
93102	Dobbelt violinblok med dobbelt frølår	2.595,-

Udveksling: 6:1 / 3:1 Line Ø: 6-8 mm. Arbejdsbelastning: 500 kg.
Max. bådlængde: 32 fod. Max. sejlareal: 28 m².



SYSTEMERNE LEVERES UDEN SKØDE!

3 · Easymatic "2-gears" – Serie 2

Varenr.	Beskrivelse	Pris
93703	Dobbeltblok	2.248,-
93702	Dobbelt violinblok med dobbelt frølår	3.460,-

Udveksling: 6:1 / 3:1 Line Ø: 8-10 mm. Arbejdsbelastning: 900 kg.
Max. bådlængde: 38 fod. Max. sejlareal: 32 m².

4 · Easymatic "2-gears" – Serie 2

Varenr.	Beskrivelse	Pris
93704	Dobbeltblok	2.140,-
93701	Dobbelt violinblok med kryds-blok og dobbelt frølår	3.957,-

Udveksling: 8:1 / 4:1 Line Ø: 8-10 mm. Arbejdsbelastning: 900 kg.
Max. bådlængde: 42 fod. Max. sejlareal: 42 m².

Den gode kvalitet fra Moonlight i et lækkert flush design der passer til den moderne båd.

Moonlight Compact Flush luge CF2

15 mm akryl

Luge varenr.	Udskæring mm	Udvendig mål mm	Type lugeholder	Pris
CF22626	260x260 - R42.5	333x333 - R10	Alm.	5.999,-
CF22626G			Gasdæmper	6.449,-
CF24444	442x442 - R42.5	515x515 - R10	Alm.	8.249,-
CF24444G			Gasdæmper	8.449,-
CF25151	507x507 - R42.5	580x580 - R10	Alm.	9.999,-
CF25151G			Gasdæmper	10.999,-
CF26363	627x627 - R42.5	700x700 - R10	Alm.	14.399,-
CF26363G			Gasdæmper	15.599,-

Reserve dele til Moonlight Compact Flush luge CF2

Compact Flush CF2 luge kit

Luge-kit varenr.	Udskæring mm.	Udvendig mål mm.	Type lugeholder	Pris
CF2S9-KIT-2626	260x260 - R42.5	333x333 - R10	Alm.	689,-
CF2S16-KIT-2626G			Gasdæmper	1.699,-
CF2S9-KIT-4444	442x442 - R42.5	515x515 - R10	Alm.	689,-
CF2S16-KIT-4444G			Gasdæmper	1.699,-
CF2S9-KIT-5151	507x507 - R42.5	580x580 - R10	Alm.	879,-
CF2S16-KIT-5151G			Gasdæmper	1.979,-
CF2S9-KIT-6363	627x627 - R42.5	700x700 - R10	Alm.	689,-
CF2S16-KIT-6363G			Gasdæmper	1.979,-

Compact Flush CF2 reserve dele

Varenr.	Beskrivelse	Pris
CF2H11L-KIT	Håndtag venstre	395,-
CF2H11R-KIT	Håndtag højre	395,-
CF2Hinge	Hængsel (1 stk.)	129,-
BSIG004	Gummiliste	139,- pr. meter

Moonlight er et dansk kvalitetsprodukt produceret hos BSI A/S. De fleste danske og rigtig mange udenlandske bådeværfter har Moonlight produkter som førstevalg, når der designs nye både.

1-9 · Moonlight offshore luger - Serie 62

Nr.	Luge varenr.	Udskæring mm	Udvendig mål mm	Akryl mm	Plast inder-ramme varenr.	Myggenet varenr.	Pris
1	622525M36	250x250 - R36	305x305 - R68	8	-	-	3.828,-
	-	-	-	-	522525	-	756,-
	-	-	-	-	-	532525M36	1.081,-
2	623420M36	340x200 - R36	395x255 - R68	8	-	-	4.001,-
	-	-	-	-	523420	-	756,-
	-	-	-	-	-	533420M36	1.081,-
3	624141M36	415x415 - R36	470x470 - R68	8	-	-	5.515,-
	-	-	-	-	524141	-	886,-
	-	-	-	-	-	534141M36	1.329,-
4	624532M36	450x320 - R36	505x376 - R68	8	-	-	5.191,-
	-	-	-	-	524532	-	756,-
	-	-	-	-	-	534532M36	1.329,-
5	624343M36	435x435 - R36	490x490 - R68	8	-	-	9.409,-
	-	-	-	-	524343	-	886,-
	-	-	-	-	-	534343M36	1.297,-
6	625037M36	500x370 - R36	555x425 - R68	8	-	-	5.731,-
	-	-	-	-	525037	-	886,-
	-	-	-	-	-	535037M36	1.329,-
7	625050M36	500x500 - R36	555x555 - R68	8	-	-	6.811,-
	-	-	-	-	525050	-	886,-
	-	-	-	-	-	535050M36	1.329,-
8	626262M36	620x620 - R36	675x675 - R68	10	-	-	8.976,-
	-	-	-	-	526262	-	1.297,-
	-	-	-	-	-	536262M36	1.730,-
9	623131M36	310x310 - R36	365x365 - R68	8	-	-	4.379,-

Moonlights sejlbådsluger har et elegant design med bløde runde hjørner, der ikke fanger tovværk på fordækket. Lugen har et integreret friktionshængsel, der tillader at lugen kan åbnes 180°.

Den er let at åbne og lukke. Håndtaget er forsynet med en lås, der forhindrer uvedkommende adgang til din båd. Ligeledes tillader håndtaget lugen at stå i en ventilationsstilling, således at du kan få frisk luft ind i båden samtidig med at lugen er låst. En Moonlight-luge leveres som standard i søvelokseret aluminium med blå/grå akryl. Kan også leveres i sortelokseret aluminium eller malet i en speciel farve, alt efter opgave. Kun de bedste materialer er anvendt, og fabrikken tester løbende kvaliteten for at opretholde en høj kvalitet og styrke.

Inderramme i plastic kan leveres til alle standardstørrelser. Inderramme i aluminium kan leveres på bestilling. Myggenet er enkelt men effektivt. Myggenet leveres med små monteringsbeslag i plastik. Inderramme og myggenet bestilles separat.



1



2



1-4 · Moonlight offshore lug - Serie 62 reservedele

Nr.	Varenr.	Beskrivelse	Pris
1	XO220671	Håndtag venstre	311,-
2	XO220679	Håndtag højre	311,-
3	XO220712	O-ring til håndtag	4,-
4	XO22132	Gummiliste	269,- pr. meter

3



4



5-11 · Moonlight lowline lug - Serie 55 reservedele

Nr.	Varenr.	Beskrivelse	Pris
5	XO2205700	Håndtag venstre	323,-
6	XO2205708	Håndtag højre	323,-
7	XO22056	Hængsel	323,-
8	XO2205860	Stag fæste venstre	97,-
9	XO2205868	Stag fæste højre	97,-
10	XO220712	O-ring til håndtag	4,-
11	XO22060	Gummiliste	226,- pr. meter

5



6



12 · Lukkestag

Varenr.	Passer til lug	Pris
XO52524	552525M50	508,-
XO53424	553420M50	508,-
XO54244	554242M50	508,-
XO54534	554532M50	508,-
XO54744	554747M50	508,-
XO55034	555037M50	508,-
XO55054	555050M50	508,-
XO56264	556262M50	508,-
HS4949M98	554949M98	540,-

7



8



9



10



11



12





1-7 · Moonlight lowline luge - Serie 55

Nr.	Luge varenr.	Udskæring mm	Udvendig mål mm	Akryl mm	Plast inder- ramme varenr.	Myggenet varenr.	Pris
1	552525 M50	250 x 250 - R50	312 x 312 x R82	8	-	-	3.460,-
	-	-	-	-	582525	-	756,-
	-	-	-	-	-	532525M50	1.081,-
2	553420 M50	340 x 200 - R50	402 x 262 x R82	8	-	-	3.568,-
	-	-	-	-	583420	-	756,-
	-	-	-	-	-	533420M50	1.081,-
3	554242 M50	420 x 420 - R50	482 x 482 x R82	8	-	-	5.082,-
	-	-	-	-	584242	-	886,-
	-	-	-	-	-	534242M50	1.329,-
4	554532 M50	450 x 320 - R50	512 x 382 x R82	8	-	-	4.650,-
	-	-	-	-	584532	-	756,-
	-	-	-	-	-	534532M50	1.329,-
5	555037 M50	500 x 370 - R50	562 x 432 x R82	8	-	-	5.191,-
	-	-	-	-	585037	-	886,-
	-	-	-	-	-	535037M50	1.297,-
6	555050 M50	500 x 500 - R50	562 x 562 x R82	8	-	-	6.164,-
	-	-	-	-	585050	-	886,-
	-	-	-	-	-	535050M50	1.329,-
7	556262 M50	620 x 620 - R50	682 x 682 x R82	10	-	-	8.003,-
	-	-	-	-	586262	-	1.232,-
	-	-	-	-	-	536262M50	1.730,-
8*	554949 M98	495 x 495 - R98			-	-	6.164,-

Denne lowline luge imødekommer ønsket om både styrke og et flot design. Den har en total højde over dæk på kun 26,5 mm.

Alle anvendte materialer, akryl, gummiliste, aluminium og håndtag er de bedste som kan opdrives i marineindustrien.

Alle standard luger leveres i søvelokseret aluminium med blå/grå akryl.

Kan på bestilling også leveres sortelokseret eller malet i farve efter ønske.

**= Denne luge har samme udskæringsmål som en Houdini luge og kan således let erstatte en sådan.*




1



2




3



4



5



6



7



8

9



Portlights til sejl- og motorbåde - Serie 91-92

Nr.	Udskæring mm	Udvendig mål mm	Akryl mm	Oplukkelig version varenr.	Pris	Fast version varenr.	Pris
1	304 x 155 - R52	322 x 173	8	913015MP	3.244,-	923015MP	3.244,-
2	405 x 155 - R52	423 x 173	8	914015MP	3.676,-	924015MP	3.568,-
3	347 x 171 - R52	365 x 189	8	913417MP	3.568,-	923417MP	3.568,-
4	428 x 171 - R52	446 x 189	8	914217MP	4.217,-	924217MP	4.217,-
5	627 x 171 - R52	645 x 189	8	916217MP*	4.974,-	926217MP	4.974,-

Portlights med en elegant finish og ingen synlige skruehuller. Kan leveres i fast eller oplukkelig version. Alle portlights er forsynet med en UV bestandig gummipakning, der overflødiggør fugemasse og fastholder et professionelt udseende. Leveres komplet i karton med akryl og gummipakning monteret på yderrammen, inderramme i aluminium, pynteramme i plastic, myggenet, skruer, umbracnøgle og monteringsanvisning. Som standard leveres disse portlights i søvelokseret aluminium. Kan på bestilling leveres i poleret aluminium eller malet i farve efter ønske.

* = Myggenet er ikke inkluderet

Portlights Serie 91-92 reservedele

Nr.	Varenr.	Beskrivelse	Pris
6	XO22127130	Håndtag venstre	302,-
7	XO22127138	Håndtag højre	302,-
8	XO22060	Gummiliste	226,- pr. meter
9	XO22128	Gummiliste	226,- pr. meter

BESTILLINGSVARE