



LOPOLIGHT



LANTERNER & DÆKSBELYSNING

DANSK KVALITET

VERDENS BEDSTE LANTERNER TIL DIG SOM IKKE GÅR PÅ KOMPROMIS

Danske Lopolight er anerkendt for smukt, funktionelt design, en robust, høj kvalitet, et lavt strømforbrug, og hele 5 års garanti. Så du kan have ro i sindet velvidende at andre kan se dig i mørket.





112,5° Styrbord sidelanterne

Inkl. 2,5 m kabel

Båd længde	Række vidde	Varenr. Sølv	Varenr. Sort	Varenr. Hvid	Pris
0-12m	1nm	101-001	101-001-B	--	2.199,-
12-20m	2nm	301-001	301-001-B	--	2.554,-
12-20m	2nm	--	--	301-001-WH	2.809,-



112,5° Bagbord sidelanterne

Inkl. 2,5 m kabel

Båd længde	Række vidde	Varenr. Sølv	Varenr. Sort	Varenr. Hvid	Pris
0-12m	1nm	101-002	101-002-B	--	2.199,-
12-20m	2nm	301-002	301-002-B	--	2.554,-
12-20m	2nm	--	--	301-002-WH	2.809,-



2 x 112,5° Kombi S/B lanterne

Inkl. 2,5 m kabel

Båd længde	Række vidde	Varenr. Sølv	Varenr. Sort	Pris
0-12m	1nm	101-004	101-004-B	3.144,-
12-20m	2nm	201-004	201-004-B	3.649,-



2 x 112,5° Kombi S/B lanterne. Horizontal mont.

Inkl. 2,5 m kabel

Båd længde	Række vidde	Varenr. Sølv	Varenr. Sort	Pris
0-12m	1nm	101-003-FB	101-003-FB-B	3.020,-
12-20m	2nm	201-003-FB	201-003-FB-B	3.649,-

Restsalg, sidste års model!

Før 3.592,-

NU KUN 2.592,-

Begrænset antal!

Gælder kun så længe lager haves.



2 x 112,5° OMVENDT Kombi S/B lanterne

Inkl. 2,5 m kabel

Båd længde	Række vidde	Varenr. Sølv	Pris
0-12m	1nm	101-003-reverse	2.592,-



2 x 112,5° OMVENDT Kombi S/B lanterne

Inkl. 2,5 m kabel

Båd længde	Række vidde	Varenr. Sølv	Pris
0-12m	1nm	101-003-FB-reverse	3.754,-
12-20m	2nm	201-003-FB-reverse	4.243,-



135° Agterlanterne m. 6W dækslysl

Inkl. 2,5 m kabel

Båd længde	Række vidde	Varenr. Sølv	Pris
0-20m	2nm	301-006DLX	6.935,-



135° Agterlanterne

Inkl. 2,5 m kabel

Båd længde	Række vidde	Varenr. Sølv	Varenr. Sort	Pris
12-20m	2nm	301-005-FB	301-005-FB-B	3.313,-
12-20m	2nm	301-006	301-006-B	3.313,-



Lopolight lanterner er 100% vandtætte til IP68 standarden, det sikrer at lanterne fungerer perfekt, selv når de monteres på stævn med lavt fribord.

Alle lanterner er til 12/24V.



Styrbord / bagbord / agterlanterne. HVID. Horisontal
Stiktilslutning. Kabel er ikke inkluderet.

Bådlængde	Rækkevidde	Type / farve	Varenr. Hvid	Pris
0-20m	2nm	Styrbord / Grøn	301-008-WH	4.165,-
0-20m	2nm	Bagbord / Rød	301-009-WH	4.165,-
0-20m	2nm	Agter / Hvid	301-005-WH	4.848,-

Lanterne med stiktilslutning. Kabel med stik kan tilkøbes, f.eks. 400-300-12M kr. 694,- (Flere kabeltyper kan ses på Lopolight.com: Søg på 400-300-xxM for at se priser)



225° Motorlanterne (masthead / top) m. 6W dækslys

Bådlængde	Rækkevidde	Varenr. Sølv	Varenr. Sort	Pris
0-12m	2nm	201-010DLXi 15M*	201-010DLXi-B 15M*	6.313,-
12-20m	3nm	201-011DLXi 15M*	201-011DLXi-B 15M*	9.013,-

*15 meter kabel inkluderet



225° Motorlanterne (masthead / top)

Inkl. 0,75 m kabel


Båd længde	Rækkevidde	Varenr. Sølv	Varenr. Sort	Pris
0-12m	2nm	201-010	201-010-B	3.144,-
12-20m	3nm	201-011	--	5.574,-
12-20m	3nm	201-011 15M*	--	6.361,-


225° Motorlanterne (masthead/top). Horisontal mont.

Inkl. 0,75 m kabel

Båd længde	Rækkevidde	Varenr. Sølv	Varenr. Sort	Varenr. Hvid	Pris
0-12m	2nm	201-010KL-FB	201-010KL-FB-B	--	3.144,-
12-20m	3nm	201-011KL-FB	201-011KL-FB-B	--	5.574,-
12-20m	3nm	--	--	201-011KL-WH	7.334,-
20-50m	5nm	--	--	301-011KL-WH	10.634,-

Besøg www.lopolight.com og se alle produkter og de nyeste versioner:





Tri-color lanterne
Inkl. 0,75 m kabel



- 1
- 2
- 3

Båd længde	Rækkevidde	Varenr. Sølv	Varenr. Sort	Pris
0-12m	1nm	101-005-FB	101-005-FB-B	4.121,-
12-20m	2nm		201-005-B TB	4.380,-
12-20m	2nm		201-005W-B TB	5.489,-



Tri-color / Anker lanterne
Inkl. 0,75 m kabel

Båd længde	Rækkevidde	Varenr. Sølv	Varenr. Sort	Pris
0-12m	1nm	101-009-FB	101-009-FB-B	4.671,-
12-20m	2nm	-	201-007-FB-B	8.355,-



Tri-color lanterne til Windex
Inkl. 0,75 m kabel


Båd længde	Rækkevidde	Varenr. Sølv	Pris
0-12m	1nm	101-005W-FB	5.365,-

Windex lyset kan tændes og slukkes uafhængig af tricolor. Anvendes ved brug af ankerlys og når side-lanterner ved dæk anvendes.



Tri-color / Anker lanterne til Windex
Inkl. 0,75 m kabel

Båd længde	Rækkevidde	Varenr. Sølv	Pris
0-12m	1nm	101-009W-FB	5.391,-




NYHED!



Tri-color / Anker lanterne
Stiktilslutning. Kabel er ikke inkluderet.

Båd længde	Rækkevidde	Varenr. Sort	Pris
12-20m	2nm	101-009W-FB	,-

Besøg www.lopolight.com og se alle produkter og de nyeste versioner:





360° Ankerlanterne

Inkl. 0,75 m kabel

Bådlængde	Rækkevidde	Varenr. Sølv	Varenr. Sort	Pris
0-20m	2nm	201-012-FB	201-012-FB-B	4.430,-



180° Sidelanterne

Inkl. 0,75 m kabel

Model	Bådlængde	Rækkevidde	Varenr. Sølv	Varenr. Sort	Varenr. Hvid	Pris
180°/Grøn	0-20m	2nm	200-018G2	200-018G2-B	-	2.731,-
180°/Rød	0-20m	2nm	200-016G2	200-016G2-B	-	2.731,-
180°/Hvid	0-20m	2nm	-	-	200-024G2-WH	3.005,-
180°/Rød	0-20m	2nm	-	-	200-016G2-WH	3.005,-

360° Rød signal lanterne


Stiktilslutning. Kabel er ikke inkluderet.


Båd længde	Række vidde	Varenr. Hvid	Pris
0-20m	2nm	201-014-WH	6.076,-



Lanterne med stiktilslutning. Kabel med stik kan tilkøbes f.eks. 400-300-12M kr. 694,- (Flere kabeltyper kan ses på Lopolight.com: Søg på 400-300-xxM for at se priser)

Besøg www.lopolight.com og se alle produkter og de nyeste versioner:





1-4 · Salingshornslus

Nr.	Model	Spredning	Montering	Varenr. sølv	Varenr. sort	Spænding	Pris
1	Surface	6°	Forfra	400-082-06	400-082-06-B	12/24V	2.770,-
	Surface	26°	Forfra	400-082-26	400-082-26-B	12/24V	2.770,-
	Surface	36°	Forfra	400-082-36	400-082-36-B	12/24V	2.770,-
	Surface	74°	Forfra	400-082-74	400-082-74-B	12/24V	2.770,-
2	Flush	6°	Forfra	400-083-06	400-083-06-B	12/24V	3.386,-
	Flush	26°	Forfra	400-083-26	400-083-26-B	12/24V	3.386,-
	Flush	36°	Forfra	400-083-36	400-083-36-B	12/24V	3.386,-
	Flush	74°	Forfra	400-083-74	400-083-74-B	12/24V	3.386,-

Findes i flere varianter.

Flere lys kan dæmpes samtidigt via en PWM dæmpning og der kan konfigureres flere lysgrupper med hver sin dæmpning. Spreaderlys i rigge giver en funktionel belysning af bådens dæk, men også hyggebelysning af riggen kan være god, f.eks. når man ligger for anker og returnerer til skibet i mørket.

3-5 · Dæks-/Interiør-/Bomlys

Nr.	Model	Montage	Varenr. Sølv	Varenr. Sort	Spænding	Pris
3	Flush	Bagfra	400-221	400-221-B	12/24V	1.835,-
4	Surface	Bagfra	400-220	400-220-B	12/24V	1.835,-
5	Surface	Forfra	400-222	400-222-B	12/24V	1.835,-

Mere lys, med flere muligheder.

Moderne design med 3 højeffekt LED'er: hvid / varm hvid / rød, kan kombineres i 4 lys-scenarier: Neutral hvid (4200K), Blød hvid (2700K), kombination af disse giver en meget attraktiv 3500K Varm hvid - og så den røde for at bevare nattesynet. Meget lav EMC-signatur, ingen interferens med AIS eller VHF - perfekt til installationer inden- og udendørs.

WHITE SERIES

6-8 · Dæks-/Interiørlys-/Bomlys

Nr.	Model	Montage	Varenr. Hvid	Spænding	Pris
6	Surface	Bagfra	400-221-WH	12/24V	2.019,-
7	Flush	Bagfra	400-220-WH	12/24V	2.019,-
8	Surface	Forfra	400-222-WH	12/24V	2.019,-



NY KONTROL- OG DÆMPNINGSKONTAKT TIL DÆK/INTERIØR



For at få den bedste oplevelse med 400-22x dæk/interiørlysserier kan du nu få en kontrol- og dæmpningsløsning til op til 20 lamper (op til 40 lamper ved 24VDC). Valgkontakten muliggør rødt lys til natbrug, varm hvid, medium hvid og kold hvid til aften-/dagbrug. Dæmpningsfunktionen

har trinløs dæmpning fra 0 til 100 % Betjeningspanelets kompakte størrelse og vandtætte egenskaber (30 x 50 mm) giver mulighed for installation hvor som helst. Strømelektronikken er anbragt i en separat boks og kan placeres tæt på lamperne og væk fra kontrolpanelet.



INSTALLATIONSVEJLEDNING:

Betjeningspanelet er vandtæt (IP67) forfra. Strømelektronikken som findes i en lille version til 10 lamper ved 12VDC (20 ved 24VDC) og stor version til 20 lamper ved 12VDC (40 ved 24VDC) bør placeres tæt på lamperne og på et tørt sted.


STRØMFORBRUG:
Under 0,3W

STRØMFORSYNING:
10-32 Volt DC



Varenr.	Beskrivelse	Spænding	Pris
400-143	Kontrolpanel	12/24V	2.433,-
400-144	Strømelektronik lille (max 15 lamper/30 v. 24V)	12/24V	2.433,-

Besøg www.lopolight.com og se alle produkter og de nyeste versioner:



CONTROL HUB

Overvåg og kontroller dine lanterner, lamper og andet - direkte på din kortplotter (MFD).

Vi er stolte af at kunne præsentere en helt ny måde at overvåge og styre dine lanterner - og meget andet udstyr! LopoliGHT Control Hub giver dig 16 kanaler til at styre og overvåge dine lanterner, dækslys, bomlys, vinduesviskere, motorrumslæsere - den kan endda overvåge sumpen og fortælle dig når lænsepumpekontakten bliver aktiveret ved høj vandstand og meget andet - og det sker lige på dit MFD display.

LopoliGHT har samarbejdet med førende navigationsudstyrs producenter for at skabe et enkelt og samtidig sofistikeret interface - lige dér hvor du har brug for det!

LopoliGHT Control Hub vises som en app på dit MFD display - selve LopoliGHT Control Hub er en enhed, hvor de individuelle lanterner og andet udstyr er tilsluttet og strømforsynet, denne enhed har en ethernet-forbindelse til MFD'en. Enheden er kompakt (ca. 150 x 150 x 40 mm), den bør installeres tilgængeligt idet den har en nødbetjeningsfunktion, så du kan tænde dine lanterner selv hvis dine instrumenter er ude af drift. Overvågningen udføres som en løbende overvågning, og der gives alarm ved manglende strømforbrug. Enheden har en udgang til en ekstern alarm, som kan placeres efter behov. Du får også 2 udgange som kan bruge til at dæmpe dit bomlys eller dækslys (PWM dæmpning). Der er også 4 kontaktinput, således du kan styre dine lamper eller andre



enheder selv når din MFD er slukket, det giver dig f.eks. mulighed for at tænde/slukke ankerlanterner når instrumenterne er slukkede. LopoliGHT Control Hub skal installeres af en autoriseret installatør.

Krævet tilbehør:

Ethernet kabel (i ønsket længde) fra MFD leverandør med RJ45 stik som tilsluttes LopoliGHT Control Hub.

Varenr.	Pris
500-001	10.499,-

Specifikationer:

- 16 stk. overvågede kanaler
- Output maks. 10 amp totalt
- Max 2 amp per kanal
- 2 stk. PWM output kanaler
- 1 stk. ekstern alarm buzzer output
- Intern alarm buzzer
- 10-32 VDC strømforsyning
- 4 grupper med ekstern kontrol via pushbutton
- Manuel override tænd/sluk via Dip switche
- Manager set-up side on/off manuel switch
- RJ45 Ethernet port til MFD
- Maks. 0,75 mm² kabler kan anvendes

Følgende plottere kan bruges som display:

GARMIN
RAYMARINE
FURUNO

Scan QR-kode for model-specifikation:

Kan også bruges stand alone.

