

O.S. Wire Fittings produceres af BSI i Haderslev ud fra mottoet: Lavet af sejlere til sejlere. Alle produkter fremstilles i de bedste rustfrie materialer, 316L eller bedre, og elektrolyseres for at sikre lang holdbarhed og et minimum af korrosion.



1 · Gaffel / Gaffel Metrisk gevind

Vantskrue med lukket hus og metrisk gevind, kontramøtrik, splitbolt og g-ring.

Varenr.	Gevind	Wire Ø - mm	Bolt Ø - mm	Længde - mm	Brudstyrke kg.	Pris
OS11100255	M5	2,5	5,0	132 / 197	825	334,-
OS11150306	M6	3,0	5,0	142 / 214	1.300	353,-
OS11100306	M6	3,0	6,3	145 / 217	1.300	353,-
OS11160408	M8	4,0	6,3	163 / 239	2.200	420,-
OS11100408	M8	4,0	8,0	173 / 249	2.350	418,-
OS11180510	M10	5,0	8,0	189 / 274	3.550	544,-
OS11100510	M10	5,0	9,5	193 / 278	3.550	544,-
OS11100612	M12	6,0	12,7	250 / 359	5.250	917,-
OS11100714	M14	7,0	12,7	271 / 389	6.000	1.039,-
OS11130816	M16	8,0	12,7	312 / 444	8.300	1.295,-
OS11100816	M16	8,0	16,0	316 / 448	8.300	1.567,-

2 · Gaffel / Terminal Metrisk gevind

Vantskrue med lukket hus og metrisk gevind, kontramøtrik, rigbolt og g-ring

Varenr.	Gevind	Wire Ø - mm	Bolt Ø - mm	Længde - mm	Brudstyrke kg.	Pris
OS11250306	M6	3,0	5,0	169 / 241	1.250	352,-
OS11200306	M6	3,0	6,3	171 / 243	1.250	352,-
OS11250406	M6	4,0	5,0	180 / 252	1.250	352,-
OS11200406	M6	4,0	6,3	178 / 250	1.250	358,-
OS11200408	M8	4,0	8,0	199 / 275	1.600	423,-
OS11280510	M10	5,0	8,0	223 / 308	2.300	544,-
OS11200510	M10	5,0	9,5	225 / 310	2.300	554,-
OS11200612	M12	6,0	12,7	288 / 397	5.200	890,-
OS11200714	M14	7,0	12,7	317 / 435	6.000	1.025,-
OS11230816	M16	8,0	12,7	368 / 500	7.500	1.408,-
OS11200816	M16	8,0	16,0	370 / 502	7.500	1.433,-

3 · Toggle / Gaffel Metrisk gevind

Vantskrue med lukket hus og metrisk gevind, kontramøtrik, rigbolt og g-ring.

Varenr.	Gevind	Wire Ø - mm	Bolt Ø - mm	Længde - mm	Brudstyrke kg.	Pris
OS14100306	M6	3,0	6,3	150 / 222	1.200	460,-
OS14100408	M8	4,0	8,0	197 / 273	2.200	555,-
OS14100510	M10	5,0	9,5	226 / 311	3.550	710,-
OS14100612	M12	6,0	12,7	285 / 394	5.250	1.151,-
OS14100714	M14	7,0	12,7	306 / 424	6.000	1.399,-
OS14130816	M16	8,0	12,7	337 / 469	7.500	1.522,-
OS14100816	M16	8,0	16,0	346 / 478	8.300	1.894,-

4 · Toggle / Terminal Metrisk gevind

Vantskrue med lukket hus og metrisk gevind, kontramøtrik, rigbolt og g-ring.

Varenr.	Gevind	Wire Ø - mm	Bolt Ø - mm	Længde - mm	Brudstyrke kg.	Pris
OS14200306	M6	3,0	6,3	175 / 247	1.200	419,-
OS14200408	M8	4,0	8,0	223 / 299	1.550	505,-
OS14200510	M10	5,0	9,5	258 / 343	2.350	600,-
OS14200612	M12	6,0	12,7	323 / 432	5.100	1.121,-
OS14200714	M14	7,0	12,7	352 / 470	6.000	1.432,-
OS14230816	M16	8,0	12,7	381 / 520	7.500	1.557,-
OS14200816	M16	8,0	16,0	388 / 520	8.300	2.020,-

1



2



3



4



1 · Gaffel / Terminal UNF gevind

Nyudviklet model med bronzegevind i huset. Vantskrue med lukket hus og bronzeindsats, UNF gevind, kontramøtrik, rigbolt og g-ring.

Varenr.	Gevind	Wire Ø - mm	Bolt Ø - mm	Længde - mm	Brudstyrke kg.	Pris
OS19400306	1/4"	3,0	6,3	144 / 208	1.200	572,-
OS19400408	5/16"	4,0	8,0	169 / 241	1.550	572,-
OS19400510	3/8"	5,0	9,5	191 / 272	2.350	740,-
OS19400610	3/8"	6,0	9,5	194 / 275	3.650	784,-
OS19400611	7/16"	6,0	11,0	224 / 315	4.750	925,-
OS19400712	1/2"	7,0	12,7	250 / 350	6.400	1.505,-

2 · Toggle / Terminal UNF gevind

Nyudviklet model med bronzegevind i huset. Vantskrue med lukket hus og bronzeindsats, UNF gevind, kontramøtrik, rigbolt og g-ring.

Varenr.	Gevind	Wire Ø - mm	Bolt Ø - mm	Længde - mm	Brudstyrke kg.	Pris
OS19200306	1/4"	3,0	6,3	150 / 214	1.200	558,-
OS19200408	5/16"	4,0	8,0	194 / 266	1.550	730,-
OS19200510	3/8"	5,0	9,5	225 / 306	2.350	888,-
OS19200611	7/16"	6,0	11,0	239 / 347	4.650	1.183,-
OS19200712	1/2"	7,0	12,7	279 / 367	5.900	1.407,-
OS19230816	5/8"	8,0	12,7	333 / 461	7.500	2.396,-

3 · Toggle / Gaffel UNF gevind

Nyudviklet model med bronzegevind i huset. Vantskrue med lukket hus og bronzeindsats, UNF gevind, kontramøtrik, rigbolt og g-ring.

Varenr.	Gevind	Wire Ø - mm	Bolt Ø - mm	Længde - mm	Brudstyrke kg.	Pris
OS19100306	1/4"	3,0	6,3	150 / 211	1.200	683,-
OS19100408	5/16"	4,0	8,0	221 / 277	2.450	787,-
OS19100510	3/8"	5,0	9,5	254 / 317	3.650	952,-
OS19100611	7/16"	6,0	11,0	285 / 358	4.650	1.192,-
OS19100712	1/2"	7,0	12,7	314 / 395	5.900	1.477,-
OS19130816	5/8"	8,0	12,7	375 / 488	7.500	2.538,-
OS19100816	5/8"	8,0	16,0	383 / 496	9.000	2.538,-

4 · Gaffel / Gaffel UNF gevind

Vantskrue med åbent hus i forkromet bronze med UNF gevind, kontramøtrik, rigbolt og g-ring.

Varenr.	Gevind	Wire Ø - mm	Bolt Ø - mm	Længde - mm	Brudstyrke kg.	Pris
OS17100306	1/4"	3,0	6,3	147 / 210	1.550	439,-
OS17100408	5/16"	4,0	8,0	176 / 260	2.450	533,-
OS17100510	3/8"	5,0	9,5	197 / 292	3.650	740,-
OS17100611	7/16"	6,0	11,0	234 / 342	4.750	852,-
OS17100712	1/2"	7,0	12,7	255 / 374	6.450	1.096,-
OS17100816	5/8"	8,0	16,0	322 / 473	9.300	1.931,-

1



2



1 · Gaffel / Terminal UNF gevind

Vantskrue med åbent hus i forkromet bronze med UNF gevind, kontramøtrik, rigbolt og g-ring

Varenr.	Gevind	Wire Ø - mm	Bolt Ø - mm	Længde - mm	Brudstyrke kg.	Pris
OS17200306	1/4"	3,0	6,3	134 / 208	1.200	411,-
OS17200408	5/16"	4,0	8,0	157 / 241	1.550	492,-
OS17200510	3/8"	5,0	9,5	176 / 272	2.350	751,-
OS17200610	3/8"	6,0	9,5	179 / 275	3.650	747,-
OS17200611	7/16"	6,0	11,0	207 / 315	4.750	1.064,-
OS17200712	1/2"	7,0	12,7	230 / 349	6.400	949,-
OS17230816	5/8"	8,0	12,7	284 / 435	8.580	1.473,-
OS17200816	5/8"	8,0	16,0	286 / 437	8.580	1.582,-

2 · Toggle / Gaffel UNF gevind

Vantskrue med åbent hus i forkromet bronze med UNF gevind, kontramøtrik, rigbolt og g-ring.

Varenr.	Gevind	Wire Ø - mm	Bolt Ø - mm	Længde - mm	Brudstyrke kg.	Pris
OS18100306	1/4"	3,0	6,3	152 / 226	1.200	500,-
OS18100408	5/16"	4,0	8,0	201 / 285	2.450	641,-
OS18100510	3/8"	5,0	9,5	230 / 325	3.550	956,-
OS18100611	7/16"	6,0	11,0	262 / 370	4.650	987,-
OS18100712	1/2"	7,0	12,7	289 / 408	5.900	1.262,-
OS18100816	5/8"	8,0	16,0	362 / 497	9.000	2.295,-

3



4



3 · Toggle / Terminal UNF gevind

Vantskrue med åbent hus i forkromet bronze med UNF gevind, kontramøtrik, rigbolt og g-ring

Varenr.	Gevind	Wire Ø - mm	Bolt Ø - mm	Længde - mm	Brudstyrke kg.	Pris
OS18200306	1/4"	3,0	6,3	139 / 213	1.200	505,-
OS18200408	5/16"	4,0	8,0	182 / 266	1.550	602,-
OS18200508	5/16"	5,0	8,0	183 / 268	2.350	615,-
OS18200510	3/8"	5,0	9,5	210 / 306	2.350	851,-
OS18200610	3/8"	6,0	9,5	215 / 311	3.650	909,-
OS18200611	7/16"	6,0	11,0	302 / 429	4.650	933,-
OS18200712	1/2"	7,0	12,7	239 / 347	5.900	1.205,-
OS18230816	5/8"	8,0	12,7	410 / 461	7.500	2.051,-

4 · Gevindterminal med metrisk gevind til lukket hus

Vantskrue med åbent hus i forkromet bronze med UNF gevind, kontramøtrik, rigbolt og g-ring.

Gevind	Wire Ø - mm	Længde - mm	Brudstyrke kg	Varenr. HØJRE gevind	Pris	Varenr. VENSTRE gevind	Pris
M5	2,5	43 / 87	880	OS212505	69,-	-	-
M6	3,0	48 / 98	1.250	OS210306	76,-	OS310306	91,-
M6	4,0	48 / 105	1.250	OS210406	76,-	OS310406	100,-
M8	4,0	55 / 112	1.600	OS210408	76,-	OS310408	105,-
M8	5,0	55 / 120	2.300	OS210508	93,-	OS310508	118,-
M10	5,0	63 / 128	2.300	OS210510	93,-	OS310510	126,-
M10	6,0	63 / 143	3.600	OS210610	170,-	-	-
M12	6,0	80 / 160	5.200	OS210612	170,-	OS310612	242,-
M14	7,0	90 / 181	6.150	OS210714	200,-	OS310714	314,-
M16	8,0	101 / 199	7.500	OS210816	301,-	OS310816	382,-
M16	10,0	101 / 220	9.200	OS211016	380,-	-	-

1



2



3



4



1 · Gevindterminal med UNF gevind til åbent hus

Gevind	Wire Ø - mm	Længde - mm	Brudstyrke kg	Varenr. HØJRE gevind	Pris	Varenr. VENSTRE gevind	Pris
1/4"	4,0	48 / 105	1.550	OS230406	82,-	OS330406	114,-
5/16"	4,0	55 / 112	1.550	OS230408	84,-	OS330408	114,-
5/16"	5,0	55 / 120	2.300	OS230508	84,-	OS330508	128,-
3/8"	5,0	63 / 128	2.350	OS230510	104,-	OS330510	131,-
3/8"	6,0	63 / 146	3.500	OS230610	143,-	OS330610	137,-
7/16"	6,0	71 / 151	4.750	OS230611	143,-	OS330611	143,-
7/16"	7,0	71 / 163	4.750	OS230711	175,-	-	-
1/2"	7,0	80 / 171	6.400	OS230712	190,-	OS330712	212,-
1/2"	8,0	80 / 178	6.400	OS230812	250,-	-	-
5/8"	8,0	101 / 199	8.580	OS230816	266,-	-	-
5/8"	10,0	101 / 218	9.430	OS231016	372,-	-	-

2 · T-øje

Varenr.	Udv Ø - mm	T-bredde - mm	T-tykkelse - mm	Bolthul indv - Ø	Tykkelse øje	Pris
OS24260532	8,0	17,5	8,0	9,0	6,0	614,-
OS24260316	10,0	20,5	9,0	11,0	8,0	810,-

3 · Gaffelterminal med rigbolt og g-ring

Varenr.	Wire Ø - mm	Bolt Ø - mm	Længde - mm	Brudstyrke kg.	Pris
OS250025	2,5	5,0	65,0	1.284	125,-
OS250053	3,0	5,0	65,0	1.089	140,-
OS250003	3,0	6,3	66,5	1.089	140,-
OS250054	4,0	5,0	72,0	1.437	143,-
OS250064	4,0	6,3	73,5	1.437	143,-
OS250004	4,0	8,0	78,5	1.437	143,-
OS250085	5,0	8,0	85,5	2.147	147,-
OS250005	5,0	9,5	87,5	2.147	167,-
OS251006	6,0	9,5	102,5	4.494	185,-
OS251106	6,0	11,0	105,0	4.494	214,-
OS250006	6,0	12,7	106,0	4.494	213,-
OS250007	7,0	12,7	116,0	5.736	266,-
OS251308	8,0	12,7	133,0	7.138	342,-
OS250008	8,0	16,0	135,0	7.138	467,-
OS251610	10,0	16,0	166,0	7.847	617,-
OS250010	10,0	19,0	170,0	7.847	712,-

4 · Øjeterminal

Varenr.	Wire Ø - mm	Bolt Ø - mm	Længde - mm	Brudstyrke kg.	Pris
OS240025	2,5	6,4	57,0	1.200	98,-
OS240003	3,0	6,4	55,5	1.200	98,-
OS240004	4,0	8,1	64,0	1.570	131,-
OS240005	5,0	9,6	76,0	2.350	172,-
OS241106	6,0	11,3	90,0	5.100	195,-
OS240006	6,0	12,8	86,0	5.100	195,-
OS240007	7,0	12,8	100,0	6.500	224,-
OS241308	8,0	12,8	108,0	7.800	317,-
OS240008	8,0	16,2	112,5	8.550	320,-
OS245810	10,0	16,2	134,0	9.400	534,-
OS240010	10,0	19,2	137,5	9.400	534,-
OS243412	12,0	19,2	156,5	11.000	667,-

1



1 · T-terminal

Varenr.	Wire Ø - mm	Længde - mm	Brudstyrke kg.	Pris
OS260025	2,5	78,0	690	116,-
OS260003	3,0	78,0	830	139,-
OS260004	4,0	101,0	1.470	142,-
OS260005	5,0	110,0	2.300	151,-
OS260006	6,0	138,0	3.300	224,-
OS260007	7,0	150,0	4.100	254,-
OS260008	8,0	175,0	5.350	373,-
OS260010	10,0	185,0	8.350	631,-

2



2 · Kugleterminal

Varenr.	Wire Ø - mm	Længde - mm	Brudstyrke kg.	Pris
OS270005	5,0	74,0	2.350	113,-
OS270006	6,0	89,0	5.100	197,-
OS270007	7,0	99,5	6.200	217,-
OS270008	8,0	110,0	8.550	322,-
OS270010	10,0	133,0	9.600	393,-
OS270012	12,0	152,0	11.000	538,-

3



3 · Skål til kugleterminal

Varenr.	Wire Ø - mm	Længde - mm	Brudstyrke kg.	Pris
OS720009	3,0	15,5	9,0	49,-
OS720011	4,0	26,0	11,0	66,-
OS720013	5,0	26,0	13,0	66,-
OS720016	6,0-7,0	26,0	16,0	66,-
OS720020	8,0-10,0	34,0	20,0	72,-
OS720022	10,0-12,0	34,0	22,0	83,-

4



4 · Kugleterminal med skål

Varenr.	Wire Ø - mm	Bolt Indv. Ø - mm	Længde - mm	Brudstyrke kg.	Pris
OS242705	5,0	9,6	108	3.600	386,-
OS242706	6,0	12,8	113	4.950	603,-
OS242707	7,0	12,8	117	6.500	812,-
OS242708	8,0-10,0	16,1	140	7.400	812,-
OS242710	10,0-12,0	19,2	152	13.600	1.038,-

5



5 · Toggleterminal

Varenr.	Wire Ø - mm	Bolt Indv. Ø - mm	Længde - mm	Brudstyrke kg.	Pris
OS350004	4,0	8,0	99,0	1.550	240,-
OS350005	5,0	9,5	114,5	2.350	340,-
OS350006	6,0	12,7	140,0	5.100	432,-

6



6 · Livlineterminal med svirveløje

Varenr.	Wire Ø - mm	Bolt Indv. Ø - mm	Længde - mm	Brudstyrke kg.	Pris
OS300003	3,0	90,0	27,0/16,0	1.170	235,-
OS300004	4,0	97,0	27,0/16,0	1.600	349,-
OS300005	5,0	108,0	27,0/16,0	2.200	413,-

7



7 · Livlineterminal

Varenr.	Wire Ø - mm	Bolt Indv. Ø - mm	Længde - mm	Brudstyrke kg.	Pris
OS290003	3,0	47,0	5,1	500	108,-
OS290004	4,0	57,0	5,1	800	115,-

1



1 · Gaffel-gaffel toggle

Varenr.	Wire Ø - mm	Bolte Udv. Ø mm	Indv. bredde Ø - mm	Længde mm	Brudstyrke kg.	Pris
OS52516000	4,0	8,0	10,5	35,5	3.100	307,-
OS52038000	5,0	10,0	10,5	41,0	5.000	325,-
OS52716000	6,0	11,0	14,0	45,0	6.250	364,-
OS52012000	7,0	12,7	15,5	50,5	7.800	383,-
OS52058000	8,0	16,0	18,0	53,0	13.400	570,-
OS52034000	10,0	19,0	22,0	58,0	17.400	830,-

2



2 · Gaffel-øje toggle

Varenr.	Wire Ø - mm	Bolte Udv. Ø mm	Indv. bredde Ø - mm	Længde mm	Brudstyrke kg.	Pris
OS810005	2,5	5,0	5,1	23,0	1.400	230,-
OS810006	3,0	6,3	6,4	30,0	2.200	230,-
OS810008	4,0	8,0	8,1	36,5	3.550	230,-
OS810010	5,0	9,5	9,6	43,0	4.350	258,-
OS810011	6,0	11,0	11,1	47,5	6.200	279,-
OS810012	7,0	12,7	12,8	50,0	6.900	332,-

3



3 · Rigbolt

Varenr.	Dia. Ø " mm	Længde mm	Hoveddia. mm	Splithul - mm	Pris
OS820005	5,0	15,0	8,0	2,0	14,-
OS820006	1/4" - 6,3 mm	15,5	9,0	2,5	16,-
OS820008	5/16" - 8,0 mm	19,0	11,0	3,2	25,-
OS820010	3/8" - 9,5 mm	22,0	13,5	3,2	33,-
OS820011	7/16" - 11,0 mm	26,5	15,0	3,2	45,-
OS820012	1/2" - 12,7 mm	27,5	16,0	4,0	64,-
OS820016	1/2" - 12,7 mm	31,5	16,0	4,0	87,-
OS820020	5/8" - 16,0 mm	41,0	20,0	4,0	130,-
OS820021	3/4" - 19,0 mm	38,5	23,0	5,3	179,-
OS820023	7/8" - 22,0 mm	48,5	30,0	5,3	333,-

4



4 · G-ring

Varenr.	Udv. Ø - mm	Tråd Ø - mm	For bolt Ø - mm	Pris (pose m. 10 stk)
31425-10	11,0	1,00	5,0-6,3	33,-
31426-10	15,0	1,25	8,0-9,5	33,-
31427-10	19,0	1,50	9,5-11,1	45,-
31428-10	23,0	2,00	12,7-16,0	55,-

5



5 · Kontramøtrik for vantskrue, Metrisk gevind

Gevind	NV - mm	H - mm	Varenr. HØJRE gevind	Varenr. VENSTRE gevind	Pris
M5	8,0	4,0	OS841005	OS842005	6,-
M6	8,0	4,0	OS841006	OS842006	15,-
M8	10,0	5,0	OS841008	OS842008	19,-
M10	13,0	6,5	OS841010	OS842010	21,-
M12	17,0	8,0	OS841012	OS842012	31,-
M14	19,0	10,0	OS841014	OS842014	46,-
M16	22,0	11,0	OS841016	OS842016	59,-
M20	24,0	13,0	OS841020	OS842020	80,-

6



6 · Kontramøtrik for vantskrue UNF gevind

Gevind	NV - mm	H - mm	Varenr. højre gevind	Varenr. venstre gevind	Pris
1/4"	8,0	4,0	OS851006	OS852006	12,-
5/16"	10,0	5,0	OS851008	OS852008	15,-
3/8"	13,0	6,5	OS851010	OS852010	22,-
7/16"	14,0	8,5	OS851011	OS852011	31,-
1/2"	17,0	8,0	OS851012	OS852012	31,-
5/8"	22,0	11,0	OS851016	OS852016	60,-
3/4"	24,0	13,0	OS851020	OS852020	82,-