



Shields Marine fremstiller en lang række slanger til brug ombord på lystbåde. Shields slanger er specielt designet og opfylder de strenge standarder, der er fastsat af USCG, ABYC og andre regulerende agenturer.



1



1 • Brændstof

Brændstofslange til Benzin med op til 85% Ethanol og Diesel / Bio-diesel. Slangen er forstærket, og overholder EPA & CARB gennemtrængningskrav. Er vejrr, og UV resistent. Opfylder USCG type A1-15 krav til lystbåde. Temperatur fra -28 C - 100 C.

Varenr.	Indv. Ø mm.	Udv. Ø mm.	Pris pr. mtr.
16-368-0146	6	14	108,-
16-368-0566	8	16	108,-
16-368-0386	10	18	110,-
16-368-0126	13	21	153,-

2



2 • Benzin

Silverado 4000 benzinslange, er den bedste B1 benzinslange på markedet. Den er modstandsdygtig over for ethanolblandede brændstoffer. Er meget fleksibel, og er vejrr, og UV resistent CPE.

Varenr.	Indv. Ø mm.	Udv. Ø mm.	Pris pr. mtr.
16-337-0146	6	11	97,-
16-337-0566	8	13	94,-
16-337-0386	10	14	96,-

3




3 • Kølevand

SHIELDS 1300 Kølevandsslange, stofforstærket. Den er modstandsdygtigt over for milde kemikalier, varme, kulde, ozon og saltvand. Temperatur fra -40 ° C - +100 ° C.

Varenr.	Indv. Ø mm.	Udv. Ø mm.	Pris pr. mtr.
16-130-0126	13	19	67,-
16-130-0586	16	23	84,-
16-130-0346	19	26	107,-



2



3



1 · Drikkevand koldt

SHIELDS klar hvid drikkevandsslange med blå streg. Er godkendt til drikkevand (NSF)

Varenr.	Indv. Ø mm.	Udv. Ø mm.	Pris pr. mtr.
16-164-0126	13	18	61,-

2 · Drikkevand varmt

SHIELDS klar hvid drikkevandsslange med rød streg. Er godkendt til drikkevand (NSF).
Temperatur - 4 gr. C - + 66 gr. C

Varenr.	Indv. Ø mm.	Udv. Ø mm.	Pris pr. mtr.
16-162-0126	13	18	56,-

3 · Toilet

SHIELDS POLY X SANITATION

Toiletslange, hvor der er livtidsgaranti mod lugtgennemtrængning.
Meget fleksibel, er varme, vejr og ozon resistent, slidbestandig.

Varenr.	Indv. Ø mm.	Udv. Ø mm.	Pris pr. mtr.
16-105-0340	19	37	773,-
16-105-1000	25	42	833,-
16-105-1120	38	47	1.250,-



1



1 • Læns

SHIELDS BILGEFLEX.

Polyethylen slange, til lænsepumper. Den er modstandsdygtig over for milde kemikalier og saltvand. Klemmemanchet for hver fod.

Varenr.	Indv. Ø mm.	Udv. Ø mm.	Pris pr. mtr.
16-120-0346B	19	25	42,-
16-120-1186B	28	35	45,-

2



2 • Læns

SHIELDS VAC spiralslange med glat overflade. Modstandsdygtig over for milde kemikalier og saltvand. Bemærk: Brug ikke ethylenglycolbaseret frostvæske i slangen.

Varenr.	Indv. Ø mm.	Udv. Ø mm.	Pris pr. mtr.
16-146-0346	19	24	92,-
16-146-1006	25	32	112,-
16-146-1186	28	35	142,-
16-146-1146	32	38	155,-
16-146-1126	38	45	158,-

3




3 • All-round

SHIELDS HEAVY-DUTY forstærket krydsvævs slange.

Har overlegen knækmodstand og en polyester fletningsforstærkning

Varenr.	Indv. Ø mm.	Udv. Ø mm.	Pris pr. mtr.
16-168-0146	6,4	11	44,-
16-168-0126	13	19	72,-
16-168-0586	16	23	86,-
16-168-0346	19	26	105,-



1



1 • ABA Mini

Alle dele er lavet af rustfrit stål SS 2333/AISI 304. Spændebåndets forhøjede kanter beskadiger ikke slangen. Tungen på spændebåndet er forstærket ved stempeling. Den krympede møtrik forbliver på plads, selvom skruen er løsnet helt. **Pakke med 2 stk.**

Varenr.	Spændvidde mm.	Bredde mm.	Antal stk.	Pris pr. SÆT
ABA-0809	8	9	2	30,-
ABA-1009	10	9	2	32,-
ABA-1209	12	9	2	34,-
ABA-1409	14	9	2	36,-

2



2 • ABA Original

Alle komponenterne er fremstillet af AISI 316 (SS 2343) rustfrit stål. På grund af ABA-fremstillingsteknologi og gevindform er klemmemomentet blandt de bedste i verden. Hvis der kræves højt drejningsmoment og bedst mulig korrosionsbestandighed, er ABA syrefast spændebånd det rigtige valg. For at sikre sporbarhed er hvert spændebånd mærket med produktionsmåned og -år. Spændebåndet bruges af bådproducenter over hele verden. **Pakke med 2 stk.**

Varenr.	Spændvidde mm.	Bredde mm.	Pris pr. SÆT
ABA-0814	8-14	9	66,-
ABA-1117	11-17	9	58,-
ABA-1320	13-20	9	60,-
ABA-1524	15-24	12	70,-
ABA-1928	19-28	12	70,-
ABA-2232	22-32	12	72,-
ABA-2638	26-38	12	72,-
ABA-3244	32-44	12	80,-
ABA-3850	38-50	12	80,-

Pakke med 1 stk.

Varenr.	Spændvidde mm.	Bredde mm.	Pris pr. stk.
ABA-4456	44-56	12	45,-
ABA-5065	50-65	12	49,-
ABA-5875	58-75	12	50,-
ABA-6885	68-85	12	54,-
ABA-7795	77-95	12	60,-
ABA-87112	87-112	12	66,-
ABA-104138	104-138	12	74,-
ABA-130165	130-165	12	83,-
ABA-150180	150-180	12	100,-
ABA-175205	175-205	12	118,-
ABA-200231	200-231	12	130,-

3



3 • GEMI Heavy Duty

GEMI Heavy Duty Clamp bruges, når der er behov for stor spændekraft, det er det perfekte spændebånd til systemer med høje krav til holdbarhed og pålidelighed på trods af hårdt håndteringsmiljø og hårde forhold. Alle komponenterne er fremstillet af AISI 316 (SS 2343) rustfrit stål. **Pakke med 1 stk.**

Varenr.	Spændvidde mm.	Bredde mm.	Pris pr. stk
GEMI-4048D	40-48	20	115,-
GEMI-4856D	48-56	20	119,-
GEMI-5664D	56-64	20	120,-
GEMI-6572D	65-72	20	124,-
GEMI-7280D	72-80	20	125,-
GEMI-8088D	80-88	20	128,-
GEMI-8896D	88-96	20	133,-
GEMI-96104D	96-104	25	135,-
GEMI-95110D	95-110	25	209,-
GEMI-110125D	110-125	25	219,-
GEMI-125140D	125-140	25	225,-
GEMI-140155D	140-155	25	231,-
GEMI-155170D	155-170	25	264,-