



**GENNEMTESTET ENGELSK KVALITET**



**spinlock**  
BE ADVENTURE-PROOF

# HÅNDLAVET ENGELSK KVALITET



## ENGELSK KVALITET GENNEM 40 ÅR

Spinlock Ltd. har til huse i Cowes, på den lille ø Isle of Wight, som ligger syd for Southampton/Portsmouth. Her designes, testes og produceres alle Spinlock-produkterne. Og det har de gjort i over 40 år.

De oppustelige lunger skæres ud på et vakuum bord og svejses sammen. Derefter bliver alle lunger pustet op, og tjekket at de kan holde tryk i 24 timer, inden de monteres i det beskyttende yderbetræk. Alt dette sker inhouse ved Spinlock.

Alle Spinlock-produkter er designet af deres egne ingeniører og tekniske tekstilspecialister, som arbejder med de nyeste teknologier og materialer, som bruges i en række prisvindende og innovative produkter.



**spinlock**  
BE ADVENTURE-PROOF

# GENNEMTESTET ENGELSK KVALITET



## TESTS OG GODT HÅNDVÆRK

Alle produkter samles og kvalitetskontrolleres i hånden i Cowes, og testes derefter til det yderste i deres eget laboratorium for at sikre, at der kan stoles på ydeevnen i selv de hårdeste havmiljøer.

## UML AFFYRINGSSYSTEM OG 5 ÅRS GARANTI

Spinlock bruger UML-affyringssystemet, som er udbredt over hele verden. Dermed kan man købe patroner og servicesæt i de lokale bådudstørsbutikker, uanset hvor du befinder dig. De fleste af disse forhandlere er desuden uddannet i at servicere en Spinlock vest.

Der gives op til 5 års garanti når du køber en Spinlock vest, hvis du registrerer den og får lavet service ved en uddannet forhandler eller ved Columbus Marine.



**VÆR TRYK! BRUG SPINLOCK!**

**spinlock**  
BE ADVENTURE-PROOF



## LITE 170N REDNINGSVEST



Fuldautomatisk redningsvest med skridtrem til alsidig brug på RIB, motorbåde, cruising- og kapsejlsbåde.

Deckvest Lite er ultralet (0,9 kg) og justeres let til at passe alle.

Vesten kan udløses manuelt ved træk i håndtaget og kan ombygges til udelukkende manuel oppustning.

Opdrift på 170N, 33 grams Co2 cylinder, UML-Mk5 affyringssystem.

Deckvest Lite kan udvides med en masse tilbehør: Sprayhood, Lume-On lys, Pylon lys, MOB AIS sender, tasker, sikkerhedsline cutter m.m. Fastgørelsespunkter for VHF, dødmandsudløser.

Deckvest Lite leveres i praktisk net pose og reklamationsretten kan udvides til 5 år ved online registrering hos [Spinlock.co.uk](http://Spinlock.co.uk)

| Varenr.        | Farve               | Pris           |
|----------------|---------------------|----------------|
| <b>3886-B</b>  | Blå                 | <b>1.699,-</b> |
| <b>3886-BH</b> | Beach Hvid          | <b>1.699,-</b> |
| <b>3886-O</b>  | Oliven grøn         | <b>1.699,-</b> |
| <b>3886-SG</b> | Sø grøn             | <b>1.699,-</b> |
| <b>3886-S</b>  | Sort                | <b>1.699,-</b> |
| <b>3890-4</b>  | Lite servicekit UML | <b>299,-</b>   |

Brystmål LITE vest: 60-145 cm.

Personvægt: Fra +50 kg.



BRYSTMÅL

Vælg rigtig type vest og den rette opdrift!

SE MERE HER:



**FÅ TRYK PÅ DIN VEST**  
SE SIDE 27



# LITE + 170N/275N REDNINGSVEST

## NYHED! Fås nu også i 275N

Lite+ redningsvesten er med indbygget loop til fastgørelse af livline, og metalspænde til fastgørelse.

Yderligere specifikationer som Lite.

Den nye version i 275N har en nydesignet lunge, som gør bevægeligheden i vandet nemmere.



| Varenr.              | Type | Farve            | Pris           |
|----------------------|------|------------------|----------------|
| <b>3886-PLUS</b>     | 170N | Sort             | <b>1.799,-</b> |
| <b>3886-PLUS-G</b>   | 170N | Gul              | <b>1.799,-</b> |
| <b>3886-PLUS-275</b> | 275N | Sort             | <b>2.229,-</b> |
|                      |      |                  |                |
| <b>3890-4</b>        | 170N | Lite+ servicekit | <b>299,-</b>   |
| <b>3890-10</b>       | 275N | Lite+ servicekit | <b>339,-</b>   |

Brystmål LITE+ vest: 60-145 cm.

Personvægt: Fra +50 kg.



BRYSTMÅL

Vælg rigtig type vest og den rette opdrift!

SE MERE HER:



**FÅ TRYK PÅ DIN VEST**  
SE SIDE 27



## NEMO+

## 45/60N BABY/BØRNEVEST

### TIL BABYER OG SMÅBØRN

Med indbygget sele på ryggen, som gør det nemt at sikre barnet med livline.

Håndtag foran, som gør det nemt at løfte barnet. Stor og fyldig krave støtter hovedet og sikrer at barnet vendes rigtigt med hovedet sikkert over vandet.

Tilpasses nemt med justeringsrem foran.

**BABY:** 0-15 kg 45N. Opdrift på 150N. Brystmål: 40-50cm.

**JUNIOR:** 15-30 kg 60N. Opdrift på 150N. Brystmål: 45-60cm.

**UKCA - og CE mærket**

**Certificater: ISO12402-3 og ISO12401**



BABY



JUNIOR

| Varenr.       | Type            | Pris         |
|---------------|-----------------|--------------|
| <b>3887-B</b> | Baby 0-15 kg    | <b>959,-</b> |
| <b>3887-J</b> | Junior 15-30 kg | <b>959,-</b> |

## CENTO

## 100N JUNIORVEST

Fuldautomatisk redningsvest til børn mellem 20-50 kg. Er let at bære og tage af og på, har indbygget skridtrem og D-ring til livline.

20 gram Co2 UML-MK5. Vejer kun 720 gram.

Yderligere specifikationer som Deckvest Lite, dog med 100N lunge.

| Varenr.          | Farve                | Pris           |
|------------------|----------------------|----------------|
| <b>3886-JR-B</b> | Blå                  | <b>1.799,-</b> |
| <b>3886-JR-G</b> | Gul                  | <b>1.799,-</b> |
| <b>3890-4-JR</b> | Cento servicekit UML | <b>246,-</b>   |



INTEGRERET  
LIVSELE



SOFT LOOP FOR  
FASTGØRELSE  
AF LIVLINE



LET JUSTERBART  
METAL SPENDE



# LITE/LITE+/CENTO

## TILBEHØR

## KVALITET I MINDSTE DETALJE



AIS MOB2 UNIT  
SOM TILBEHØR



PYLON™ LYS  
SOM TILBEHØR



SPRAY HOOD  
SOM TILBEHØR



SKRIDTSTROP



FAST RYGSTROP



HÅNDBAG  
FOR MANUEL  
UDLOSNING



LUME-ON™  
LYS SOM TILBEHØR



FASTGØRELSE-  
STROPPER TIL  
SIDETASKER



KAN  
ÆNDRES  
TIL MANUEL  
UDLOSNING



LET  
SYNLIG RØD  
LØFTESTROP



FLOJTE OG  
SLANGE FOR  
MANUEL  
OPPUSTNING

KOMPAKT  
UML MK5i  
UDLØSER

LITE  
LEVERES  
MED PLAST  
SPÆNDE

LITE+  
LEVERES  
MED METAL  
SPÆNDE

LITE+  
LEVERES MED  
INTEGRERET  
HARNES



LITE



LITE+



LITE+

## LITE/LITE+/CENTO TILBEHØR

### SPRAYHOOD

Til eftermontering på DECKVEST LITE, LITE+ og CENTO



| Varenr.   | Model      | Pris  |
|-----------|------------|-------|
| 3886-1    | LITE/LITE+ | 299,- |
| 3886-1-JR | CENTO      | 279,- |

### PYLON LYS

LED lys til montering på redningsvest. Aktiveres automatisk i vand. Tænd/sluk kontakt, batteri indikator. Batteri holdbarhed 5 år.

| Varenr. | Pris  |
|---------|-------|
| 3890-8  | 483,- |



### LUME-ON LYS

Lume-On lys klæbes bag på lungen. Aktiveres automatisk i vand og får lungen til at lyse kraftigt.

Pakke med 2 stk.



| Varenr. | Pris  |
|---------|-------|
| 3890-85 | 199,- |



### PRO SENSOR UML SERVICEKIT



| Varenr.   | Newton | Gram | Pris  |
|-----------|--------|------|-------|
| 3890-4-JR | 100    | 20   | 246,- |
| 3890-4    | 170    | 33   | 299,- |

### TABLET UML

Udløsertablet til Pro Sensor



| Varenr. | Pris  |
|---------|-------|
| 3890-6  | 133,- |

### KONVERTERINGSKIT

Ændrer vesten til manuel udløsning



| Varenr. | Pris  |
|---------|-------|
| 3890-5  | 153,- |

# 6D REDNINGSVEST

Brystmål 6D vest: 60-150 cm.

Personvægt: Fra +50 kg.



## 170N - med 17 ltr. oppustelig lunge

Super avanceret oppustelig 170N redningsvest med Pro Sensor Elite udløser. Redningsvesten er let og behagelig at bære, vejer kun 1,24 kg. Den har indbygget loop med eller uden HRS-system til livline. Nydesignet sprayhood der minimerer risiko for sekundær drukning. Pylon Lys tænder i vandet og øger synligheden i natten. Lume-On lys der får den oppustede lunge til at lyse. Lomme, hvor du kan opbevare skridtrem, PLB AIS (tilkøb) og sikkerhedskniv (tilkøb). Reflekser på både redningsvesten og den oppustede lunge. Inspektionsvindue for let kontrol af affyringsmekanisme. Håndtag til manuel oppustning. 5 års reklamationsret ved onlineregistrering hos Spinlock.co.uk

Fås med HRS (Harness Release System) = Lynhurtig frigørelse fra livline. Se side 33

| Varenr.    | Farve               | Pris    |
|------------|---------------------|---------|
| 3896-S     | Grå                 | 2.999,- |
| 3896-H     | Hvid                | 2.999,- |
| 3896-B     | Blå                 | 2.999,- |
| 3896-G     | Gul                 | 2.999,- |
| 3896-S-HRS | Grå                 | 3.399,- |
| 3896-H-HRS | Hvid                | 3.399,- |
| 3896-B-HRS | Blå                 | 3.399,- |
| 3896-G-HRS | Gul                 | 3.399,- |
| 3890-4-E   | 6D Servicekit UML-E | 309,-   |



## 275N - med 27,5 ltr. oppustelig lunge

Samme features som 170N-vesten ovenfor, men med større lunge (27,5 ltr.) og har derfor større flydeevne. Redningsvesten er stadig let og behagelig at bære, og vejer kun 1,50 kg.

5 års reklamationsret ved onlineregistrering hos Spinlock.co.uk

Fås med HRS (Harness Release System) = Lynhurtig frigørelse fra livline. Se side 33

| Varenr.    | Farve               | Pris    |
|------------|---------------------|---------|
| 3897-S     | Grå                 | 3.499,- |
| 3897-S-HRS | Grå                 | 3.999,- |
| 3890-10-E  | 6D Servicekit UML-E | 339,-   |

Vælg rigtig type vest og den rette opdrift!

SE MERE HER:



FÅ TRYK PÅ DIN VEST  
SE SIDE 27



Ny version af den kendte VITO vest

## MED NY REVOLUTIONERENDE 3D LUNGE; AFS (Advanced Flotation System)

Lungen er syet i en nyskabende 3D-form, der gør at den holdes tæt ind til kroppen, maksimerer ydeevnen i vandet og minimerer volumen. Den oppustede lunge er mindre, lettere og blødere end traditionelle 2D-svejsede lunger.

### Lav profil og mere bevægelighed

Det nye lungedesign giver forbedret rotation, lav højde over vandet og vigtigst af alt, stabilitet i vandet. Lungens lave profil giver personen en meget højere grad af bevægelighed både i og ude af vandet - som er essentielt i en redningssituation og til selvhjælp.

### 2-farvet lunge

Den oppustelige lunge i VITO AFS er lavet i 2 selvlysende farver, da kontrasten ml. selvlysende pink og gul giver en bedre synlighed på afstand under udfordrende forhold, sammenlignet med brugen af en enkelt farve.

### Mere behagelig at have på

Den blødere og mere fleksible indvendige konstruktion af lungen forbedrer pasformen, og gør vesten mere behagelig at have på over længere tid. Desuden giver den forbedrede enkeltpunktsjustering en hurtig og sikker tilpasning.

• LUME-ON™  
LYS SOM  
STANDARD

• PYLON™  
LYS SOM  
STANDARD

• HRS-LOOP  
SOM STANDARD

• ISO12402-1  
INTEGRERET  
HARNESS



# VITO AFS 170N REDNINGSVEST, HAMMAR VEST

VITO AFS fuldautomatiske redningsvest er udviklet sammen med sejlerne fra Volvo Ocean Race for optimal komfort, slidstyrke og beskyttelse. Let at justere uanset om du har lidt eller meget tøj på. **Vesten er med HAMMAR 170N teknologi, der først udløses når den er ca. 10 cm under vand, og ikke kan udløses ved vandsprøjt etc.** VITO AFS har indbygget HRS-system til livline, Pylon lys, Lume-On lys, specialdesignet sprayhood der minimerer risiko for sekundær drukning, samt kraftig 40 mm skridtrem.

**Inklusiv HRS (Harness Release System; Lynhurtig frigørelse fra livline).**

| Varenr.   | Model                       | Pris    |
|-----------|-----------------------------|---------|
| 3882-AFS  | Vito AFS 170N               | 3.699,- |
| 3890-11-V | VITO 170N Servicekit Hammar | 576,-   |

Brystmål VITO vest: 60-145 cm.

Personvægt: Fra +50 kg.



BRYSTMÅL

Vælg rigtig type vest og den rette opdrift!

SE MERE HER:



UDLØSES IKKE AF VANDSPRØJT



HAMMAR  
HYDROSTATIC  
UDLØSER



Tilbehør til 6D veste:

**HARNESS RELEASE SYSTEM (HRS)**

**FRIGØRELSE AF LIVLINE**



**Lynhurtig frigørelse fra livline!**

HRS sikrer en lynhurtig frigørelse fra livlinen, et system Spinlock udviklede til Volvo Ocean Race i 2017/18.

Hvis en person falder overbord, kan det være afgørende at kunne frigøre sig fra livlinen, for at undgå personskeade.

HRS fungerer helt enkelt ved at trække i et diskret to-trins udløserhåndtag, som åbner løkkefæstet, og frigiver livlinen.

Udløseren kan nemt nås med begge hænder, og er konstrueret til ikke at kunne udløses ved en fejl.

Tests har vist at frigørelsessystemet er enkelt at forstå, nemt at bruge og nemt at vedligeholde, samt pålideligt i redningsvestens levetid. Samtidig opfylder release-systemet kravene i ISO12402-certifikatet.

**Hvornår skal jeg vælge HRS?**

HRS-systemet er nemt og enkelt at bruge, men egner sig bedst når du selv ejer og bruger din vest. Dermed har du lært dens funktioner at kende, og ved hvordan den bruges, hvis det skulle blive nødvendigt.

| Varenr. | Vest              | Pris  |
|---------|-------------------|-------|
| 3894-1  | VITO (gml. model) | 399,- |
| 3894-2  | 6D                | 399,- |



1. TRÆK I HRS HÅNDTAGET FOR AT AKTIVERE



2. LIVLINE LOOP UDLØSES



## SOLAS 275N REDNINGSVEST

Brystmål  
SOLAS vest:  
60-175 cm.

Personvægt:  
Fra +43 kg.



### SOLAS-GODKENDT REDNINGSVEST

SOLAS 275N er en professionel version af Spinlocks prisbelønnede redningsvest. To 275N lunger, beskyttet inde i et forbedret robust, men fleksibelt cover og opfylder den nyeste 2010 SOLAS MSC200 (80) standard.

275N Opdrift – 2 luftlunger. Automatisk oppustning. UML Mk 5.2 CRC overtrukne cylindre (60 g). Kan udløses manuelt. Indbygget Pylon lys. Enkel justering af bælte. Passer sammen med de fleste faldsikrings seler. Solid 40 mm skriftrem. Redningsvesten kan eftermonteres med Sprayhood, AIS / PLB sender m.m.

| Varenr. | Model                | Pris    |
|---------|----------------------|---------|
| 3885    | Solas                | 3.399,- |
| 3890-10 | Solas Servicekit UML | 339,-   |

Der skal bruges 2 servicekit til 1 vest.



Vælg rigtig type vest og den rette opdrift!

SE MERE HER:



## DURO+ 275N REDNINGSVEST

### ERHVERVS-REDNINGSVEST

275N vest til erhvervsbrug fx. offshore, med ekstra robust cover. Åbning foran, justering mulig på ryggen, komfortabel at have på. D-ring for livline. Muligt tilbehør (ikke inkl.): Lume-On lys, Pylon lys, sprayhood, AIS MOB1.

| Varenr.   | Pris    |
|-----------|---------|
| 3884-PLUS | 3.199,- |

Brystmål  
DURO+ vest:  
60-145 cm.

Personvægt:  
Fra +50 kg.



# 6D, VITO, SOLAS, DURO+ TILBEHØR

## PYLON LYS

LED lys til montering på redningsvest.  
23 cm fuldt forseglet antenne.  
Aktiveres automatisk i vand.  
Tænd/sluk kontakt, batteri indikator.  
Batteri holdbarhed 5 år.  
Kan monteres på de fleste redningsveste.



Varenr.

3890-8

Pris

483,-

## LUME-ON LYS

Lys som klæbes bag på lungen.  
Aktiveres i vand.  
Lungen lyser kraftigt ved aktivering af lyset.  
Pakke med 2 stk.



Varenr.

3890-85

Pris

199,-

## SIKKERHEDSKNIV

NYT DESIGN!

Kniv til kapning af livliner.  
Leveres i pung til at sætte på et bælte.



Varenr.

3894-10

Pris

195,-

## MERLESPIR

Ultra let aluminiumsspir designet til sikker brug under ekstreme forhold.



Varenr.

3894-20

Pris

267,-

## KONVERTERINGSKIT

Ændrer vesten til manuel udløsning



Varenr.

3890-5

Pris

153,-

3890-5-E

153,-

## TABLET

Udløsertablet til Pro Sensor UMLE



Varenr.

3890-6-E

Pris

127,-

## PATRON



Varenr.

N

Gram

Pris

3890-33

170

33

159,-

3890-60

275

60

184,-

## PRO SENSOR UML/UMLE SERVICEKIT



Varenr.

Model

N

Gram

Pris

3890-4-E

UMLE

170

33

319,-

3890-10

UML

275

60

339,-

3890-10-E

UMLE

275

60

339,-

## HAMMAR SERVICEKIT



Varenr.

Model

N

Gram

Pris

3890-11

5D

170

33

576,-

3890-11-V

VITO

170

33

576,-

3890-7

5D

275

60

638,-

3890-7-V

VITO

275

60

638,-

## DECKPRO HARNESS / LIVSELE

### LIVSELE

En revolution indenfor design af dæk sikkerheds-livsele. Superlet, høj komfort og fuld bevægelsesfrihed. Ergonomisk designet og let at iføre sig. Justerbar indenfor brystmål 72-128 cm. Skridtrem. Lomme til sikkerhedskniv. Vægt kun 445 g. CE godkendt efter EN1095 og ISO 12401 standarder.



| Varenr. | Pris    |
|---------|---------|
| 3891-2  | 1.750,- |



## MAST PRO MASTESELE

### MASTESELE

Spinlocks mastesele er den første special-designede sele for arbejde i højderne. Maksimal komfort ved mastearbejde, ekstra brede benremme som forhindrer at benene "sover".

Stropper til værktøj. Det sikre alternativ til bådmandsstolen.

- Livmål 62-101 cm.
- Benmål 47-64 cm.
- Vægt 581 g.



| Varenr. | Pris    |
|---------|---------|
| 3894-0  | 1.299,- |



### VÆRKTØJSPOSE

| Varenr. | Pris  |
|---------|-------|
| 3894-4  | 399,- |



# PERFORMANCE

## LIVLINER

NY FARVE!

Spinlocks livliner er udviklet til passe sammen med alle redningsveste, der er designet til brug sammen med livliner. Spinlock Deckware livliner er op til 50% lettere end andre livliner. Kompakt 18 mm imprægneret webbing med indvævede reflekstråde. Indvævet indikator, der viser om livlinen har været overbelastet og skal udskiftes. Leveres i praktisk net pose til opbevaring.

### DW-STR/02E/C livline med:

2 letvægts enhåndsbetjente hager.  
2 meter elastisk line med overbelastningsindikator.

| Varenr. | Pris  |
|---------|-------|
| 3893-30 | 619,- |



### DW-STR/2LE/C livline med:

1 letvægts enhåndsbetjent hage.  
1 loop.  
2 meter elastisk line med overbelastningsindikator.

| Varenr. | Pris  |
|---------|-------|
| 3893-31 | 579,- |



### DW-STR/3L/C livline med:

3 letvægts enhåndsbetjente hager.  
1 meter fast line med overbelastningsindikator.  
2 meter elastisk line.

| Varenr. | Pris  |
|---------|-------|
| 3893-32 | 899,- |



### DW-STR/1L/C livline med:

1 letvægts enhåndsbetjent hage.  
1 loop.  
2 meter fast line med overbelastningsindikator.

| Varenr. | Pris  |
|---------|-------|
| 3893-29 | 499,- |



### DW-STR/03/C livline med:

2 letvægts enhåndsbetjente hager.  
1 meter fast line med loop og overbelastningsindikator.  
2 meter elastisk line.

| Varenr. | Pris  |
|---------|-------|
| 3893-33 | 879,- |



## AISSENDER

## NØDSENDER RescueME MOB2



Verdens mindste, CLASS-M godkendte, AIS Man Overboard (MOB) nødsender med integreret VHF DSC, og passer i alle Spinlocks oppustelige redningsveste. MOB2 sender den første alarm inden for 15 sekunder med rækkevidde op til ca. 5 sømil, og hertil udsendes (hvor det er tilladt) også DSC nødkald til VHF. NFC-teknologi giver dig mulighed for nemt at programmere MOB2, MMSI og få adgang til data fra din mobiltelefon.

#### Funktioner:

- AIS (Automatic Identification System)
- Klasse M-Godkendt (europæisk regulativ ECC/DEC/(22)02)
- Integreret Tx og Rx DSC transceiver (Digital Selective Calling)
- LED'er bekræfter modtagelsen af DSC-nødsignal
- 50 % (typisk) mindre end konkurrenterne
- GNSS via GPS og Galileo
- Hurtig og nøjagtig positionering
- IR og hvidt strobe-lys
- Automatisk aktivering ved oppustning af vesten
- Enkel integration af redningsvest

5 års batterilevetid, 24 timer drifttid ved -20°C og 5 års garanti. Integreret nærfeltkommunikation (NFC) og smartphone-forbindelse via NFC. Ocean Signal Mobile App (IOS og Android).

| Varenr. | Pris    |
|---------|---------|
| 3894-8  | 3.845,- |

### Holder jollemasten flydende

Mast Float er nem at bruge, og bindes enten fast til sejlets top, eller hejses op i mastesporet med 'Mast Track Tag'. Mast Float fås med 5L og 20L opdrift og kan sættes sammen for at give ekstra opdrift. Mast Float giver opdrift når jollen kæntrer og holder masten flydende i overfladen, og forhindrer dermed jollen i at vende helt rundt. Mast Float er især oplagt til sejlerskoler.

- Universalventil til oppustning med pumpe
- Hurtig oppustning og tømning
- Nem at montere
- Knap til at kombinere flere Mast Floats for at øge opdriften
- Robust og slidstærk for lang levetid
- Synligt stof hjælper instruktører og trænere
- Mast Track Tag giver ekstra sikkerhed ved montering af store eller dobbelte flydere



| Varenr. | Type           | Pris  |
|---------|----------------|-------|
| 3899-5  | 5L flyder      | 349,- |
| 3899-20 | 20L flyder     | 499,- |
| 3899    | Mast Track Tag | 49,-  |



### FIDO HUNDEVEST

Lavet af letvægts-skum med god opdrift, og i et farverigt design, der gør det nemt at se din hund i vandet.

- Praktisk håndtag på bagsiden af redningsvesten gør det nemt at løfte din hund op af vandet.
- Vesten er skræddersyet i åndbart materiale, og har justerbare stropper, som kan justeres til at passe lige netop din hund. Dette giver en sikker og tætsiddende pasform med bevægelsesfrihed og komfort.

#### Størrelsesguide:

XS: Brystmål: 43-56 cm, halsmål: 31-41 cm, længde (vest): 17 cm.

S: Brystmål: 56-69 cm, halsmål: 38-50 cm, længde (vest): 21 cm.

M: Brystmål: 69-81 cm, halsmål: 45-59 cm, længde (vest): 29 cm.

| Varenr. | Størrelse | Pris  |
|---------|-----------|-------|
| 3894-40 | XS        | 499,- |
| 3894-50 | S         | 499,- |
| 3894-60 | M         | 499,- |



# ALTO 75N



ALTO er perfekt til SUP, kystfiskeri, kano, kajak og mange andre former for vandsport, og er smart som gæstevest ombord, da den ikke fylder ret meget. ALTO bæres om livet som en bæltetaske, og udløses manuelt ved at trække i en strop. Ved udløsning støtter den oppustede lunge under armene og omkring brystet og giver en opdrift på 75N.

Godkendt som 50N svømmevest iht. ISO12402-5. Benytter 16 grams Co2 patron. ALTO kan forsynes med Lume-On lys, der får den oppustede lunge til at lyse ved kontakt med vand.

| Varenr. | Beskrivelse         | Farve       | Pris  |
|---------|---------------------|-------------|-------|
| 3881-S  | Alto "redningsvest" | Sort        | 699,- |
| 3881-O  | Alto "redningsvest" | Orange      | 699,- |
| 3881-B  | Alto "redningsvest" | Blå         | 699,- |
| 3881-R  | Alto "redningsvest" | Rød         | 699,- |
| 3881-C  | Alto "redningsvest" | Citrus      | 699,- |
| 3881-1  | Alto servicekit     | Sæt á 2 stk | 119,- |



## ALTO TASKE

Opbevaringstaske til ALTO med burrebånd-fastgørelse.



| Varenr. | Farve  | Pris  |
|---------|--------|-------|
| 3881-2  | Orange | 259,- |

FOR

EFTER

Perfekt  
gæstevest!  
SPAR PLADS  
OMBORD!



## SVØMMEVEST FOIL / WING

Spinlocks Foil/Wing-veste er ideel til jolle- og gummibådssejlere samt til al vandsport. Elastiske sider samt justerrem i siden for perfekt tilpasning.




Front

Ryg

### FOIL 50N

- Lynlås foran.
- Elastiske sidestykker.
- Lommer.
- Vægt 0,5 kg.

| Farve | Varenr.<br>Str. S. | Varenr.<br>Str. M. | Varenr.<br>Str. L. | Varenr.<br>Str. XL |
|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Sort  | 3900-1             | 3900-2             | 3900-3             | 3900-4             |
| Pris  | 899,-              | 899,-              | 899,-              | 899,-              |



### WING 50N

- Lynlås i siden.
- Elastiske sidestykker.
- Lommer.
- Vægt 0,5 kg.

| Farve | Varenr.<br>Str. XS | Varenr.<br>Str. S | Varenr.<br>Str. M | Varenr.<br>Str. L. | Varenr.<br>Str. XL |
|-------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Sort  | 3903-0             | 3903-1            | 3903-2            | 3903-3             | 3903-4             |
| Blå   | 3904-0             | 3904-1            | 3904-2            | 3904-3             | 3904-4             |
| Rød   | 3905-0             | 3905-1            | 3905-2            | 3905-3             | 3905-4             |
| Pris  | 899,-              | 899,-             | 899,-             | 899,-              | 899,-              |




**FÅ TRYK PÅ DIN VEST**  
SE SIDE 27

# PERFORMANCE **KNÆ** STØTTE/- BESKYTTER

## KNÆSTØTTE

Hightech knæbeskytter der fordeler belastninger og støtter knæleddet optimalt. Ergonomisk designet med stor fleksibilitet - pasform så de ikke generer under brug.

| Varenr.       | Str. | Pris         |
|---------------|------|--------------|
| <b>3895-S</b> | S    | <b>579,-</b> |
| <b>3895-M</b> | M    | <b>579,-</b> |
| <b>3895-L</b> | L    | <b>579,-</b> |



OMKREDS OVER KNÆ



## TRYK PÅ DIN VEST

Vi kan trykke navn i: Sort, Hvid, Blå eller Rød farve. Max. 20 bogstaver.

| Varenr.       | Farve     | Pris         |
|---------------|-----------|--------------|
| <b>3898-B</b> | Tryk BLÅ  | <b>199,-</b> |
| <b>3898-H</b> | Tryk HVID | <b>199,-</b> |
| <b>3898-R</b> | Tryk RØD  | <b>199,-</b> |
| <b>3898-S</b> | Tryk SORT | <b>199,-</b> |



## VANDTÆT TASKE

**SMALL** 200 x 120 mm



**Nem adgang til din mobil når du er på vandet!**

**Specialdesignet** til brug med Spinlocks redningsveste. Den slanke konstruktion betyder, at taskerne ikke generer.

**Vandtæt** ned til 1 m. i 30 min. (IPX7-klassificeret) med vandtæt presselukning foroven.

**Fastgøres nemt** rundt om redningsvestens bælte med udvendige elastikstropper, uden at tage redningsvesten af.

**SMALL:** Åbnes foroven. Kan indeholde diverse småting f.eks. en lille mobil eller bilnøgler.

**MEDIUM (med rude):** Åbnes foroven. Har større volumen og kan indeholde f.eks. både mobil og bilnøgler.

**LARGE (med rude):** Kan foldes ud og blive tre gange så stor - samtidig med at den stadig kan sidde fastgjort til et bælte eller et sted på båden/boardet mv. Kan indeholde f.eks. tablet, mobil og bilnøgler. OBS: Denne skal foldes helt ud for at man kan åbne den. Ruden er samme størrelse som i Medium-tasken.



**MEDIUM med rude** 200 x 150 mm



**LARGE med rude** 200 x 108 (lukket) / 324 mm (åben)



Burrebånd-lukning



# SIDE-/ BÆLTETASKER

TIL REDNINGSVEST



## BRYSTTASKE

| Varenr. | Pris  |
|---------|-------|
| 3894-6  | 199,- |



## BÆLTETASKE

| Varenr. | Pris  |
|---------|-------|
| 3894-5  | 199,- |



## SIDETASKE

| Varenr. | Pris  |
|---------|-------|
| 3894-7  | 269,- |

# TASKER

NU OGSÅ I GRÅ!

2



Den perfekte følgesvend for alle sejlere!  
Slidstærke og vandafvisende sejler tasker og rygsække.  
Lavet i letvægts-nylon.

| Billede | Varenr.     | Størrelse | Farve | Pris  |
|---------|-------------|-----------|-------|-------|
| 1       | 3895-27     | 27 liter  | Blå   | 699,- |
| 1       | 3895-27-CG  | 27 liter  | Grå   | 699,- |
| 2       | 3895-35     | 35 liter  | Blå   | 799,- |
| 2       | 3895-35-CG  | 35 liter  | Grå   | 799,- |
| 3       | 3895-55     | 55 liter  | Blå   | 899,- |
| 3       | 3895-55-CG  | 55 liter  | Grå   | 899,- |
| 4       | 3895-100    | 100 liter | Blå   | 999,- |
| 4       | 3895-100-CG | 100 liter | Grå   | 999,- |

1

4

3

# VANDTÆT OPBEVARINGSTASKE

NYHED!

- 15L og 25L tørposer med udløserventil til kompression
- Alsidig og let
- Rullelukning med vandtæt lukning
- Envejsventil gør det muligt at komprimere posen hurtigt, hvilket reducerer posens størrelse



| Varenr. | Størrelse | Pris  |
|---------|-----------|-------|
| 3899-15 | 15 liter  | 299,- |
| 3899-25 | 25 liter  | 349,- |

spinlock

## DÆKSUDSTYR / HARDWARE



## EN AFLASTER ER IKKE BARE EN AFLASTER

SPINLOCK kalder sig "the experts in ropeholding" – og på fabrikken på Isle of Wight i Sydengland gør deres design team hvad de kan for at leve op til det slogan. SPINLOCK er uden tvivl verdens førende producent af spilaflastere, og deres produkter er førstevalg hos kendte bådproducenter over hele verden.

### Hvad skal man vælge?

Valget af aflaster afhænger helt af bådtype, størrelse og vægten på båden, samt hvor meget sejl der er på, og hvis det er en kapsejlsbåd, hvor hårdt er båden så spændt op i grej, rodrig, formstabile sejl m.m.

Man kan sjældent bruge de samme typer aflastere på hele båden, da nogle af linerne er fx 4-6 mm og faldtøvet er mellem 8-10 mm.

Hvilket tov der kommer i aflasteren, er *væsentligt afgørende* for hvor meget hold der er i aflasteren. Man skal også tage højde for om håndtaget åbner fremad eller bagud, fx hvis aflasteren er begrænset at pladsen fremad mod et vindspejl eller sprayhood. Alle Spinlock aflastere åbner fremad.

### XAS - til mindre både

XAS aflasterne er til mindre både og op til 10-12 mm tov. Her er det svært at åbne håndtaget, hvis der er stor belastning på tovet, hvis det er på max diameter i forhold til campen. Her skal man mange gange have hjælp til at åbne den ved at køre lidt ind på spillet, for at tage trykket af aflasteren.

### XTS og XTC - det gode valg for mellemstore både

XTS aflastere sidder på rigtig mange serieproducerede sejlbåde, hvis der er max 10-12 mm tov i. Disse kan altid åbnes under belastning.

XTS og XTC aflasterne behøver man ikke åbne for at trække tovet igennem, når man fx skal sætte et forsejl eller storsejl. Men det er en rigtig god idé at åbne aflasteren når sejlet skal op, da der ellers kan være en del modstand i aflasteren. Med en åben aflaster går det meget lettere og hurtigere.

XTS og XTC aflastere kan opgraderes med keramiske kæber som holder bedre på high tech liner, og gør at tovet løsnes mere skånsomt når aflasterne åbnes. Dette gælder specielt hvis man udløser håndtaget, uden at tage belastningen af via spillet først, og der er frit løb på tovet, fx til fokkefald eller spilerfald, der skal hurtigt ned.

### XX - stor holdekraft

XX aflasterne kan holde op til 50% mere end almindelig aflaster, da den har et kileformet indre som holder med mere kraft, og som giver mindst mulig slitage på linen.

De keramiske kæber i XX aflasterne gør at den holder bedre på high tech liner, og at tovet løsnes mere skånsomt når aflasterne åbnes. Dette gælder specielt hvis man udløser håndtaget, uden at tage belastningen af via spillet først, og der er frit løb på tovet, fx til fokkefald eller spilerfald, der skal hurtigt ned.

### JAMMER - ekstrem holdekraft og god til racing

Har du brug for performance og stor holdekraft, f.eks til kapsejls, er en jammer måske det rigtige valg.

En jammer virker ved at tovet ligger mellem 2 kiler, en top og en bund, der bliver presset sammen om tovet over et længere stykke. En alm. aflaster har en kæbe, der bliver presset ned på tovet på ét sted.

En jammer bruges også hvor man ikke har plads til at åbne håndtag.

# XAS POWERCLUTCH AFLASTER



XAS/1



XAS/2



XAS-HS  
XAS-HP



Spinlock XAS Powerclutch er en all round spilafaster der passer perfekt på kapsejlsbåde op til 27 fod og til cruisingbåde op til 35 fod. Åbnes let uden brug af kræfter. Griber godt i linen, uden unødigt slid. Sidemonterbar.

Detaljerede målskitser findes på [www.spinlock.co.uk](http://www.spinlock.co.uk)

## 1 XAS0408

Anbefales til mindre kapsejlsbåde.

| Varenr.  | Model/<br>Antal liner | Linedia. mm | Monteringshuller<br>afstand mm | Arbejdsbelastning<br>kg. v/max. linediameter | Pris    |
|----------|-----------------------|-------------|--------------------------------|----------------------------------------------|---------|
| 38101104 | XAS0408/1             | 4-8         | 79                             | 450                                          | 864,-   |
| 38101203 | XAS0408/2             | 4-8         | 79                             | 450                                          | 1.575,- |
| 38101302 | XAS0408/3             | 4-8         | 79                             | 450                                          | 2.316,- |

## 2 XAS0612

| Varenr.  | Model/<br>Antal liner | Linedia. mm | Monteringshuller<br>afstand mm | Arbejdsbelastning<br>kg. v/max. linediameter | Pris    |
|----------|-----------------------|-------------|--------------------------------|----------------------------------------------|---------|
| 38101103 | XAS0612/1             | 6-12        | 79                             | 575                                          | 864,-   |
| 38101202 | XAS0612/2             | 6-12        | 79                             | 575                                          | 1.575,- |
| 38101301 | XAS0612/3             | 6-12        | 79                             | 575                                          | 2.316,- |
| 38101325 | XAS0612/4             | 6-12        | 79                             | 575                                          | 3.151,- |
| 38101332 | XAS0612/5             | 6-12        | 79                             | 575                                          | 4.119,- |

## 3 XAS0612 - SIDEMONTERET

| Varenr.  | Model          | Linedia. mm | Arbejdsbelastning<br>kg. v/max. linedia-<br>meter | Pris    |
|----------|----------------|-------------|---------------------------------------------------|---------|
| 38101127 | XAS0612-HS STB | 6-12        | 575                                               | 1.369,- |
| 38101134 | XAS0612-HP BB  | 6-12        | 575                                               | 1.369,- |

## HÅNDTAG



| Varenr.  | Beskrivelse | Pris  |
|----------|-------------|-------|
| 38511308 | Håndtag     | 168,- |

## KÆBE



| Varenr.  | Beskrivelse | Pris  |
|----------|-------------|-------|
| 38501101 | Cam 0612    | 231,- |

## BASE



| Varenr.  | Beskrivelse | Pris  |
|----------|-------------|-------|
| 38511209 | Base 0408   | 242,- |
| 38511210 | Base 0612   | 242,- |

## SIDE-PAR



| Varenr.  | Beskrivelse | Pris  |
|----------|-------------|-------|
| 38511506 | Side-par    | 305,- |

## FJEDER



| Varenr.  | Beskrivelse | Pris  |
|----------|-------------|-------|
| 38501323 | Fjeder      | 252,- |



## XAS SIDEMONTERINGS KIT

Detaljerede målskitser findes på [www.spinlock.co.uk](http://www.spinlock.co.uk)

| Varenr.  | Beskrivelse        | Pris  |
|----------|--------------------|-------|
| 38511407 | Sidemonterings kit | 411,- |



| Varenr.  | Beskrivelse        | Pris |
|----------|--------------------|------|
| 38501300 | Labels til håndtag | 83,- |

## XTR POWERCLUTCH AFLASTER

### XTR0814

Spinlock XTR aflaster med hus i aluminium. Super greb i linen. Lettere udløsning af aflasteren, fin kontrol når du åbner aflasteren. Let at inspicere og servicere. Passer til liner mellem 8 og 12 mm. Let at opgradere fra Spinlock XTC / XCS serien, samme hulafstand.


Detaljerede målskitser findes på [www.spinlock.co.uk](http://www.spinlock.co.uk)

| Varenr.  | Model/<br>Gennemløb | Linedia. mm | Monteringshuller<br>afstand mm | Arbejdsbelastning<br>kg. v/max. linediameter | Pris    |
|----------|---------------------|-------------|--------------------------------|----------------------------------------------|---------|
| 38101340 | XTR0812/B*          | 8-12        | 70                             | 1.000                                        | 1.307,- |
| 38101342 | XTR0812/S*          | 8-12        | 70                             | 1.000                                        | 1.307,- |
| 38101343 | XTR0812/W*          | 8-12        | 70                             | 1.000                                        | 1.307,- |

\*XCS: W=Hvid, B=Sort, S=Sølv

## RESERVEDELE XTR

### SIDEMONTERINGS KIT



| Varenr.  | Beskrivelse        | Pris  |
|----------|--------------------|-------|
| 38101350 | Sidemonterings kit | 462,- |

### SERVICE KIT



| Varenr.  | Beskrivelse | Pris  |
|----------|-------------|-------|
| 38101355 | Service kit | 844,- |

### HÅNDTAG



| Varenr.  | Beskrivelse | Pris  |
|----------|-------------|-------|
| 38101356 | Håndtag     | 277,- |

### KÆBE



| Varenr.  | Beskrivelse | Pris  |
|----------|-------------|-------|
| 38101358 | Cam 0812    | 751,- |

### LABELS TIL HÅNDTAG



| Varenr.  | Beskrivelse        | Pris |
|----------|--------------------|------|
| 38501300 | Labels til håndtag | 83,- |

1



XTS/1

Monteres som standard på fritidsbåde verden over og er populær blandt kapsejlere.

Detaljerede målskitser findes på [www.spinlock.co.uk](http://www.spinlock.co.uk)

### 1 XTS0610, XTS0814

Spinlock XTS Powerclutch spilaflaster til mellem og high load liner. Kan låses i åben og lukket tilstand. Håndtag i aluminium med soft grip i gummi. Til den hårde belastning. Sort kunststofhus. Passer til større sejlåde og til både kap- og tursejls. Kan opgraderes med keramisk kæbe og bundstykke til High Tech-liner.

| Varenr.  | Model/<br>Antal liner | Linedia. mm | Monteringshuller<br>afstand mm | Arbejdsbelastning/kg.<br>v/max. linedia. | Pris    |
|----------|-----------------------|-------------|--------------------------------|------------------------------------------|---------|
| 38101417 | XTS0610/1             | 6-10        | 70                             | 700                                      | 1.482,- |
| 38101516 | XTS0610/2             | 6-10        | 70                             | 700                                      | 2.744,- |
| 38101615 | XTS0610/3             | 6-10        | 70                             | 700                                      | 3.800,- |
| 38101400 | XTS0814/1             | 8-14        | 70                             | 1.000                                    | 1.482,- |
| 38101509 | XTS0814/2             | 8-14        | 70                             | 1.000                                    | 2.744,- |
| 38101608 | XTS0814/3             | 8-14        | 70                             | 1.000                                    | 3.800,- |
| 38101622 | XTS0814/4             | 8-14        | 70                             | 1.000                                    | 5.067,- |
| 38101639 | XTS0814/5             | 8-14        | 70                             | 1.000                                    | 6.333,- |

XTS/2

2



XCS/1B

### 2 XCS0814

Spinlock XCS Powerclutch spilaflaster til mellem og high load liner. Velegnet til hård og vedvarende belastning af liner mellem 8-14 mm. Håndtag i aluminium med soft grip i gummi. Håndtag kan låses i åben eller lukket position. Fremstillet i aluminium, Epoxy-coated overflade. Passer til større sejlåde og til både kap- og tursejls. Kan opgraderes med keramisk kæbe og bundstykke til High-Tech liner.

| Varenr.  | Model/<br>Antal liner | Linedia. mm | Monteringshuller<br>afstand mm | Arbejdsbelastning/kg. v/<br>max. linedia. | Pris    |
|----------|-----------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------------------------|---------|
| 38101776 | XCS0814/1B*           | 8-14        | 70                             | 1.200                                     | 2.039,- |
| 38101791 | XCS0814/1S*           | 8-14        | 70                             | 1.200                                     | 2.039,- |
| 38101876 | XCS0814/2B*           | 8-14        | 70                             | 1.200                                     | 3.069,- |
| 38101891 | XCS0814/2S*           | 8-14        | 70                             | 1.200                                     | 3.069,- |
| 38101974 | XCS0814/3B*           | 8-14        | 70                             | 1.200                                     | 4.399,- |
| 38101991 | XCS0814/3S*           | 8-14        | 70                             | 1.200                                     | 4.399,- |

\*XCS: B=Sort & S=Sølv



XCS/2S



# RESERVEDELE XCS + XTS

## SIDEMONTERINGS KIT



Detaljerede målskitser findes på [www.spinlock.co.uk](http://www.spinlock.co.uk)

| Varenr.  | Beskrivelse | Pris  |
|----------|-------------|-------|
| 38506106 | XCS         | 442,- |
| 38506052 | XTS         | 347,- |

## XTS - XCS KÆBE

Lock-up kit:  
Standardkæbe med en speciel oplåsningsfunktion.  
Når låsen aktiveres kan linen løbe frit i begge retninger.

| Varenr.  | Model       | Beskrivelse | Linedia. mm | Pris    |
|----------|-------------|-------------|-------------|---------|
| 38501149 | 1 CAM-0812L | lock-up kit | 8-12        | 801,-   |
| 38501156 | 1 CAM-1214L | lock-up kit | 12-14       | 918,-   |
| 38501118 | 2 CAM-0610  | standard    | 6-10        | 580,-   |
| 38501125 | 2 CAM-0814  | standard    | 8-14        | 611,-   |
| 38501132 | 2 CAM-1216  | standard    | 12-16       | 707,-   |
| 38501119 | 3 CAM-0610C | keramisk    | 6-10        | 1.055,- |
| 38501126 | 3 CAM-0814C | keramisk    | 8-14        | 1.055,- |



## BASE



| Varenr.  | Beskrivelse     | Pris  |
|----------|-----------------|-------|
| 38501425 | Base - Standard | 284,- |
| 38501426 | Base - Keramisk | 906,- |

## HÅNDTAG



| Varenr.  | Beskrivelse | Pris  |
|----------|-------------|-------|
| 38501422 | Håndtag     | 252,- |

## HÅNDTAG



| Varenr.  | Beskrivelse | Pris  |
|----------|-------------|-------|
| 38501428 | Håndtag     | 421,- |

## GUMMI TIL HÅNDTAG

Pakning m. 4 stk.



| Varenr.  | Beskrivelse              | Pris |
|----------|--------------------------|------|
| 38501423 | Gummi til håndtag 4 stk. | 83,- |

## LABELS TIL HÅNDTAG



| Varenr.  | Beskrivelse        | Pris |
|----------|--------------------|------|
| 38501300 | Labels til håndtag | 83,- |

## XTS SIDE-PAR



| Varenr.  | Beskrivelse  | Pris  |
|----------|--------------|-------|
| 38511508 | XTS side-par | 305,- |

# XTX POWERCLUTCH AFLASTER

## XTX Soft Grib

XTX Soft Grip griber i tovværket med en strømpe i stedet for kæber. Jo mere pres på linen, jo mere strammer strømpen om linen. Minimalt slid på linen giver længere levetid for dit tovværk. Super let åbning af aflasteren, der kan stå i åben position. Kontrolleret åbning af aflasteren. Nem at opgradere til andre tovværks dimensioner. XTX Powerclutch er super letvægt, vejer kun 360 gram.

| Varenr.  | Model / Antal liner | Farve  | Linedia. mm | Monteringshuller afstand mm | Max. Arbejdsbelastning/kg. | Pris    |
|----------|---------------------|--------|-------------|-----------------------------|----------------------------|---------|
| 38101650 | XTX08/1             | Orange | 8           | 205                         | 1.200                      | 1.739,- |
| 38101651 | XTX08/1             | Sort   | 8           | 205                         | 1.200                      | 1.739,- |
| 38101652 | XTX08/1             | Blå    | 8           | 205                         | 1.200                      | 1.739,- |
| 38101653 | XTX08/1             | Hvid   | 8           | 205                         | 1.200                      | 1.739,- |
| 38101654 | XTX08/1             | Gul    | 8           | 205                         | 1.200                      | 1.739,- |
| 38101640 | XTX09/1             | Orange | 9           | 205                         | 1.200                      | 1.739,- |
| 38101641 | XTX09/1             | Sort   | 9           | 205                         | 1.200                      | 1.739,- |
| 38101642 | XTX09/1             | Blå    | 9           | 205                         | 1.200                      | 1.739,- |
| 38101643 | XTX09/1             | Hvid   | 9           | 205                         | 1.200                      | 1.739,- |
| 38101644 | XTX09/1             | Gul    | 9           | 205                         | 1.200                      | 1.739,- |
| 38101655 | XTX10/1             | Orange | 10          | 205                         | 1.200                      | 1.739,- |
| 38101656 | XTX10/1             | Sort   | 10          | 205                         | 1.200                      | 1.739,- |
| 38101657 | XTX10/1             | Blå    | 10          | 205                         | 1.200                      | 1.739,- |
| 38101658 | XTX10/1             | Hvid   | 10          | 205                         | 1.200                      | 1.739,- |
| 38101659 | XTX10/1             | Gul    | 10          | 205                         | 1.200                      | 1.739,- |
| 38101645 | XTX11/1             | Orange | 11          | 205                         | 1.200                      | 1.739,- |
| 38101646 | XTX11/1             | Sort   | 11          | 205                         | 1.200                      | 1.739,- |
| 38101647 | XTX11/1             | Blå    | 11          | 205                         | 1.200                      | 1.739,- |
| 38101648 | XTX11/1             | Hvid   | 11          | 205                         | 1.200                      | 1.739,- |
| 38101649 | XTX11/1             | Gul    | 11          | 205                         | 1.200                      | 1.739,- |
| 38101661 | XTX12/1             | Orange | 12          | 205                         | 1.200                      | 1.739,- |
| 38101662 | XTX12/1             | Sort   | 12          | 205                         | 1.200                      | 1.739,- |
| 38101663 | XTX12/1             | Blå    | 12          | 205                         | 1.200                      | 1.739,- |
| 38101664 | XTX12/1             | Hvid   | 12          | 205                         | 1.200                      | 1.739,- |
| 38101665 | XTX12/1             | Gul    | 12          | 205                         | 1.200                      | 1.739,- |

## TILBEHØR RESERVEDELE XTX

Detaljerede målskitser findes på [www.spinlock.co.uk](http://www.spinlock.co.uk)

| Foto nr. | Varenr.  | Beskrivelse             | Pris    |
|----------|----------|-------------------------|---------|
| 1        | 38101666 | Strømpe / indmad Ø 8mm  | 1.029,- |
| 1        | 38101671 | Strømpe / indmad Ø 9mm  | 1.029,- |
| 1        | 38101667 | Strømpe / indmad Ø 10mm | 1.029,- |
| 1        | 38101672 | Strømpe / indmad Ø 11mm | 1.029,- |
| 1        | 38101668 | Strømpe / indmad Ø 12mm | 1.029,- |
| 2        | 38101669 | Service kit             | 163,-   |
| 3        | 38101670 | Endedæksel              | 409,-   |

# AFLASTER XX



1

**Holder til 50% højere belastning end almindelige aflaster. Den eneste sikre aflaster for genua- og spilerfald på kapsejlsbåde mellem 35-50 fod.** Speciel 3D kile giver ved fuld belastning mindst mulig slitage på linen. Rullelejer giver sikker og kontrolleret udløsning af linen under belastning. Metalinderdel i ét stykke modvirker overbelastning. Enkel demontering af inderdel, også ved gruppemontering. Sidemonterbar. Leveres i sort eller sølv.

Detaljerede målskitser findes på [www.spinlock.co.uk](http://www.spinlock.co.uk)

## 1 XX0812 / XXB

| Varenr.  | Model     | Linedia. mm | Monteringshuller afstand mm | Arbejdsbelastning/ kg. v/max. linediameter | Pris    |
|----------|-----------|-------------|-----------------------------|--------------------------------------------|---------|
| 38202008 | XX0812    | 8-12        | 140                         | 1.800                                      | 3.999,- |
| 38202081 | XX0812/S* | 8-12        | 140                         | 1.800                                      | 4.029,- |
| 38202090 | XXB **    | 8-12        | 140                         | 2.300                                      | 6.629,- |

\*=Sølv \*\*=High Load med keramiske kæber

## 2 XX - SIDEMONTERET

| Varenr.  | Model  | Beskrivelse         | Pris    |
|----------|--------|---------------------|---------|
| 38202009 | XX0812 | XX sidemonteret BB  | 5.129,- |
| 38202010 | XX0812 | XX sidemonteret STB | 5.129,- |




SIDEMONTERET

# TILBEHØR RESERVEDELE XX-SERIE

## LOCK-UP-KIT XX

Standardkæbe med en speciel oplukningsfunktion. Når denne aktiveres kan linen løbe frit i begge retninger.

| Varenr.  | Pris  |
|----------|-------|
| 38582061 | 255,- |



## KÆBE KIT



| Varenr.  | Beskrivelse           | Pris    |
|----------|-----------------------|---------|
| 38582046 | Kæbe kit              | 2.322,- |
| 38582049 | XXB keramisk kæbe kit | 5.589,- |

## RESERVEDELSSET



| Varenr.  | Beskrivelse                 | Pris  |
|----------|-----------------------------|-------|
| 38582062 | Reserve dele (moulding kit) | 780,- |

## RULLELEJER



| Varenr.  | Beskrivelse           | Pris    |
|----------|-----------------------|---------|
| 38582047 | Rullelejer · Standard | 812,-   |
| 38582048 | Rullelejer · Keramisk | 3.694,- |



| Foto nr. | Varenr.  | Beskrivelse       | Pris    |
|----------|----------|-------------------|---------|
| 1        | 38582060 | Håndtag           | 2.110,- |
| 2        | 38582064 | Håndtag           | 2.068,- |
| 3        | 38582063 | Gummi til håndtag | 126,-   |


## ZR JAMMER



ZR er udviklet til både mellem 38 og 50 fod. ZR Jammer kan belastes med op 50% mere end XTS. Er velegnet til både der er opdateret med hightech sejl og line til genua- og storfald. Kan ikke udløses ved uheld da tovværksspændingen skal slækkes inden jammeren åbnes. Bemærk: til liner der skal slippes hurtigt, bør man bruge XX0812.

Detaljerede målskitser findes på [www.spinlock.co.uk](http://www.spinlock.co.uk)

| Varenr.  | Linedia. mm | Monteringshuller afstand mm | Arbejdsbelastning/kg. v/max. linedia. | Pris    |
|----------|-------------|-----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 38181014 | 10-14       | 140                         | 1.500                                 | 2.659,- |



# ZS JAMMER ALUMINIUM - CARBON



ALUMINIUM

CARBON

Jammer i fremstillet aluminium eller i carbon med ultralet, superstærkt hus. Anbefales ved ekstrem høj belastning. Den eneste jammer som kan holde high-tech liner ved angivet sikker arbejdsbelastning. Klarer langvarig belastning uden slitage på linen. Ergonomisk håndtag. Carbon versioner kan leveres i specielle udgaver for komplet indbygning.

Detaljerede målskitser findes på [www.spinlock.co.uk](http://www.spinlock.co.uk)



| Varenr.              | Model   | Linedia. mm | Arbejdsbelastning/ kg. v/max. linediameter | Pris     |
|----------------------|---------|-------------|--------------------------------------------|----------|
| <b>ALUMINIUM-HUS</b> |         |             |                                            |          |
| 38201124             | ZS0810  | 8-10        | 1.500                                      | 7.179,-  |
| 38201117             | ZS1214  | 12-14       | 2.200                                      | 11.889,- |
| 38201216             | ZS1618  | 16-18       | 4.000                                      | 16.799,- |
| <b>CARBON-HUS</b>    |         |             |                                            |          |
| 38201247             | ZS1014C | 10-14       | 4.000                                      | 28.399,- |
| 38201218             | ZS1618C | 16-18       | 6.000                                      | 37.399,- |
| 38201230             | ZS1824C | 18-24       | 8.000                                      | 48.589,- |

# ZXB JAMMER



Jammer fremstillet i letvægts højstyrke aluminium. Anbefales ved ekstrem høj belastning. Brug af rumfartsteknologi har reduceret størrelsen og vægten med 40 %. Minimal friktion i gennemløb. Lette, keramiske kæber for ultimativ høj belastningsydelse, og modstandsdygtighed over for varme og slid. Nem at betjene fra forskellige positioner.

Detaljerede målskitser findes på [www.spinlock.co.uk](http://www.spinlock.co.uk)



| Varenr.  | Model     | Farve | Linedia. mm | Arbejdsbelastning/ kg. v/max. linediameter | Pris     |
|----------|-----------|-------|-------------|--------------------------------------------|----------|
| 38201250 | ZXB0812   | Sort  | 8-12        | 3.000                                      | 12.999,- |
| 38201251 | ZXB0812/S | Sølv  | 8-12        | 3.000                                      | 12.999,- |



## PXR KLEMMER



### T-SERIEN

Hulafstand mulig-  
gør direkte  
udskiftning af  
traditionelle  
klemmer på 27  
mm og 38 mm.



### SW-SERIEN

Kan drejes 360°.

PXR/SW



### VP-SERIEN

Mastemontering.

PXR/VP



### PXR KLEMMER

Spinlock PXR klemme er den letteste klemme at trimme med. Bare løft linen for at udløse. Giver en hurtig og præcis kontrol af linen. Ideel til high performance liner. Fremstillet i hård anodiseret aluminium. Tydelig klik lyd når den låses. 3 trins justerbar udløsning af linen. Ideel til joller og mindre sportsbåde.

| Varenr.         | Model      | Linedia.<br>mm | Monteringshuller<br>afstand mm | Arbejdsbelastning/<br>kg. v/max. linediameter | Pris         |
|-----------------|------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|
| <b>38801104</b> | PXR0206    | 2-6            | 46                             | 140                                           | <b>474,-</b> |
| <b>38813051</b> | PXR0206/SW | 2-6            | Ø31                            | 140                                           | <b>727,-</b> |
| <b>38813150</b> | PXR0206/VP | 2-6            | 51                             | 140                                           | <b>801,-</b> |
| <b>38801201</b> | PXR0206/T  | 2-6            | 27                             | 140                                           | <b>495,-</b> |
| <b>38801609</b> | PXR0810    | 8-10           | 57,5                           | 200                                           | <b>632,-</b> |
| <b>38813105</b> | PXR0810/SW | 8-10           | Ø31                            | 200                                           | <b>896,-</b> |
| <b>38801706</b> | PXR0810/T  | 8-10           | 38                             | 200                                           | <b>632,-</b> |



## SUA MINI AFLASTER

### AFLASTER KLEMMER

Bruges hvor en klemme er for lille og en aflaster er for stor. Populær mini aflaster med mere styrke end en clamcleat men med mindre størrelse end en traditionel aflaster.

Detaljerede målkitser findes på [www.spinlock.co.uk](http://www.spinlock.co.uk)

| Varenr.         | Model/<br>Antal liner | Linedia. mm | Monteringshuller<br>afstand mm | Arbejdsbelastning/<br>kg. v/max. linediameter | Pris           |
|-----------------|-----------------------|-------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|
| <b>38151108</b> | SUA/1                 | 6-10        | 39 x 22                        | 400                                           | <b>558,-</b>   |
| <b>38151207</b> | SUA/2                 | 6-10        | 56 x 22                        | 400                                           | <b>801,-</b>   |
| <b>38151306</b> | SUA/3                 | 6-10        | 74 x 22                        | 400                                           | <b>1.160,-</b> |

## PD/C PADEYE

### PADEYES

Padeyes i rustfrit 17-4PH stål. Carbon over- og underplader til trykfordeling.



| Varenr.         | Model  | Tykkelse mm | Monteringshuller<br>afstand mm | Max. arbejds-<br>belastning kg. | Pris           |
|-----------------|--------|-------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------|
| <b>38255004</b> | PD6/C  | 6           | 25                             | 2.150                           | <b>1.449,-</b> |
| <b>38255103</b> | PD8/C  | 8           | 32                             | 4.000                           | <b>1.829,-</b> |
| <b>38255863</b> | PD10/C | 10          | 38                             | 7.600                           | <b>3.599,-</b> |
| <b>38255865</b> | PD12/C | 12          | 50                             | 9.750                           | <b>4.699,-</b> |

# FORDELERBLOKKE T25 - T38 - T50



T25



T38 - T50



## LEDER LINER TIL OG FRA AFLASTEREN

Hjul i kompositmaterialer. Kan monteres på buede overflader.  
Kan stables for at spare plads eller for at give ekstra kapacitet.

Detaljerede målskitser findes på [www.spinlock.co.uk](http://www.spinlock.co.uk)

| Varenr.  | Model/hjul | Hjuldia.<br>mm | Monteringshuller<br>afstand mm | Total arbejds-<br>belastning kg. | Linedia.<br>mm | Pris    |
|----------|------------|----------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------|---------|
| 38401001 | T25/2      | 25             | 32                             | 400                              | 10             | 315,-   |
| 38401002 | T25/3      | 25             | 32                             | 600                              | 10             | 421,-   |
| 38401003 | T25/4      | 25             | 32                             | 800                              | 10             | 474,-   |
| 38401004 | T25/5      | 25             | 32                             | 1.000                            | 10             | 580,-   |
| 38401005 | T25/6      | 25             | 32                             | 1.200                            | 10             | 707,-   |
| 38401104 | T38/2      | 38             | 43                             | 600                              | 12             | 421,-   |
| 38401111 | T38/3      | 38             | 43                             | 900                              | 12             | 526,-   |
| 38401128 | T38/4      | 38             | 43                             | 1.200                            | 12             | 632,-   |
| 38401135 | T38/5      | 38             | 43                             | 1.500                            | 12             | 707,-   |
| 38401142 | T38/6      | 38             | 43                             | 1.800                            | 12             | 801,-   |
| 38402101 | T50/2      | 50             | 56                             | 1.000                            | 14             | 611,-   |
| 38402118 | T50/3      | 50             | 56                             | 1.500                            | 14             | 769,-   |
| 38402125 | T50/4      | 50             | 56                             | 2.000                            | 14             | 844,-   |
| 38402132 | T50/5      | 50             | 56                             | 2.500                            | 14             | 1.055,- |
| 38402149 | T50/6      | 50             | 56                             | 3.000                            | 14             | 1.119,- |



## RESERVEDELE T25 - T38 - T50

| Foto nr. | Varenr.  | Beskrivelse               | Pris  |
|----------|----------|---------------------------|-------|
| 1        | 38401145 | Endestykker · 2 stk · T38 | 58,-  |
| 2        | 38402136 | Endestykker · 2 stk · T50 | 94,-  |
| 3        | 38401146 | Hjul · T38                | 126,- |
| 4        | 38402135 | Hjul · T50                | 146,- |



# FORDELERBLOKKE TC - TSR

## TC FORDELERBLOK



Med fast over- og underplade og skal kun fæstnes i enderne.  
Hjul i kompositmaterialer. Kan monteres på buede overflader.  
Kan stables for at spare plads eller for at give ekstra kapacitet.

Detaljerede målskitser findes på [www.spinlock.co.uk](http://www.spinlock.co.uk)

| Varenr.         | Model/hjul | Hjuldia.<br>mm | Monteringshuller<br>afstand mm | Total arbejds-<br>belastning kg. | Linedia.<br>mm | Pris           |
|-----------------|------------|----------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|
| <b>38402160</b> | TC50/2     | 50             | 56                             | 1.500                            | 14             | <b>2.311,-</b> |
| <b>38402165</b> | TC50/3     | 50             | 56                             | 1.500                            | 14             | <b>2.955,-</b> |
| <b>38402170</b> | TC50/4     | 50             | 56                             | 1.500                            | 14             | <b>3.557,-</b> |
| <b>38402175</b> | TC50/5     | 50             | 56                             | 1.500                            | 14             | <b>4.053,-</b> |
| <b>38402180</b> | TC50/6     | 50             | 56                             | 1.500                            | 14             | <b>4.528,-</b> |

## TSR - BYG DIN EGEN FORDELERBLOK!

En unik fordelerblok, hvor du selv bestemmer afstanden mellem hjulene.

TSR-fordelerblokken monteres **EFTER** aflasteren, der hvor der er skarpe vinkler til spillet. TSR-fordeleren tager det skæve træk fra tovet og aflasteren skånes, og bliver dermed ikke vredet i stykker af de skæve belastninger.


Hjul og top i aluminium. Hjul med kuglelejer.

Detaljerede målskitser findes på [www.spinlock.co.uk](http://www.spinlock.co.uk)



| Varenr.        | Antal<br>hjul | Hjuldia.<br>mm | Monteringshuller<br>afstand* | Max belastning på<br>skiven ved 0° / 90° | Max line-<br>dia. mm* | Pris           |
|----------------|---------------|----------------|------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| <b>TSR20-2</b> | 2             | 20             | Min. 34 mm                   | 1.500 / 1.050 kg                         | Ø13                   | <b>3.360,-</b> |
| <b>TSR20-3</b> | 3             | 20             | Min. 34 mm                   | 1.500 / 1.050 kg                         | Ø13                   | <b>3.959,-</b> |
| <b>TSR20-4</b> | 4             | 20             | Min. 34 mm                   | 1.500 / 1.050 kg                         | Ø13                   | <b>4.569,-</b> |
| <b>TSR20-5</b> | 5             | 20             | Min. 34 mm                   | 1.500 / 1.050 kg                         | Ø13                   | <b>5.189,-</b> |
| <b>TSR20-6</b> | 6             | 20             | Min. 34 mm                   | 1.500 / 1.050 kg                         | Ø13                   | <b>5.799,-</b> |
| <b>TSR30-2</b> | 2             | 30             | Min. 44 mm                   | 2.500 / 1.750 kg                         | Ø15                   | <b>4.859,-</b> |
| <b>TSR30-3</b> | 3             | 30             | Min. 44 mm                   | 2.500 / 1.750 kg                         | Ø15                   | <b>5.749,-</b> |
| <b>TSR30-4</b> | 4             | 30             | Min. 44 mm                   | 2.500 / 1.750 kg                         | Ø15                   | <b>6.629,-</b> |
| <b>TSR30-5</b> | 5             | 30             | Min. 44 mm                   | 2.500 / 1.750 kg                         | Ø15                   | <b>7.519,-</b> |
| <b>TSR30-6</b> | 6             | 30             | Min. 44 mm                   | 2.500 / 1.750 kg                         | Ø15                   | <b>9.999,-</b> |

\*Ved tættest mulige montering af skiverne



# BE-LINELØBER



Lavprofil. Perfekt til at holde orden på lange liner. Øjeforing af rustfrit stål.



| Varenr.  | Model  | Antal liner | Monteringshuller afstand mm | Linedia. mm | Pris  |
|----------|--------|-------------|-----------------------------|-------------|-------|
| 38420006 | BE06   | 1           |                             | 6           | 69,-  |
| 38420051 | BE10   | 1           |                             | 10          | 70,-  |
| 38420310 | BE10/2 | 2           | 32                          | 10          | 104,- |
| 38420311 | BE10/3 | 3           | 32                          | 10          | 117,- |
| 38420105 | BE12   | 1           |                             | 12          | 88,-  |
| 38420303 | BE16   | 1           |                             | 16          | 94,-  |

# TWF-LEDESKIVE

T25 TWF50 - TWF63

## LEDESKIVE

Den meget lave profil på 25 mm gør at ledeskiven aldrig sidder i vejen.



| Varenr.  | Model   | Hjuldia. mm | Bolt dia. mm | Total arbejdsbelastning kg. | Linedia. mm | Pris    |
|----------|---------|-------------|--------------|-----------------------------|-------------|---------|
| 38404303 | TWF/50M | 50          | 10           | 800                         | 12          | 695,-   |
| 38404310 | TWF/63M | 63          | 12           | 1.000                       | 12          | 1.023,- |

# WL-LINELEDER/BLOK

Til fastgørelse på scepter. Monteringsøje 25 mm. Ledebløkk WL/2 som start og slut. Ledeøje WL/1 som mellem-leder.



| Varenr.  | Model            | Linedia. mm | Arbejdsbelastning/kg. v/max. linedia. | Pris  |
|----------|------------------|-------------|---------------------------------------|-------|
| 38113106 | WL/1             | 12          | 300                                   | 168,- |
| 38113113 | WL/2             | 12          | 300                                   | 263,- |
| 38113168 | Reservehjul WL/2 |             |                                       | 73,-  |

# BRS-MOBIL

SPILERSKØDE-BLOK

## BRS-MOBIL SPILERSKØDE-BLOK

Jammer-blokken er beregnet for situationer, hvor en fast dæksblok ikke kan bruges. Den monterede webbingstrop kan fastgøres i kantliste eller padeye. Stroppen gør det muligt for spilerskødet at rotere frit eller ligge på dækket.



| Varenr.  | Model        | Hjuldia. mm | Linedia. mm | Arbejdsbelastning/kg. v/max. linediameter | Pris    |
|----------|--------------|-------------|-------------|-------------------------------------------|---------|
| 38254106 | BRS/50       | 50          | 6-10        | 800                                       | 1.340,- |
| 38254113 | BRS/63       | 63          | 8-12        | 1.200                                     | 1.899,- |
| 38254114 | Reservestrop |             |             |                                           | 273,-   |

# EAC-CARBON RORPINDSFORLÆNGER

## EAC LETVÆGT RORPINDSFORLÆNGER

Sort Carbon Composit med E-Joint i Titanium.

Fjerlet i hånden  
Letvægts kulfiberkomponenter  
Alle dele detaljeret til minimum vægt  
titaniumprintede dele  
3D-printet Titanium dele  
Satin klarlak finish

Spinlocks ikoniske håndtagsform  
Integreret håndtag og inderrør i ét stykke  
Maksimal brug af kulstof- og

E-Joint GP for hurtig afmontering

| Varenr.                | Model    | Farve | Længde mm   | Pris            |
|------------------------|----------|-------|-------------|-----------------|
| <b>38310123-CARBON</b> | EAC/900  | Sort  | 600/900     | <b>18.999,-</b> |
| <b>38310130-CARBON</b> | EAC/1200 | Sort  | 750/1.200   | <b>18.999,-</b> |
| <b>38310147-CARBON</b> | EAC/1600 | Sort  | 950/1.600   | <b>18.999,-</b> |
| <b>38310154-CARBON</b> | EAC/2000 | Sort  | 1.350/2.000 | <b>18.999,-</b> |



# EA/EJ-RORPINDSFORLÆNGER

## EA MED ASYMMETRISK DOBBELTGREB

Spinlock teleskopisk rorpindsforlænger med lækkert gribevenligt greb som giver dig en god føling med båden. Reducerer belastningen og øger den rene glæde ved roret. Mere feedback for præcis kontrol med båden. Mere fleksibilitet for at øge dit overblik. Designet til selv de hårdeste forhold. Trykknop-justering med torlon låsekugler.

| Varenr.           | Model   | Farve  | Lukket<br>længde mm | Udtrukket<br>længde mm | Pris           |
|-------------------|---------|--------|---------------------|------------------------|----------------|
| <b>38310123</b>   | EA/900  | Sølv   | 600                 | 900                    | <b>1.999,-</b> |
| <b>38310123-B</b> | EA/900  | Sort   | 600                 | 900                    | <b>1.999,-</b> |
| <b>38310123-L</b> | EA/900  | Blå    | 600                 | 900                    | <b>1.999,-</b> |
| <b>38310123-R</b> | EA/900  | Orange | 600                 | 900                    | <b>1.999,-</b> |
| <b>38310123-Y</b> | EA/900  | Gul    | 600                 | 900                    | <b>1.999,-</b> |
| <b>38310130</b>   | EA/1200 | Sølv   | 900                 | 1.200                  | <b>2.199,-</b> |
| <b>38310130-B</b> | EA/1200 | Sort   | 900                 | 1.200                  | <b>2.199,-</b> |
| <b>38310130-L</b> | EA/1200 | Blå    | 900                 | 1.200                  | <b>2.199,-</b> |
| <b>38310130-R</b> | EA/1200 | Orange | 900                 | 1.200                  | <b>2.199,-</b> |
| <b>38310130-Y</b> | EA/1200 | Gul    | 900                 | 1.200                  | <b>2.199,-</b> |
| <b>38310147</b>   | EA/1600 | Sølv   | 950                 | 1.600                  | <b>2.899,-</b> |
| <b>38310147-B</b> | EA/1600 | Sort   | 950                 | 1.600                  | <b>2.899,-</b> |
| <b>38310154</b>   | EA/2000 | Sølv   | 1350                | 2.000                  | <b>3.999,-</b> |
| <b>38310154-B</b> | EA/2000 | Sort   | 1350                | 2.000                  | <b>3.999,-</b> |

## EJ MED ENHÅNDSGREB

| Varenr.           | Model   | Farve  | Lukket<br>længde mm | Udtrukket<br>længde mm | Pris           |
|-------------------|---------|--------|---------------------|------------------------|----------------|
| <b>38301411</b>   | EJ/900  | Sølv   | 600                 | 900                    | <b>1.999,-</b> |
| <b>38301411-B</b> | EJ/900  | Sort   | 600                 | 900                    | <b>1.999,-</b> |
| <b>38301411-L</b> | EJ/900  | Blå    | 600                 | 900                    | <b>1.999,-</b> |
| <b>38301411-R</b> | EJ/900  | Orange | 600                 | 900                    | <b>1.999,-</b> |
| <b>38301411-Y</b> | EJ/900  | Gul    | 600                 | 900                    | <b>1.999,-</b> |
| <b>38310215</b>   | EJ/1200 | Sølv   | 900                 | 1.200                  | <b>2.199,-</b> |
| <b>38310215-B</b> | EJ/1200 | Sort   | 900                 | 1.200                  | <b>2.199,-</b> |
| <b>38310215-L</b> | EJ/1200 | Blå    | 900                 | 1.200                  | <b>2.199,-</b> |
| <b>38310215-R</b> | EJ/1200 | Orange | 900                 | 1.200                  | <b>2.199,-</b> |
| <b>38310215-Y</b> | EJ/1200 | Gul    | 900                 | 1.200                  | <b>2.199,-</b> |



# EJB-RORPINDSFORLÆNGER



## EJB LETVÆGT RORPINDSFORLÆNGER

Sort anodiseret aluminium med blødt håndtag. 3 længder.

| Varenr.  | Model     | Farve | Længde mm | Pris  |
|----------|-----------|-------|-----------|-------|
| 38310250 | EJB/600B  | Sort  | 600       | 400,- |
| 38310251 | EJB/900B  | Sort  | 900       | 526,- |
| 38310255 | EJB/1400B | Sort  | 1.400     | 464,- |

# TILBEHØR RESERVEDELE EA - EJ - EJB

## EA - EJ CLIP



| Varenr.  | Beskrivelse  | Pris  |
|----------|--------------|-------|
| 38505055 | EA - EJ Clip | 126,- |

## EJB CLIP



| Varenr.  | Beskrivelse | Pris |
|----------|-------------|------|
| 38310252 | EJB Clip    | 47,- |

## EA - EJ SPLITBOLT



| Varenr.  | Beskrivelse     | Pris  |
|----------|-----------------|-------|
| 38501705 | EA-EJ Splitbolt | 210,- |

## EJB LED



| Varenr.  | Beskrivelse | Pris  |
|----------|-------------|-------|
| 38310253 | EJB Led     | 158,- |

## EA - EJ LED KOMPLET



| Varenr.  | Beskrivelse         | Pris  |
|----------|---------------------|-------|
| 38505017 | EA - EJ Led komplet | 600,- |

## EA - EJ LED



| Varenr.  | Beskrivelse | Pris  |
|----------|-------------|-------|
| 38505000 | EA - EJ Led | 357,- |

## E-SCHOCK



| Varenr.  | Beskrivelse | Pris  |
|----------|-------------|-------|
| 38505015 | E-SCHOCK    | 136,- |

## EA - EJ DIABLO LED



| Varenr.  | Beskrivelse        | Pris    |
|----------|--------------------|---------|
| 38505019 | EA - EJ Diablo led | 1.107,- |

# RF SEJLFØDER

## SEJLFØDER

Disse sejlfødere giver en smidig og hurtig sejlsætning. Fremstillet i rustfrit stål. Grafit-smurte anodiserede metalruller.

| Foto nr. | Varenr.  | Model | Beskrivelse                  | Pris    |
|----------|----------|-------|------------------------------|---------|
| 1        | 38451222 | RF/MA | sejlføder, storsejl, hulkehl | 1.477,- |
| 2        | 38451208 | RF/H  | sejlføder, forsejl           | 1.477,- |

FORSEJL  
RF/H

1



2

STORSEJL  
RF/MA



# RIG-SENSE

## RIGSPÆNDINGSMÅLER

Rig-Sense er en intuitiv rigspændingsmåler til wirer og tovværk i bådens stående rig. Rig-Sense adskiller sig især ved at måle med en konsistent fjeder i komposit, der kan kalibreres og ikke ændres over tid eller på grund af temperatur.

Alle måleresultater og andre aspekter omkring bådens trim kan skrives ind i den smarte og gratis app, Rig-Sense. Appen har et væld af funktionalitet med fx fire redigerbare skabeloner.

Man kan oprette flere både i appen, hvor man kan e-maile sine data fra og fx tage billeder til hvert målepunkt.



| Varenr.         | Wire     | Pris           |
|-----------------|----------|----------------|
| <b>RGS-0205</b> | 2 - 5 mm | <b>1.399,-</b> |
| <b>RGS-0508</b> | 5 - 8 mm | <b>2.499,-</b> |

# RIG-SENSE PRO

## RIGSPÆNDINGSMÅLER til ROD-rig

Rig Sense Pro er udviklet på anmodning af markedsførende maste-producenter, og er nyeste skud på stammen i Rig-Sense-serien. Den er udviklet til professionelle (riggere, masteproducenter og industrielle installatører), der i stigende grad har brug for at bevise, at riggen er blevet sat op til en bestemt belastning og derefter registreret og certificeret. Dette er ofte af forsikringsmæssige årsager. I løbet af mastens og riggens levetid er løbende kontrol også påkrævet.

Rig-Sense Pro giver nøjagtig måling af **Ø5-20 mm kabel** og **Ø5-16 mm rod** op til maks. 6000 kg belastning.

Rig-Sense Pro er håndholdt og nem at betjene med et tydeligt digitalt display, der giver præcis registrering af belastningsdata. Dataene indsamles og gemmes i Rig-Sense-app'en, hvorfra man kan udskrive en rapport.

Vægt: 2,65 kg.

| Varenr.        | Pris                    |
|----------------|-------------------------|
| <b>RGS-PRO</b> | <b>Spørg efter pris</b> |



**NYHED!**

# ATCU MOTORREGULERING

## AFTAGELIG GAS/GEAR REGULERING

Spinlocks ATCU gas/gear regulering til sejlbåde er genial, da håndtaget er aftageligt, og derfor ikke fanger skøder og fald under kapsejls. Betjenes med et almindeligt spilhåndtag eller alternativt med Spinlocks eget håndtag. Flushmontering. Passer til SeaStar B700 mekanisme.

| Varenr.         | Model    | Beskrivelse   | Pris           |
|-----------------|----------|---------------|----------------|
| <b>38701105</b> | ATCU/1   | Monteringskit | <b>2.249,-</b> |
| <b>38701303</b> | ATCU-LVR | Håndtag       | <b>464,-</b>   |
| <b>281615</b>   | B700     | Mekanisme     | <b>1.999,-</b> |

