



SMEDEDE PRODUKTER AF HØJESTE KVALITET

WICHARD er synonymt med meget høj kvalitet, da alle produkter er smedet. I et smedet produkt forekommer der ingen af de bobler eller urenheder, som ofte ses i et støbt produkt, og metalfibrene ligger i samme retning. Det giver en meget stærk struktur, og ved en overbelastning, vil metallet strække sig og deformere, fremfor at knække.

- Dermed får man en chance for at opdage det, og udskifte delen.

Et WICHARD-produkt har en flot finish og ensartet kvalitet hver gang, samt en brudstyrke og arbejdsbelastning som kan dokumenteres.

VÆLG WICHARD – FOR DIN SIKKERHEDS SKYLD




8 PROCESSER I HVERT PRODUKT

Med faldsmedning formes produkterne fra metalstykke til færdigt produkt, gennem 8 processer; Opvarmning af emnet, faldsmedning i store maskiner, poleringer i forskellige grader og til sidst montering af eventuelle fjedre mv.

Mennesker er involveret i alle processerne, og alt kvalitets-tjekkes hele vejen til færdigt produkt.

VÆLG WICHARD - FOR DIN SIKKERHEDS SKYLD



1. Metalstykke

2. Faldsmedet

3. Udstanset

4. Polering

5. Polering



6. Polering

7. Polering

8. Montering



Foldbare padeyes i 316L rustfrit stål

Wichard's foldbare pad eyes er **smedet*** i rustfrit stål. De er stærke, multianvendelige og fås i mange varianter. Du kan bruge dem til babystag, fastgørelse af blokke, livliner og meget andet. Når det ikke er i brug kan padeyet foldes ned. En lille pakning af silikonegummi sørger for, at et Wichard padeye ikke lader sig påvirke af vibrationer og er støjfrit.

1 · Universal foldbart padeye m/ 2 skruehuller

Varenr.	A mm	B mm	C mm	Ø d mm	E mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W6684	40	23.4	15	7	40	750	1.600	215,-

2 · Foldbart padeye m/ 3 skruehuller

Varenr.	A mm	B mm	C mm	Ø d/D mm	D mm	E mm	F mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W6604	45	27	15	6	44	41	27	1.440	3.000	332,-
W6605	57	35	18	8	59	51	35	2.400	5.000	415,-
W6606	75	45	25	10	80	68	45	4.080	9.000	613,-

3 · Dobbelt foldbart padeye m/ 4 skruehuller

Varenr.	Ø mm	A mm	B mm	C mm	Ø d mm	E mm	F mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W6564	6	45	27	14	6.4	75	59	1.440	2.500	727,-
W6565	8	59	35	17	8.5	81	59	2.400	4.300	863,-
W6566	10	75	45	23	10.5	104	78	4.560	9.000	1.268,-

4 · Foldbart bredt padeye m/ 3 skruehuller

Varenr.	A mm	B mm	C mm	Ø d/H mm	E mm	F mm	G mm	Tov max mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W6614	45	27	17	6	41	23	22	8	1.200	2.400	560,-
W6615	57	35	21.5	8	51	30	27	10	2.100	4.200	654,-
W6616	75	45	26	10	68	39	32	12	3.200	6.400	1.039,-

5 · Foldbart padeye til PERSONSIKRING** m/ 3 skruehuller


Varenr.	A mm	B mm	C mm	Ø d mm	D mm	E mm	F mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W66042	45	27	15	6	44	41	27	1.440	3.000	415,-
W66052	57	35	18	8	59	51	35	2.400	5.000	519,-
W66062	75	45	25	10	80	68	45	4.080	9.000	749,-

**Certificeret EN795:2012 og EN363:2018 til personsikring og faldsikring

* Da den er smedet, vil den deformere/strække sig, hvis den bliver overbelastet, og du kan nå at udskifte den. Hvis du overbelastet en billig støbt variant, vil den sprænge uden forvarsel.

Padeyes til rælingslister i 316L rustfrit stål

1




Ved at benytte Wichard's flytbare padeyes vil du kunne fastgøre blokke eller andet i din rælingsliste, uden risiko for at den bliver beskadiget eller bliver grim – som det typisk sker når der sættes sjækler direkte i rælingslisten. 2 modeller til henholdsvis asymmetrisk og symmetrisk rælingsliste. Se skitse.

1 · Rælingsliste Pad eyes

Varenr.	Rælings- liste	Ø A min.-max. mm	H min. mm	C min.-max. mm	D mm	Funktions- belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W16613	Symmetrisk	9-13	40	2-4	14	960	3.000	1.139,-
W16614	Asymmetrisk	9-13	40	2-5	14	960	3.000	1.139,-

2



Padeyes til påklæbning i Dyneema-forstærket glasfiber

Kan bruges både udendørs og indendørs. Vejer kun 8 gr. Monteres nemt med Sikaflex 292i (kan fjernes igen) eller Epoxy lim (til permanent fastgørelse).

2 · Stick On Pad eyes

Varenr.	Ø mm	Farve	H mm	Inderside af loop mm	Funktions- belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W6661	40	Hvid	3	14	80*	150*	280,-
W6662	40	Sort	3	14	80*	150*	280,-

*Belastningsangivelser ved montering med Sikaflex 292i.

W6614 /15 /16

Hager

1 • Fokkehage i HR 17.4 PH Rustfrit stål til den ekstreme belastning

OBS: HR-sjækler må *ikke* bruges under vand, f.eks. til fortøjning, anker el. lign.

Varenr.	Længde mm	A mm	B mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W2381	75	12	10	880	1.600	243,-
W2382	100	17	14	1.680	4.000	488,-

2 • Standard fokkehage smedet i 316L Rustfrit stål

Varenr.	Længde mm	A mm	B mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W2448	25	4	3	55	110	99,-
W2480	50	8	6	200	300	124,-
W2481	75	12	10	480	700	203,-
W2482	100	16	13	1.120	1.500	384,-

3 • Fokkehage med SVIRVEL smedet i 316L rustfrit stål

Varenr.	Længde mm	A mm	B mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W2384	70	8	13	200	300	322,-
W2385	100	12	19	480	750	478,-

4 • Løjert smedet i 316L rustfrit stål / messing

Varenr.	Materiale	Længde mm	A mm	B mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W2486	Rustfrit stål	50	7,5	6,5	160	300	130,-
W2483	Rustfrit stål	55	9	8	240	400	172,-
W2487	Rustfrit stål	65	11	10	400	550	214,-
W2489	Rustfrit stål	80	13	11,5	560	800	307,-
W2488	Rustfrit stål	90	17	13	800	1.050	384,-
W2490	Rustfrit stål	110	24	15	960	1.300	769,-
W72486	Messing	50	7,5	6,5	80	100	52,-
W72483	Messing	55	9	8	120	180	57,-
W72487	Messing	65	11	10	200	250	73,-

5 • Karabinhage med øje smedet i 316l rustfrit stål

Varenr.	Ø mm	Længde mm	A mm	B mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W2313	6	60	10	7	360	600	130,-
W2315	8	80	13	11	880	1.300	172,-
W2316	10	100	15	13	1.200	2.500	232,-
W2317	12	120	21	16	1.360	3.600	399,-

6 • Karabinhage med lige ryg og Øje smedet i 316l rustfrit stål


Varenr.	Ø mm	Længde mm	A mm	B mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W2323	6	60	11	7	400	800	145,-
W2325	8	80	13	11	960	1.500	186,-
W2326	10	100	15	13	1.320	2.500	255,-
W2327	12	120	21	16	1.440	4.500	436,-
W2328	12	170	30	20	1.440	4.500	554,-

7 • Deltahage smedet i 316l rustfrit stål

Varenr.	Ø mm	Længde mm	A mm	B mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W2345	8	80	13	40	720	1.200	155,-
W2346	10	100	16	50	1.120	2.000	207,-

Wichard's karabinhager er enkle, sikre, stærke og pålidelige. Fjederens udformning sikrer, at den bevarer sin styrke uændret og ikke bliver svag. Kan åbnes med én hånd og benyttes til et utal af forskellige formål.

Husk at med et Wichard produkt får du opgivet funktions- og brudstyrker, som du kan regne med. Da den er **smedet**, vil en overbelastet karabinhage deformere/strække sig. Hvis du overbelastet en billig støbt karabinhage, vil den sprænge uden forvarsel.



1 · Sejlføder til forsejl

Varenr.	Materiale	Pris
W7485	316L rustfrit stål	1.029,-

Enhåndsbetjent oplukkelig sejlføder **smedet*** i 316L rustfrit stål. Åbnes let ved at trykke på fjederen med tommelfingeren og lukkes igen ved at trykke kæberne sammen. Monteres på forstaget eller under headfoil.

2 · Webbing bøjler

Varenr.	Ø mm	A mm	B mm	E mm	Pris
W9211	4	28	5	56	58,-
W9212	5	34	10	65	60,-
W9222	5	50	12	86	73,-

3 · Rundgoods bøjler

Varenr.	Ø mm	A mm	B mm	E mm	Brudstyrke kg.	Pris
W9201	4	8	11	30	650	44,-
W9202	5	10	13	37,5	1.800	51,-
W9203	6	12	16	44	2.400	62,-
W9204	8	16	21	59	3.500	98,-
W9205	10	20	26	78	7.000	176,-

Wichard's bøjler er **smedet*** i 316L rustfri stål, der giver en meget høj styrke. Bøjlerne har en perfekt poleret finish, som indbyder til at tovværk eller webbing bliver fastgjort i dem. Ingen skarpe kanter.

4 · Øjebolt

Varenr.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Funkt.-belastn. kg.	Brudstyrke kg.	Max. tilspænding Nm	Pris
W6490	M6 x 1,-	12	25	5	17	40	34	560	900	7,5	120,-
W6491	M6 x 1,-	12	25	5	17	60	57	560	900	7,5	130,-
W6492	M8 x 1,25	14	30	6	20	80	70	960	1.500	18	200,-
W6493	M8 x 1,25	14	30	6	20	100	90	960	1.500	18	203,-
W6495	M10 x 1,50	16	36	7	25	100	88	1.600	2.700	36	306,-
W6497	M12 x 1,75	18	41	8	28	120	105	2.400	3.500	60	463,-

5 · Øjemøtrik

Varenr.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Brudstyrke kg.	Pris
W6333	M6 x 1,-	13	27	6	17	1.500	100,-
W6334	M8 x 1,25	13	27	6	17	2.200	102,-
W6344	M8 x 1,25	17	36	8	22	3.000	158,-
W6345	M10 x 1,50	17	36	8	22	4.500	162,-
W6355	M10 x 1,50	22	46	10	28	4.800	239,-
W6356	M12 x 1,75	22	46	10	28	5.200	241,-
W6366	M12 x 1,75	27	56	12	34	7.000	376,-
W6367	M14 x 2,-	27	56	12	34	9.000	379,-
W6368	M16 x 2,-	27	56	12	34	10.000	380,-


Øjebolte og øjemøtrikker er **smedet*** enkeltvis i 316L rustfrit stål hvilket sikrer dig en høj sikkerhedsfaktor. De er multi anvendelige og benyttes også mange steder på land i bl.a. industrien.

6 · Ringe og spænder

Varenr.	Beskrivelse	Gods mm	Indvendig dia. mm	Brudstyrke kg.	Pris
W6784	Ring	7,3	45	4.000	146,-
W6732	Triangel	6	50	3.000	160,-
W6751	Triangel med tværpind	6	45	3.000	198,-

Wichard's ringe og spænder er **smedet*** i ét stykke 316L rustfrit stål, og ikke bare bøjet og svejst. Dette giver en højere styrke og en flottere finish. Når du ser et W stemplet i et produkt, er du sikker på at det er fra Wichard og er af højeste kvalitet fremstillet i Europa.

1




U-BOLTE

Wichard laver traditionelle U-bolte, kendetegnet ved høj styrke, der kan bruges til løbende rig, barber hal, kicking strap, fortøjninger m.m. Ønsker du at slippe for at bruge tætningsmasse, skal du vælge de patenterede vandtætte modeller med UV-beskyttet gummi.

1 · U-Bolte smedet* i 316L rustfrit stål

Varenr.	Ø mm	L mm	A mm	B mm	C mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Max. tilspænding Nm	Pris
W6511	4	50	24	21	27	480	1.000	2,3	99,-
W6512	5	60	28	24	30	640	2.000	4,5	100,-
W6513	6	70	32	27	35	1.280	3.000	7,5	103,-
W6523	6	90	32	27	55	1.280	3.000	7,5	135,-
W6514	8	80	36	30	40	2.400	4.800	18	155,-
W6524	8	100	36	30	60	2.400	4.800	18	183,-
W6515	10	90	40	32	45	3.600	7.000	36	253,-
W6525	10	110	40	32	65	3.600	7.000	36	284,-
W6516	12	110	44	34	50	6.400	10.000	60	492,-
W6526	12	130	44	34	70	6.400	10.000	60	519,-

2



2 · Vandtætte U-Bolte med gummi smedet* i 316L rustfrit stål

Varenr.	Ø mm	L mm	A mm	B mm	C mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Max. tilspænding Nm	Pris
W65321	5	60	28	21	30	640	2.000	4,5	124,-
W65331	6	70	32	24	35	1.280	3.000	7,5	130,-
W65431	6	90	32	24	55	1.280	3.000	7,5	155,-
W65341	8	80	36	25	40	2.400	4.800	18	181,-
W65441	8	100	36	25	60	2.400	4.800	18	218,-
W65351	10	90	40	26	45	3.600	7.000	36	300,-
W65451	10	110	40	26	65	3.600	7.000	36	343,-
W65361	12	110	44	27	50	6.400	10.000	60	519,-
W65461	12	130	44	27	70	6.400	10.000	60	561,-

3



3 · Fald/MXEvo - sjækket

MXEvo sjækket fuldstøbt i 17/4 PH rustfrit stål. MXEvo er specielt designet til statisk belastning og bruges bl.a. til flyvesejl, 2:1 storsejls fald. Med captive pin, dvs pinden kan ikke falde ud af sjæklen. Designet minimerer slid på tovværket.

Varenr.	Model	Max. Tov mm	L mm	B mm	Ø mm	A mm	B mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W11603	MXEvo 6	8	53	26	6	18	13	1.040	2.300	549,-
W11604	MXEvo 8	10	62	36	8	18	18	1.760	4.100	655,-
W11605	MXEvo 10	14	77	44	10	22	22	2.640	6.000	999,-

* Da den er smedet, vil den deformere/strække sig, hvis den bliver overbelastet, og du kan nå at udskifte den. Hvis du overbelastet en billig støbt variant, vil den sprænge uden forvarsel.

SVIRVLER

En svirvel fra Wichard er at foretrække når sikkerheden sættes i højsædet. De er **smedet*** i HR 17.4 PH rustfrit stål, så brudstyrken er op mod det dobbelte i forhold til andre svirvler. Hvad enten det er på en båd, i marinen eller underholdningsindustrien. Hvis du risikerer dit liv, har du ret til at kræve det bedste.

1 · Øje / gaffel med splitbolt

Varenr.	Længde mm	A mm	B mm	C mm	Funktions- belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W2464	70	14	21	11	1.600	2.800	509,-
W82464	70	med kuglelejer			1.600	2.800	809,-
W2465	105	19	31	18	3.200	6.000	1.070,-

2 · Øje / gaffel med unbrakoskrue

Varenr.	Længde mm	A mm	B mm	C mm	Funktions- belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W2364	70	14	21	11	1.440	2.800	623,-
W2365	105	19	31	18	3.200	5.500	1.299,-

3 · Stort / lille øje

Varenr.	Længde mm	A mm	B mm	Funktions- belastning kg.	Brudstyrke kg	Pris
W2467	80	26	14	1.600	3.000	561,-
W2468	115	35	19	3.200	6.500	956,-
W2466	125	41	21	5.200	8.500	1.275,-

4 · Gaffel / gaffel med splitbolt

Varenr.	Længde mm	A mm	B mm	C mm	Funktions- belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W2461*	45	9	10	10	480	1.000	155,-
W2462*	60	15	13	12	720	1.400	300,-

* = W2461 og W2462 er smedet i 316L rustfrit stål

5 · Gaffel / gaffel med selvlåsende pind

Varenr.	Længde mm	A mm	B mm	C mm	Funktions- belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W2463	80	20	17	11	1.440	2.800	581,-
W2469	120	30	27	18	2.000	5.000	1.226,-

6 · Gaffel / gaffel med unbrakoskrue

Varenr.	Længde mm	A mm	B mm	C mm	Funktions- belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W2363	80	20	17	11	1.440	2.800	706,-
W2369	120	31	27	18	2.000	5.000	1.414,-

7 · Fortøjningssvirvel smedet i 316L rustfrit stål

Varenr.	Længde mm	A mm	B mm	Funktions- belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W2443	150	44	41	2.960	5.500	1.246,-

* Da den er smedet, vil den deformere/strække sig, hvis den bliver overbelastet, og du kan nå at udskifte den. Hvis du overbelastet en billig støbt variant, vil den sprænge uden forvarsel.

SNAPSPJÆKLER

Alle Wichard's snapspjækler er forsynet med en captive låsepind, d.v.s. at låsepinden under ingen omstændigheder kan falde ud, hvilket er en høj sikkerhedsfaktor. Snapspjæklerne fås i mange forskellige versioner, som fast med øje, med svirvel, med gevind, med kovs, til webbing osv. Snapspjæklerne er **smedet*** i højstyrke 17.4 PH rustfrit stål og opnår herved de højeste brudstyrker til sikkerhed for dig og din besætning.

1 • Fast øje

Varenr.	Længde mm	A mm	B mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W2470*	35	8	6	160	400	307,-
W2471	50	16	10	960	2.000	415,-
W2472	70	21	13	1.280	3.000	619,-

* = W2470 er smedet i 316L rustfrit stål

2 • Splitbolt

Varenr.	Længde mm	A mm	B mm	C mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W2293	50	16	6	11	960	2.000	612,-
W2295	70	21	8	14	1.280	3.850	789,-
W2297	86	26	14	21	2.800	7.000	1.489,-

3 • Svirvel med splitbolt

Varenr.	Længde mm	A mm	B mm	C mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W2474	70	16	15	12	800	1.600	639,-
W2476	90	21	18	11	1.280	3.800	983,-
W2478	120	26	27	18	2.400	7.000	1.721,-

4 • Svirvel med lille øje

Varenr.	Længde mm	A mm	B mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W2473	70	16	11	960	2.000	609,-
W2475	90	21	14	1.280	3.700	889,-
W2477	120	226	21	2.800	7.000	1.535,-

5 • Svirvel med stort øje

Varenr.	Længde mm	A mm	B mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W2373	80	16	19	960	2.000	623,-
W2375	105	21	26	1.280	3.600	949,-
W2377	140	26	35	2.800	7.500	1.653,-

6 • Svirvel med kovs

Varenr.	Længde mm	A mm	B mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W2493	95	16	12	960	2.000	706,-
W2495	110	21	14	1.280	2.400	998,-

7 • Webbing øje 20 mm

Varenr.	Længde mm	A mm	B mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W2270	44	8	3	160	400	363,-

8 • Splitbolt med bredt ledeøj

Varenr.	L mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W2294	54	Ø8	36.6	13	6	5,1	19	960	2.000	759,-

* Da den er smedet, vil den deformere/strække sig, hvis den bliver over-belastet, og du kan nå at udskifte den. Hvis du overbelaster en billig støbt variant, vil den sprænge uden forvarsel.



1



TRIGGER SNAPSJÆKLER

De opgivne styrker på Wichard's trigger snaphækler er ikke teoretiske værdier. Alle er testet i Wichard's testbænke. Disse snaphækler er de eneste i deres klasse, som er **smedet*** i HR 17.4 PH rustfrit stål, der giver dem stor styrke og pålidelighed. Kapsejlere har taget disse snaphækler til sig i stor stil. Quick-release mekanismen åbnes nemt med et merlespir.

1 · Svirvel med splitbolt

Varenr.	Længde mm	A mm	B mm	Funktions- belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W2852	105	22	13	1.440	3.400	2.116,-
W2856	135	27	19	4.100	8.700	2.761,-

2



SPEED LINK

Nyt design hvor der opnås største styrke med laveste vægt - fra kun 58 g.

2 · Speed link med øje

Varenr.	Længde mm	A mm	B mm	Funktions- belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W2650	74	14	11	1.100	2.300	1.611,-
W2652	87	17	16	1.440	3.400	1.722,-
W2654	108	21	22	2.320	5.400	1.939,-
W2656	134	25	26	4.160	8.700	2.595,-

3



3 · Speed link med bredt webbing øje

Varenr.	Længde mm	A mm	B mm	Funktions- belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W2750	72	14	23	1.100	2.000	1.721,-
W2752	83	17	26	1.440	3.400	1.829,-
W2754	102	21	35	2.320	5.400	2.059,-
W2756	128	25	59	4.160	8.700	2.699,-

4



QUICK RELEASE SNAPSJÆKLER

Den glatte overflade og det elipseformede design gør disse Wichard snaphækler ideelle til spiler- og genuaskøder. Snaphækken kan åbnes præcis når du har brug for at åbne den, også under belastning med den indbyggede kontrol line. Tack versionen kan integreres i sejlet. Quick Release snaphækler er **smedet*** i HR 17.4 PH rustfrit stål.

4 · Svirvel til skøder

Varenr.	Længde mm	A mm	B mm	Funktions- belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W2673	70	14	11	880	1.500	759,-
W2674	80	16	12	1.280	2.300	831,-
W2675	90	20	13,5	1.600	3.200	1.009,-
W2676	110	25	16	2.400	4.200	1.279,-
W2677	130	30	20	3.200	6.300	2.199,-
W2678	150	34	24	5.200	9.000	3.426,-

5



5 · Svirvel / Tack version med stort øje til integration i sejlet


Varenr.	Længde mm	A mm	B mm	Funktions- belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W2773	80	14	19	880	1.300	831,-
W2774	90	16	23	1.280	2.000	984,-
W2775	110	20	26,5	1.600	3.000	1.080,-
W2776	120	25	31	2.400	4.000	1.351,-
W2777	145	30	35,5	2.800	6.300	2.079,-
W2778	160	34	41	5.200	8.000	3.670,-

* Da den er smedet, vil den deformere/strække sig, hvis den bliver overbelastet, og du kan nå at udskifte den. Hvis du overbelastet en billig støbt variant, vil den sprænge uden forvarsel.

SJÆKLER MED SELVLÅSENDE PIND

Wichard's sjækler er forsynet med en selvlåsende pind hvilket medfører, at du ikke behøver bekymre dig om en sjækel, der åbner ved et uheld eller på grund af vibrationer. **Smedet*** i 316L rustfrit stål.

1 · D Sjækler med selvlåsende pind



Varnr.	Ø mm	A mm	B mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W1201	4	13	8	320	700	51,-
W1202	5	16	10	400	1.000	62,-
W1203	6	20	12	600	1.600	82,-
W1204	8	26	16	1.000	2.700	124,-
W1205	10	33	20	1.520	4.300	207,-
W1206	12	39	24	2.080	6.000	365,-
W1207*	14	47	28	2.400	8.000	749,-

* = 1207 er ikke selvlåsende


2 · Lyre sjækler med selvlåsende pind



Varenr.	Ø mm	A mm	B mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W1241	4	18	8	320	700	64,-
W1242	5	23	10	400	1.000	72,-
W1243	6	28	12	600	1.500	92,-
W1244	8	37	16	1.000	2.700	145,-
W1245	10	47	20	1.520	4.300	239,-
W1246	12	55	24	2.080	6.000	384,-
W1247*	16	70	32	3.200	10.000	1.018,-
W1248*	20	80	40	4.000	15.000	1.859,-

* = 1247 og 1248 er ikke selvlåsende

3 · Vredne sjækler med selvlåsende pind



Varenr.	Ø mm	A mm	B mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W1222	5	26	10	480	1.100	93,-
W1223	6	30	12	600	1.500	103,-
W1224	8	40	16	1.000	3.000	166,-
W1225	10	50	20	1.440	4.500	269,-

4 · Lange sjækler med selvlåsende pind



Varenr.	Ø mm	A mm	B mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W1211	4	22	8	320	700	62,-
W1212	5	29	10	400	1.000	72,-
W1213	6	33	12	600	1.600	99,-
W1214	8	45	16	1.000	2.700	155,-
W1215	10	55	20	1.520	4.300	259,-
W1216	12	66	26	2.080	6.000	395,-

5 · Store sjækler med selvlåsende pind



Varenr.	Ø mm	A mm	B mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W1262	5	36	20	256	1.100	114,-
W1263	6	42	25,5	320	1.500	155,-
W1264	8	57	32	768	2.700	239,-
W1265	10	72	40	1.280	4.000	384,-

6 · Lyre sjækler med unbrakoskrue



Varenr.	Ø mm	A mm	B mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W1343	6	27	12	600	1.500	155,-
W1344	8	37	16	960	2.700	218,-
W1345	10	47	20	1.440	4.300	342,-
W1346	12	55	24	2.080	6.000	519,-

>> Se også D sjækler med unbrakoskrue på næste side >>

1



1 · D sjækler med selvlåsende unbrakoskrue

Varenr.	Ø mm	A mm	B mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W1303	6	19	12	600	1.600	135,-
W1304	8	26	16	960	2.700	186,-
W1305	10	33	20	1.440	4.300	291,-
W1306	12	39	24	2.080	5.500	488,-
W1363*	6	42	25,5	320	1.500	207,-

* = Speciel til sejlvindsvogne

SJÆKLER MED CAPTIVE PIND

Disse sjækler er ikke bare selvlåsende, men også forsynet med en captive pind, der tillader fuld åbning, men pinden kan ikke falde ud af sjæklen. **Smedet*** i 316L rustfrit stål.

2 · D sjækler med captive pind

Varenr.	Ø mm	A mm	B mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W1401	4	13	8	320	1.000	89,-
W1402	5	16	10	480	1.500	103,-
W1403	6	20	12	680	2.000	135,-
W1404	8	26	16	1.000	3.600	207,-
W1405	10	33	20	1.520	5.200	322,-
W1406	12	39	24	2.080	7.000	491,-

3 · Lange sjækler med captive pind

Varenr.	Ø mm	A mm	B mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W1411	4	31	8	320	1.000	103,-
W1412	5	39	10	480	1.500	124,-
W1413	6	46	12	680	2.200	166,-
W1414	8	62	16	1.000	3.600	269,-
W1415	10	78	20	1.520	5.200	435,-
W1416	12	90	24	2.100	7.000	582,-

4 · Vredne sjækler med captive pind

Varenr.	Ø mm	A mm	B mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W1422	5	37	10	480	1.500	139,-
W1423	6	44	12	600	2.100	185,-
W1424	8	59	16	1.000	3.700	279,-
W1425	10	74	20	1.520	5.200	457,-

5 · Lyre sjækler med captive pind

Varenr.	Ø mm	A mm	B mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W1441	4	18	8	320	1.000	99,-
W1442	5	23	10	480	1.500	117,-
W1443	6	27	12	600	2.200	155,-
W1444	8	37	16	1.000	3.700	228,-
W1445	10	46	20	1.520	5.200	363,-

6 · SJÆKLER MED KOVS

Til både under 60 fod. Der kan splejse direkte på sjæklen uden yderligere brug af en kovs. Perfekte som faldsjækler. **Smedet*** i 316L rustfrit stål.

Fingerskrue med captive pind

Varenr.	Ø mm	A mm	B mm	Tov max. mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W1494	8	41	16	12	1.000	3.000	329,-
W1495	10	51	20	16	1.520	5.000	509,-


Unbrakoskrue med captive pind

Varenr.	Ø mm	A mm	B mm	Tov max. mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W1394	8	41	16	12	1.000	3.000	374,-
W1395	10	51	20	16	1.520	5.000	582,-


2



3




4



5



6




NØGLESJÆKLER

Denne sjækkel åbnes og lukkes ved bare at dreje låsepinden en halv omgang, det kan ikke være meget lettere. Den er forsynet med captive pind, så pinden ikke kan falde ud af sjæklen. Især velegnet til brug på fx. storsejlsfald, hvor man ofte skal åbne eller lukke sjæklen. **Smedet*** i 316L rustfrit stål. I denne serie findes også en HR version der er smedet i 17.4 PH rustfrit stål, der tillader endnu højere belastninger.

1 • Nøglesjækler


Varenr.	Ø mm	A mm	B mm	D mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W1432	5	37	13	-	400	1.000	120,-
W1433	6	45	16	-	520	1.500	162,-
W1434	8	59	21	-	800	2.300	290,-



2 • Nøglesjækler med tværpind

Varenr.	Ø mm	A mm	B mm	D mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W81432	5	37	13	12	400	1.200	170,-
W81433	6	45	16	15	520	1.700	218,-
W81434	8	59	21	20	800	2.500	353,-
W91432*	5	37	13	12	480	1.500	217,-
W91433*	6	45	16	15	600	2.200	279,-
W91434*	8	59	21	20	960	3.500	449,-

* = "HR" stål




HR SJÆKLER

HR = sjækkel **smedet*** i høj styrke 17.4 PH rustfrit stål, som har en meget høj brudstyrke. Typisk op til 60% i forhold til smedede sjækler i 316L rustfrit stål. Sjæklen deformeres ved overbelastning. Bruges som standard på store sejlbåde og i stor udstrækning også i den industrielle sektor.

OBS: HR-sjækler må ikke bruges under vand, f.eks. til fortøjning, anker el. lign.!

1 • HR - D sjækler

Varenr.	Ø mm	A mm	B mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W11203	6	20	12	1.040	2.300	219,-
W11204	8	26	16	1.760	4.100	342,-
W11205	10	33	20	2.640	6.000	509,-
W11206	12	39	24	3.600	10.000	749,-
W11207	14	49	28	5.120	12.000	1.249,-
W11208	16	56	32	6.800	19.000	1.519,-
W11209	20	70	40	8.800	28.000	2.599,-




2 • HR - Lange sjækler

Varenr.	Ø mm	A mm	B mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W11215	10	78	20	2.640	6.000	819,-



3 • HR - Lyre sjækler

Varenr.	Ø mm	A mm	B mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W11244	8	37	16	1.760	4.100	415,-
W11245	10	47	20	2.640	6.000	675,-
W11246	12	55	24	3.600	10.000	859,-
W11240	14	63	28	5.120	12.000	1.439,-
W11247	16	70	32	6.800	19.000	1.559,-
W11248	20	80	40	8.800	28.000	2.759,-
W11249	24	108	48	12.800	35.000	4.099,-



* Da den er smedet, vil den deformere/strække sig, hvis den bliver overbelastet, og du kan nå at udskifte den. Hvis du overbelastet en billig støbt variant, vil den sprænge uden forvarsel.

LAVFRIKTIONSRINGE / THIMBLES

Lavfriktionsringe er effektive, lette og stærke. De kan bruges til tunge belastninger og semistatiske liner, og giver et minimalt slid på tovværket. Bruges fx. til barber-hal, indhal, bakstag, mastefodsblok m.m. Fremstillet i hårdt anodiseret aluminium.



Lavfriktionsringe

Varenr.	Model	Tov mm	Indv. Ø mm	Udv. Ø mm	Bredde mm	Funktions-belastning kg.	Pris
W20705	FRX6	5,5	7	18	9	400	155,-
W21008	FRX10	8	10	25	12	800	176,-
W21510	FRX15	10	15	35	15	1.600	197,-
W22014	FRX20	14	20	47	21	3.200	239,-
W22517	FRX25	17	25	60	25	5.000	319,-
W24027	FRX40	27	40	90	40	8.000	821,-

1



1 · Merlespir i aluminium

Varenr.	Pris
W10302	399,-

2



2 · Sjækelåbner

Varenr.	Pris
W10303	115,-

3



3 · Sjækelåbner / merlespir

Varenr.	Pris
W10304	269,-

SOFTLINK / DYNEEMA SJÆKLER

Softlink sjækler fremstillet af Dyneema SK78 med lukkeanordning af rustfrit stål. Softlink er 4-5 gange lettere end sjækler i rustfrit stål. Lukkes og åbnes uden brug af værktøj.



Softlink sjækler

Varenr.	Model	Ø mm	Længde mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W21223	SOFTLINK 3	3	70	1.500	2.000	249,-
W21224	SOFTLINK 4	4	80	2.300	3.000	291,-
W21225	SOFTLINK 5	5	90	3.800	5.000	384,-

Se i tabellen nedenfor hvilken model der passer bedst til din båd. Tabellen er vejledende, dobbeltcheck altid med en rigger eller mastebygger, inden du foretager dit endelige valg.

Varenr.	Længde pin til pin min/max mm	Toggle Længde x Bredde mm	Togglepin Ø mm	Funktions- belastning kg.	Brud- styrke kg.	For wire Ø mm	Pris
W5546	250/310	15 x 20	12	2.800	5.300	5/6/7	4.999,-

Varenr.	Længde pin til pin min/max mm	Toggle Længde x Bredde mm	Togglepin Ø mm	Funktions- belastning kg.	Brud- styrke kg.	For wire Ø mm	Pris
W5554	310/450	10 x 10	8	960	2.400	4/5	3.099,-

Varenr.	Længde pin til pin min/max mm	Toggle Længde x Bredde mm	Togglepin Ø mm	Funktions- belastning kg.	Brud- styrke kg.	For wire Ø mm	Pris
W5556	450/510	15 x 20	12	2.800	5.100	5/6/7	5.799,-

Varenr.	Længde pin til pin min/max mm	Toggle Længde x Bredde mm	Togglepin Ø mm	Funktions- belastning kg.	Brud- styrke kg.	For wire Ø mm	Pris
W5566	370/540	15 x 20	12	2.800	5.000	5/6/7	5.799,-

Varenr.	Længde pin til pin min/max mm	Toggle Længde x Bredde mm	Togglepin Ø mm	Funktions- belastning kg.	Brud- styrke kg.	For wire Ø mm	Pris
W5585	360/520	17 x 22	12	3.200	6.000	7/8/9	10.999,-
W5587	360/520	17 x 22	14	3.200	6.700	7/8/9	10.999,-
W5588	415/615	18 x 25	16	3.200	9.000	9/10	17.799,-

** Da den er smedet, vil den deformere/strække sig, hvis den bliver overbelastet, og du kan nå at udskifte den. Hvis du overbelaster en billig støbt variant, vil den sprænge uden forvarsel.*

AGTERSTAGSSTRAMMER

Agterstagstrammer med håndtag, håndhjul eller skralde. Giver dig mulighed for at trimme din mast og dermed optimere dine sejlegenskaber. Smedet i 316L rustfrit stål.

1

1 · Hjul

Varenr.	Længde pin til pin min/max mm	Toggle Længde x Bredde mm	Togglepin Ø mm	Funktions- belastning kg.	Brudstyrke kg.	For wire Ø mm	Pris
W5526	350/520	15 x 20	12	2.800	5.300	5/6/7	4.499,-

2

2 · Håndtag

Varenr.	Længde pin til pin min/max mm	Toggle Længde x Bredde mm	Togglepin Ø mm	Funktions- belastning kg.	Brudstyrke kg.	For wire Ø mm	Pris
W5536	350/520	15 x 20	12	2.800	5.300	5/6/7	4.999,-

3

3 · Håndtag med skralde

Varenr.	Længde pin til pin min/max mm	Toggle Længde x Bredde mm	Togglepin Ø mm	Funktions- belastning kg.	Brudstyrke kg.	For wire Ø mm	Pris
W5565	440/660	17 x 22	12	3.200	5.000	7/8/9	9.999,-
W5567	440/660	17 x 22	14	4.400	6.700	7/8/9	9.999,-
W5568	505/755	18 x 25	16	5.600	9.000	9/10	15.999,-

KÆDEGRIPPER

En kædegripper fra Wichard kan på en enkel måde hjælpe med at holde en ankerkæde væk fra bådens skrogside. Den kan også aflaste kædehjulet på ankerspillet så bådens bevægelse ikke belaster dette. **Smedet*** i Duplex rustfrit stål.

4

4 · Kædegripper

Varenr.	Kæde mm	Længde mm	Tov mm	Funktions- belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W2994	8	85	17	480	1.600	299,-
W2995	10	103	22	720	2.400	405,-
W2996	12	125	24	960	3.000	692,-

5 · Kædegripper med tov

Varenr.	Kæde mm	Tovlængde m	Tov mm	Funktions- belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W29944	8	4	12	480	1.600	655,-
W29955	10	5	12	720	2.400	706,-
W29966	12	6	16	960	3.000	963,-

5



FORTØJNINGSHAGER

Enkel fortøjningshage **smedet*** i 316L rustfrit stål med beslag til bådshage. Perfekt til brug ved fortøjningsbøjer.

Varenr.	Længde mm	Line Ø mm	Øje Ø mm	Pris
W92326	100	10	13	295,-
W92327	120	12	16	489,-
W92328	170	12	20	623,-



1

SØGELÆNDERKROGE / PELIKANKROGE

Wichard's pelikankroge til søgelænderwire er lette at åbne og lukke. Den excentriske facon og længden på armen gør opstramning af din søgelænderwire meget let.

Smedet* i 316L rustfri stål.

1 • Pelikankrog

Varenr.	Længde mm	A mm	B gevind mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W12836	170	20	M12 x 1,75	2.400	6.500	2.225,-
W12837	170	20	M14 x 2,-	3.200	6.500	2.245,-
W2831	170	16	M8 x 1,25	640	2.300	819,-

2 • Søgelænderkrog AUTO

Varenr.	Længde mm	A mm	B gevind mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W2834	91	11	M6 x 1,-	640	1.500	353,-
W2835	91	11	M8 x 1,-	640	1.500	353,-

** Da den er smedet, vil den deformere/strække sig, hvis den bliver overbelastet, og du kan nå at udskifte den. Hvis du overbelastet en billig støbt variant, vil den sprænge uden forvarsel.*

LYF'SAFE SIKKERHEDSLINE

Lyf'Safe er en sikkerhedslinje til fastgørelse af livlinjer og giver bevægelsesfrihed i hele bådens længde. Den er brugervenlig og giver optimal sikkerhed for besætningen. Fastgøres let til scepter, pad eye, fortøjningsklampe eller lignende.

Varenr.	Max længde	Pris PR. SÆT
W7051	8,5 m	1.249,-
W7052	11,0 m	1.399,-
W7053	14,0 m	1.599,-
W7054	16,0 m	1.959,-

Lyf'Safe er med indvævede reflekstråde for synlighed om natten. Monteres direkte uden brug af sjækler m.m. Patenterede justerspænder for tilpasning og opspænding. Kan ikke skride i de støbte selvlysende justerspænder. Overtrukne kanter på jorden eliminerer slitage. Perfekt til singlehand sejlsads.

LEVERES I SÆT AF 2 STK.





PROLINE LIVLINER

Wichard's patenterede enhåndsbetjente ErgoLockSystem hager **lukker automatisk** og forhindrer utilsigtet åbning. Letvægts sikkerhedshage. Indvævede reflekstråde. Indsyet overbelastnings-indikator med støddæmper. Ultra lette, vejer kun mellem 150 og 455 gram. Opfylder ISO 12401:2009 kravene.

1 · Livline elastisk med 2 hager

Varenr.	Max længde	Pris
W7031	2 m.	2.079,-



2 · Livline fast med 1 hage og 1 loop

Varenr.	Max længde	Pris
W7032	0,8 m.	1.215,-



3 · Livline elastisk med 1 hage og 1 loop

Varenr.	Max længde	Pris
W7033	1,4 m.	1.247,-





4 · Livline elastisk med 1 hage og 1 snapsjækel med udløser

Varenr.	Max længde	Pris
W7061	2 m.	1.899,-

5 · Livline elastisk / fast med 3 hager

Varenr.	Max længde	Pris
W7034	2 + 1 m.	3.265,-



6 · Livline elastisk / fast med 2 hager og 1 snapsjækel med udløser

Varenr.	Max længde	Pris
W7064	2 + 1 m.	2.999,-

Wichard Plainbearing Blokke RF

Varenr.	Foto nr.	Beskrivelse	Skive dia mm	Tov mm	Brudstyrke kg	Pris
W60600	A	Enkeltblok fixed RF skive	12	4	300	47,-
W60113	B	Enkeltblok fixed	18	4-6	500	68,-
W60114	C	Enkeltblok m/hv.	18	4-6	500	103,-
W30018	D	RF enkeltblok	18	6-8	500	114,-
W30118	E	RF enkeltblok m. hunsvot	18	6-8	500	135,-
W30019	F	RF enkeltblok m. øje	19	6	500	135,-
W30424	G	RF dobbeltblok m. sjækel	24	4-6	500	218,-
W30524	H	RF dobbeltblok m. sjækel og hunsvot	24	4-6	500	259,-
W30324	I	RF enkeltblok m. cleat og hunsvot	24	4-6	500	218,-
W30224	J	RF enkeltblok m. cleat sjækel og hunsvot	24	4-6	500	311,-
W30124	K	RF enkeltblok m. sjækel og hunsvot	24	4-6	500	186,-
W31124	L	RF enkeltblok	24	4-6	500	129,-
W31224	M	RF enkeltblok m. hunsvot	24	4-6	500	162,-
W30024	N	RF enkeltblok m. svirvel	24	4-6	500	145,-



Wichard WIRE "Plainbearing" Blokke RF

Varenr.	Foto nr.	Beskrivelse	Skive dia mm	Wire mm	Brudstyrke kg	Pris
W31024	A	Wireblok	24	3	350	249,-
W30036	B	Wireblok	36	4	500	291,-
W30050	C	Wireblok	50	5	800	384,-
W30070	D	Wireblok	70	7	2.500	769,-
W30071	E	Wireblok m. svirvel	70	7	1.790	1.019,-



BLOKKE MED GLIDELEJER

Wichard's blokke med glidelejer er produceret i polycarbonat med hjul i kompositmaterialer og med rustfri bøsning for at reducere friktion. Siderne på blokkene beskytter hjulet mod stød og slag. Perfekt til statiske liner.

Skivediameter: **35 mm** — Tovdiameter : 8-9 mm — 5 mm smedet 316L rustfrit stål sjækket

Varenr.	Billed nr.	Beskrivelse	Højde mm	Bredde mm	Tykkelse mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
ENKEL BLOK								
W62105	1	Svirvel	77	37	23	320	900	235,-
W62106	2	Svirvel med hundsvot	94	37	23	320	900	280,-
W62108	3	Svirvel med hundsvot og klemme	94	64	45	200	900	665,-
W62113	4	Fast bøjle	65	37	23	320	900	120,-
DOBBELT BLOK								
W62205	5	Svirvel	77	37	40	480	900	415,-
W62206	6	Svirvel med hundsvot	94	37	40	480	900	447,-
TRIPPEL BLOK								
W62305	7	Svirvel	77	37	58	560	1.000	561,-
W62306	8	Svirvel med hundsvot	94	37	58	560	1.000	623,-
W62308	9	Svirvel med hundsvot og klemme	94	66	60	200	1.000	1.279,-
VIOLIN BLOK								
W62405	10	Svirvel	100	37	23	320	900	405,-
W62408	12	Svirvel med hundsvot og klemme	117	64	45	200	900	727,-



Skivediameter : **45 mm** — Tovdiameter : 10 mm — 5 mm smedet 316L rustfrit stål sjækket

Varenr.	Billed nr.	Beskrivelse	Højde mm	Bredde mm	Tykkelse mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
ENKEL BLOK								
W63105	1	Svirvel	97	49	26	400	900	259,-
W63106	2	Svirvel med hundsvot	117	49	26	400	900	300,-
W63108	3	Svirvel med hundsvot og klemme	117	86	61	280	900	748,-
W63113	4	Fast bøjle	78	49	26	400	900	176,-
DOBBELT BLOK								
W63205	5	Svirvel	97	49	46	480	1.000	550,-
W63206	6	Svirvel med hundsvot	117	49	46	480	1.000	603,-
TRIPPEL BLOK								
W63305	7	Svirvel	97	49	67	560	1.000	768,-
W63306	8	Svirvel med hundsvot	117	49	67	560	1.000	831,-
W63308	9	Svirvel med hundsvot og klemme	117	87	72	360	1.000	1.509,-
VIOLIN BLOK								
W63405	10	Svirvel	130	49	26	560	1.000	436,-
W63406	11	Svirvel med hundsvot	150	49	26	560	1.000	478,-
W63407	13	Svirvel med klemme	130	86	61	360	1.000	696,-
W63408	12	Svirvel med hundsvot og klemme	150	86	61	360	1.000	727,-

Skivediameter : **55 mm** — Tovdiameter : 12 mm — 6 mm smedet 316L rustfrit stål sjækkel

Varenr.	Billed nr.	Beskrivelse	Højde mm	Bredde mm	Tykkelse mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
ENKEL BLOK								
W64105	1	Svirvel	119	63	29	720	1.500	343,-
W64106	2	Svirvel med hundsvot	144	63	29	720	1.500	395,-
W64108	3	Svirvel med hundsvot og klemme	144	95	61	480	1.500	1.029,-
W64113	4	Fast bøjle	98	63	29	720	1.500	249,-
DOBBELT BLOK								
W64205	5	Svirvel	119	63	52	800	1.500	779,-
W64206	6	Svirvel med hundsvot	144	63	52	800	1.500	831,-
TRIPPEL BLOK								
W64305	7	Svirvel	119	63	75	880	1.500	1.081,-
W64306	8	Svirvel med hundsvot	144	63	75	880	1.500	1.143,-
W64308	9	Svirvel med hundsvot og klemme	144	97	81	480	1.500	1.871,-
VIOLIN BLOK								
W64405	10	Svirvel	160	63	29	800	1.500	509,-
W64406	11	Svirvel med hundsvot	186	63	29	800	1.500	550,-
W64408	12	Svirvel med hundsvot og klemme	186	95	61	480	1.500	987,-



Skivediameter : **70 mm** — Tovdiameter : 14 mm — 8 mm smedet 316L rustfrit stål sjækkel

Varenr.	Billed nr.	Beskrivelse	Højde mm	Bredde mm	Tykkelse mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
ENKEL BLOK								
W65105	1	Svirvel	153	80	39	1.200	2.700	561,-
W65106	2	Svirvel med hundsvot	183	80	39	1.200	2.700	623,-
W65108	3	Svirvel med hundsvot og klemme	183	120	80	480	2.700	1.351,-
DOBBELT BLOK								
W65205	5	Svirvel	153	80	68	1.440	2.700	1.247,-
W65206	6	Svirvel med hundsvot	153	80	68	1.440	2.700	1.341,-
TRIPPEL BLOK								
W65305	7	Svirvel	153	80	97	1.600	2.700	1.766,-
W65306	8	Svirvel med hundsvot	183	80	97	1.600	2.700	1.871,-
W65308	9	Svirvel med hundsvot og klemme	183	123	101	480	2.700	2.911,-
VIOLIN BLOK								
W65405	10	Svirvel	204	80	39	1.440	2.700	779,-
W65406	11	Svirvel med hundsvot	236	80	39	1.440	2.700	831,-
W65408	12	Svirvel med hundsvot og klemme	236	120	80	480	2.700	1.351,-



KASTEBLOKKE

Kasteblok med snapsjækkel i HR 17.4 PH rustfrit stål. Snapsjækkel sikrer at blokken kan rotere frit, og blokken er let at åbne / lukke med den rustfrie bøjle. Monteres på et pad eye, rælingsliste eller tov.

Kasteblokke

Varenr.	Tov max	Højde mm	Bredde mm	Tykkelse mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W34500	12 mm	145	59	43	720	1.300	1.653,-
W35500	18 mm	155	59	49	1.200	2.500	2.249,-



WICHINOX BIOLOGISK NEDBRYDELIGT POLÉRGELE

Wichinox polergele renser, polerer og fjerner mikroskopiske ridser på rustfrit stål. Efterlader en beskyttende film på det rustfrie produkt. Forlænger levetiden. Påføres let med en børste. Skyl med rent vand og tør efter med en ren klud.

Polergele

Varenr.	Indhold	Pris
W9605	250 ml	245,-



GYB'EASY BOMBREMSE


Bomning udgør, selv for øvede sejlere, en af de mest krævende handlinger på en sejl-båd, og kan i uheldigste fald medføre skader på mandskab og båd. En sikker løsning: Wichard's Gyb'Easy bombremse. Et system der ved hjælp af justerbar friktion giver en roligere bomning.

Bombremse

Varenr.	Pris
W7150	2.999,-

Gyb'Easy bombremse bruger en specieludviklet line som kaldes Gyb'Flex. Takket være tekniske finesser og friktionen som opstår ved linens kontakt med bombremsen, kontrolleres bomningen. Det fleksible Gyb'Flex tovværk absorberer chokbelastningerne, der kan opstå ved en ukontrolleret bomning. Hastigheden på bomningen bestemmes ved hvor meget bombremsen spændes til, altså uden at der foretages en justering på dit storskøde.

- Passer til storsejl op til 40 m²
- Anodiseret aluminium
- Vejer kun 600 g
- Leveres med 16 m Gyb'Flex line



LINELØBERE

1. ENKELT TIL SCEPTER

Enkelt lineløber i 316L rustfrit stål der spændes på et 25 mm scepter. Max. line diameter 20 mm.

Varenr.	Scepter	Tov max	Pris
W20120	25 mm	20 mm	159,-



2. DOBBELT TIL SCEPTER

Lineløbere er designet til at holde styr på dine endeløse liner. De monteres på scepteret med Velcrobånd, hurtigt og nemt. Har du allerede splejset din endeløse line, kan lineløberen nemt skilles ad og linen indsættes.

Varenr.	Scepter	Tov max	Pris
W20220	25 mm	20 mm	571,-

3. ENKELT LINELØBER TIL DÆKSMONTERING

Enkelt lineløber i 316L rustfrit stål til dæksmontering. Max. line diameter 18 mm.

Varenr.	Gevind	Tov max	Pris
W21020	10 mm	18 mm	384,-



4. ENKELT ROTÉRBAR LINELØBER TIL SCEPTER

Enkelt bevægelig lineløber i 316L rustfrit stål der spændes på et 25/28 mm scepter. Max. line diameter 20 mm.

Varenr.	Scepter	Tov max	Pris
W21120	25/28 mm	20 mm	245,-



MASTETRIN

Sammenklappeligt mastetrin i korrosionfrit gråt UV-bestandigt PA12 materiale. Maks. belastning 140 kg.

Varenr.	Trinlængde	Bredde	Pris
W5100	155 mm	70 mm	415,-



SEJLBESKYTTER

Monteres på vanter og søgelænder for beskytte sejl mod slid og rivninger.

Varenr.	Wire	Dia.	Pris
W4107	6 - 10 mm	70 mm	114,-

KNIVE



OFFSHORE FOLDEKNIV MED 8 CM TAKKET KNIVBLAD

Varenr.	Farve	Pris
W10112	Fluo / Sort	399,-
W10116	Blå / Sort	389,-
W10119	Orange / Sort	389,-



OFFSHORE FOLDEKNIV MED RUSTFRIT 8 CM TAKKET BLAD, SJÆKKEL-ÅBNER OG MERLESPIR

Varenr.	Farve	Pris
W10122	Fluo / Sort	499,-
W10126	Blå / Sort	499,-
W10129	Orange / Sort	499,-



AQUATERRA FOLDEKNIV MED RUSTFRIT GLAT BLAD 8 CM

Varenr.	Farve	Pris
W10133	Sort / Hvid	269,-
W10134	Rød / Hvid	269,-
W10136	Blå / Hvid	269,-
W10180	Træ	799,-
W10181	Træ. MED PROPTRÆKKER	939,-



AQUATERRA FOLDEKNIV MED RUSTFRIT GLAT BLAD OG PROPTRÆKKER

Varenr.	Farve	Pris
W10153	Sort / Hvid	379,-
W10154	Rød / Hvid	379,-
W10156	Blå / Hvid	379,-



RESCUE KNIV

Kniv med håndtag i Polyurethane. 72 mm knivblad i N680 rustfrit stål. Inklusiv skede.

Varenr.	Farve	Blad	Pris
W10192	Fluoserende / Gul	TAKKET	799,-
W10194	Rød	TAKKET	799,-
W10195	Sort	GLAT	1.129,-



LIVLINE KNIV

Kniv med håndtag i Polyurethane. 40 mm glat knivblad i N680 rustfrit stål. Inklusiv skede.

Varenr.	Farve	Pris
W10193	Fluoserende / Gul	359,-