







WICHARD er synonymt med sjækler, skødekroge m.v. produceret i en usædvanlig høj kvalitet. Alle WICHARD's produkter er smedet hvilket betyder, at fremstillingsprocessen er rimeligt omfattende og dermed er produkterne ikke blandt de billigste på markedet. Til gengæld får du et produkt med en flot finish, ensartet kvalitet hver gang og brudstyrke og arbejdsbelastning som kan dokumenteres. Vælg WICHARD – for din sikkerheds skyld.



Foldebare Pad eyes

Flere og flere får øjnene op for Wichard's foldebare pad eyes i rustfrit stål. De er stærke, multianvendelige og fås i mange varianter. Du kan bruge dem til babystag, fastgørelse af blokke, livliner og meget andet. Når det ikke er i brug kan pad eyet foldes ned. En lille pakning af silikonegummi sørger for, at et Wichard pad eye ikke lader sig påvirke af vibrationer. Det er støjfrit.

1 · Universal foldbart Pad eye i 316L rustfrit stål

Varenr.	Ø mm	A mm	B mm	Ø d mm	E mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W6684	6	40	23,4	7	40	750	1.600	198,-

2 · Foldbart Pad eye i 316L rustfrit stål

Varenr.	Ø mm	A mm	B mm	Ø d mm	E mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W6604	6	45	27	6.4	41	1.440	3.000	304,-
W6605	8	57	35	8.5	51	2.400	5.000	381,-
W6606	10	75	45	10.5	68	4.080	9.000	563,-


3 · Dobbelt foldbart Pad eye i 316L rustfrit stål

Varenr.	Ø mm	A mm	B mm	Ø D mm	E mm	F mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W6564	6	45	27	6.4	90	59	1.440	2.500	669,-
W6565	8	59	35	8.5	81	59	2.400	4.300	796,-
W6566	10	75	45	10.5	125	78	4.560	9.000	1.175,-

4 · Foldbart Lineløber Pad eye i 316L rustfrit stål

Varenr.	Ø mm	A mm	B mm	Ø D mm	E mm	Tov max mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W6614	6	45	27	6.4	41	8	1.200	2.400	499,-
W6615	8	57	35	8.5	51	10	2.100	4.200	599,-
W6616	10	75	45	10.5	68	12	3.200	6.400	949,-

1



2



Pad eyes til rælingslister i 316L rustfrit stål

Ved at benytte Wichard's flytbare pad eyes vil du kunne fastgøre blokke eller andet i din rælingsliste, uden risiko for at den bliver beskadiget eller bliver grim - som det typisk sker når der sættes sjækler direkte i rælingslisten. 2 modeller til henholdsvis asymmetrisk og symmetrisk rælingsliste. Se skitse.

1 • Rælingsliste Pad eyes

Varenr.	Rælings- liste	Ø A min.-max. mm	H min. mm	C min.-max. mm	D mm	Funktions- belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W16613	Symetrisk	9-13	40	2-4	14	960	3.000	1.065,-
W16614	Asymetrisk	9-13	40	2-5	14	960	3.000	1.065,-

Pad eyes til påklæbning i Dyneema forstærket glasfiber

Monteres let og nemt Sikaflex 292i eller Epoxy lim.
Belastnings angivelser er for montering med Sikaflex 292i

1 • Stick On Pad eyes

Varenr.	Ø mm	H mm	C min.-max. Tov mm	Funktions- belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W661	40	3	3	80	150	259,-

1 · Fokkehage i HR 17.4 PH Rustfrit stål til den ekstreme belastning

Varenr.	Længde mm	A mm	B mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W2381	75	12	10	880	1.600	221,-
W2382	100	17	14	1.680	4.000	448,-

2 · Standard fokkehage smedet i 316L Rustfrit stål

Varenr.	Længde mm	A mm	B mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W2448	25	4	3	55	110	90,-
W2480	50	8	6	200	300	115,-
W2481	75	12	10	480	700	186,-
W2482	100	16	13	1.120	1.500	356,-

3 · Fokkehage med SVIRVEL smedet i 316L rustfrit stål

Varenr.	Længde mm	A mm	B mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W2384	70	8	13	200	300	295,-
W2385	100	12	19	480	750	441,-

4 · Løjert smedet i 316L rustfrit stål / messing

Varenr.	Materiale	Længde mm	A mm	B mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W2486	Rustfrit stål	50	7.5	6.5	160	300	118,-
W2483	Rustfrit stål	55	9	8	240	400	155,-
W2487	Rustfrit stål	65	11	10	400	550	194,-
W2489	Rustfrit stål	80	13	11.5	560	800	280,-
W2488	Rustfrit stål	90	17	13	800	1.050	351,-
W2490	Rustfrit stål	110	24	15	960	1.300	705,-
W72486	Messing	50	7.5	6.5	80	100	48,-
W72483	Messing	55	9	8	120	180	53,-
W72487	Messing	65	11	10	200	250	67,-

5 · Karabinhage med øje smedet i 316L rustfrit stål

Varenr.	Ø mm	Længde mm	A mm	B mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W2313	6	60	10	7	360	600	118,-
W2315	8	80	13	11	880	1.300	156,-
W2316	10	100	15	13	1.200	2.500	211,-
W2317	12	120	21	16	1.360	3.600	364,-

6 · Karabinhage med lige ryg og Øje smedet i 316L rustfrit stål

Varenr.	Ø mm	Længde mm	A mm	B mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W2323	6	60	11	7	400	800	130,-
W2325	8	80	13	11	960	1.500	173,-
W2326	10	100	15	13	1.320	2.500	232,-
W2327	12	120	21	16	1.440	4.500	401,-
W2328	12	170	30	20	1.440	4.500	508,-

7 · Deltahage smedet i 316L rustfrit stål

Varenr.	Ø mm	Længde mm	A mm	B mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W2345	8	80	13	40	720	1.200	143,-
W2346	10	100	16	50	1.120	2.000	191,-

Wichard's karabinhager er enkle, sikre, stærke og pålidelige. Fjederens udformning sikrer, at den bevarer sin styrke uændret og ikke bliver svag. Kan åbnes med én hånd og benyttes til et utal af forskellige formål.

Husk at med et Wichard produkt får du opgivet funktions- og brudstyrker, som du kan regne med. Hvis karabinhagen bliver overbelastet vil den deformere/strække sig. Hvis du overbelastet en billig støbt karabinhage vil den sprænge, hvilket kan medføre skader.



1 · Sejlføder til forsejl

Varenr.	Materiale	Pris
W7485	316L rustfrit stål	936,-

Enhåndsbetjent oplukkelig sejlføder smedet i 316L rustfrit stål. Åbnes let ved at trykke på fjederen med tommelfingeren og lukkes igen ved at trykke kæberne sammen. Monteres på forstaget eller under headfoil.

2 · Webbing bøjler

Varenr.	Ø mm	A mm	B mm	E mm	Pris
W9211	4	28	5	56	50,-
W9212	5	34	10	65	53,-
W9222	5	50	12	86	66,-

3 · Rundgods bøjler

Varenr.	Ø mm	A mm	B mm	E mm	Brudstyrke kg.	Pris
W9201	4	8	11	30	650	40,-
W9202	5	10	13	37,5	1.800	46,-
W9203	6	12	16	44	2.400	57,-
W9204	8	16	21	59	3.500	90,-
W9205	10	20	26	78	7.000	164,-

Wichard's bøjler er smedet i 316L rustfri stål, der giver en meget høj styrke. Bøjlerne har en perfekt poleret finish, som indbyder til at tovværk eller webbing bliver fastgjort i dem. Ingen skarpe kanter.

4 · Øjebolt

Varenr.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Funkt.-belastn. kg.	Brudstyrke kg.	Max. tilspænding Nm	Pris
W6490	M6 x 1,-	12	25	5	17	40	34	560	900	7,5	110,-
W6491	M6 x 1,-	12	25	5	17	60	57	560	900	7,5	121,-
W6492	M8 x 1,25	14	30	6	20	80	70	960	1.500	18	183,-
W6493	M8 x 1,25	14	30	6	20	100	90	960	1.500	18	187,-
W6495	M10 x 1,50	16	36	7	25	100	88	1.600	2.700	36	282,-
W6497	M12 x 1,75	18	41	8	28	120	105	2.400	3.500	60	427,-

5 · Øjemøtrik

Varenr.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Brudstyrke kg.	Pris
W6333	M6 x 1,-	13	27	6	17	1.500	92,-
W6334	M8 x 1,25	13	27	6	17	2.200	94,-
W6344	M8 x 1,25	17	36	8	22	3.000	146,-
W6345	M10 x 1,50	17	36	8	22	4.500	149,-
W6355	M10 x 1,50	22	46	10	28	4.800	221,-
W6356	M12 x 1,75	22	46	10	28	5.200	223,-
W6366	M12 x 1,75	27	56	12	34	7.000	346,-
W6367	M14 x 2,-	27	56	12	34	9.000	349,-
W6368	M16 x 2,-	27	56	12	34	10.000	351,-

Øjebolte og øjemøtrikker er smedet enkeltvis i 316L rustfrit stål hvilket sikrer dig en høj sikkerhedsfaktor. De er multi anvendelige og benyttes også mange steder på land i bl.a. industrien.

6 · Ringe og spænder


Varenr.	Beskrivelse	Gods mm	Indvendig dia. mm	Brudstyrke kg.	Pris
W6784	Ring	7,3	45	4.000	133,-
W6732	Triangel	6	50	3.000	147,-
W6751	Triangel med tværpind	6	45	3.000	180,-

Wichard's ringe og spænder er smedet i ét stykke 316L rustfrit stål, og ikke bare bøjet og svejst. Dette giver en højere styrke og en flottere finish. Når du ser et W stemplet i et produkt, er du sikker på at det er fra Wichard og er af højeste kvalitet fremstillet i Europa.


1




2




3



4




5




6



1



2



3



U-BOLTE

Wichard laver traditionelle U-bolte, kendetegnet ved høj styrke, der kan bruges til løbende rig, barber hal, kicking strap, forøjninger m.m.

Ønsker du at slippe for at bruge tætningsmasse, skal du vælge de patenterede vandtætte modeller med UV-beskyttet gummi.

1 · U-Bolte smedet i 316L rustfrit stål

Varenr.	Ø mm	L mm	A mm	B mm	C mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Max. tilspænding Nm	Pris
W6511	4	50	24	21	27	480	1.000	2,3	91,-
W6512	5	60	28	24	30	640	2.000	4,5	92,-
W6513	6	70	32	27	35	1.280	3.000	7,5	95,-
W6523	6	90	32	27	55	1.280	3.000	7,5	123,-
W6514	8	80	36	30	40	2.400	4.800	18	143,-
W6524	8	100	36	30	60	2.400	4.800	18	175,-
W6515	10	90	40	32	45	3.600	7.000	36	233,-
W6525	10	110	40	32	65	3.600	7.000	36	260,-
W6516	12	110	44	34	50	6.400	10.000	60	452,-
W6526	12	130	44	34	70	6.400	10.000	60	482,-

2 · Vandtætte U-Bolte med gummi smedet i 316L rustfrit stål

Varenr.	Ø mm	L mm	A mm	B mm	C mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Max. tilspænding Nm	Pris
W65321	5	60	28	21	30	640	2.000	4,5	112,-
W65331	6	70	32	24	35	1.280	3.000	7,5	117,-
W65431	6	90	32	24	55	1.280	3.000	7,5	140,-
W65341	8	80	36	25	40	2.400	4.800	18	166,-
W65441	8	100	36	25	60	2.400	4.800	18	199,-
W65351	10	90	40	26	45	3.600	7.000	36	276,-
W65451	10	110	40	26	65	3.600	7.000	36	314,-
W65361	12	110	44	27	50	6.400	10.000	60	484,-
W65461	12	130	44	27	70	6.400	10.000	60	513,-

3 · Fald/MXEvo - sjækket

MXEvo sjækket fuldstøbt i 17/4 PH rustfrit stål. MXEvo er specielt designet til statisk belastning og bruges bl.a. til flyvesejl, 2:1 storsejls fald. Med captive pin, dvs pinden kan ikke falde ud af sjæklen. Designet minimerer slid på tovværket.

Varenr.	Model	Max. Tov mm	L mm	B mm	Ø mm	A mm	B mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W11603	MXEvo 6	8	53	26	6	18	13	1.040	2.300	502,-
W11604	MXEvo 8	10	62	36	8	18	18	1.760	4.100	600,-
W11605	MXEvo 10	14	77	44	10	22	22	2.640	6.000	943,-



1



2



3



4



5



6



7



SVIRVLER

En svirvel fra Wichard er at foretrække når sikkerheden sættes i højsædet. De er smedet i HR 17.4 PH rustfrit stål, så brudstyrken er op mod det dobbelte i forhold til andre svirvler. Hvad enten det er på en båd, i marinen eller underholdningsindustrien. Hvis du risikerer dit liv, har du ret til at kræve det bedste.

1 · Øje / gaffel med splitbolt

Varenr.	Længde mm	A mm	B mm	C mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W2464	70	14	21	11	1.600	2.800	463,-
W82464	70	med kuglelejer			1.600	2.800	740,-
W2465	105	19	31	18	3.200	6.000	987,-

2 · Øje / gaffel med unbrakoskrue

Varenr.	Længde mm	A mm	B mm	C mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W2364	70	14	21	11	1.440	2.800	574,-
W2365	105	19	31	18	3.200	5.500	1.194,-

3 · Stort / lille øje

Varenr.	Længde mm	A mm	B mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg	Pris
W2467	80	26	14	1.600	3.000	512,-
W2468	115	35	19	3.200	6.500	877,-
W2466	125	41	21	5.200	8.500	1.170,-

4 · Gaffel / gaffel med splitbolt

Varenr.	Længde mm	A mm	B mm	C mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W2461*	45	9	10	10	480	1.000	142,-
W2462*	60	15	13	12	720	1.400	272,-

* = W2461 og W2462 er smedet i 316L rustfrit stål

5 · Gaffel / gaffel med selvlåsende pind

Varenr.	Længde mm	A mm	B mm	C mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W2463	80	20	17	11	1.440	2.800	531,-
W2469	120	30	27	18	2.000	5.000	1.126,-

6 · Gaffel / gaffel med unbrakoskrue

Varenr.	Længde mm	A mm	B mm	C mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W2363	80	20	17	11	1.440	2.800	649,-
W2369	120	31	27	18	2.000	5.000	1.297,-

7 · Fortøjningssvirvel smedet i 316L rustfrit stål

Varenr.	Længde mm	A mm	B mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W2443	150	44	41	2.960	5.500	1.144,-

SNAPSJÆKLER

Alle Wichard's snapsjækler er forsynet med en captive låsepind, d.v.s. at låsepinden under ingen omstændigheder kan falde ud, hvilket er en høj sikkerhedsfaktor. Snapsjæklerne fås i mange forskellige versioner, som fast med øje, med svirvel, med gevind, med kovs, til webbing osv. Snapsjæklerne er smedet i højstyrke 17.4 PH rustfrit stål og opnår herved de højeste brudstyrker til sikkerhed for dig og din besætning.

1 • Fast øje

Varenr.	Længde mm	A mm	B mm	Funktions- belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W2470*	35	8	6	160	400	280,-
W2471	50	16	10	960	2.000	383,-
W2472	70	21	13	1.280	3.000	570,-

* = W2470 er smedet i 316L rustfrit stål

2 • Splitbolt

Varenr.	Længde mm	A mm	B mm	C mm	Funktions- belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W2293	50	16	6	11	960	2.000	563,-
W2295	70	21	8	14	1.280	3.850	831,-

3 • Svirvel med splitbolt

Varenr.	Længde mm	A mm	B mm	C mm	Funktions- belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W2474	70	16	15	12	800	1.600	588,-
W2476	90	21	18	11	1.280	3.800	902,-
W2478	120	26	27	18	2.400	7.000	1.583,-

4 • Svirvel med lille øje

Varenr.	Længde mm	A mm	B mm	Funktions- belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W2473	70	16	11	960	2.000	559,-
W2475	90	21	14	1.280	3.700	815,-
W2477	120	26	21	2.800	7.000	1.414,-

5 • Svirvel med stort øje

Varenr.	Længde mm	A mm	B mm	Funktions- belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W2373	80	16	19	960	2.000	571,-
W2375	105	21	26	1.280	3.600	871,-
W2377	140	26	35	2.800	7.500	1.516,-

6 • Svirvel med kovs

Varenr.	Længde mm	A mm	B mm	Funktions- belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W2493	95	16	12	960	2.000	648,-
W2495	110	21	14	1.280	2.400	918,-

7 • Webbing øje 20 mm

Varenr.	Længde mm	A mm	B mm	Funktions- belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W2270	44	8	3	160	400	336,-



1



2



3



4



5



TRIGGER SNAPSJÆKLÉR

De opgivne styrker på Wichard's trigger snapsjækler er ikke teoretiske værdier. Alle er testet i Wichard's testbænke. Disse snapsjækler er de eneste i deres klasse, som er smedet i HR 17.4 PH rustfrit stål, der giver dem stor styrke og pålidelighed. Kapsejlere har taget disse snapsjækler til sig i stor stil. Quick-release mekanismen åbnes nemt med et merlespir.

1 · Svirvel med splitbolt

Varenr.	Længde mm	A mm	B mm	Funktions- belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W2852	105	22	13	1.440	3.400	1.968,-
W2856	135	27	19	4.100	8.700	3.809,-

SPEED LINK

Nyt design hvor der opnås største styrke med laveste vægt - fra kun 58 g.

2 · Speed link med øje

Varenr.	Længde mm	A mm	B mm	Funktions- belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W2650	74	14	11	1.100	2.300	1.473,-
W2652	87	17	16	1.440	3.400	1.575,-
W2654	108	21	22	2.320	5.400	1.774,-
W2656	134	25	26	4.160	8.700	2.373,-

3 · Speed link med webbing øje

Varenr.	Længde mm	A mm	B mm	Funktions- belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W2750	72	14	23	1.100	2.000	1.575,-
W2752	83	17	26	1.440	3.400	1.676,-
W2754	102	21	35	2.320	5.400	1.882,-
W2756	128	25	59	4.160	8.700	2.756,-

4 · Sjækkellåbner

Varenr.	Pris
W10303	104,-


5 · Sjækkellåbner / merlespir

Varenr.	Pris
W10304	246,-

6 · Merlespir i aluminium

Varenr.	Pris
W10302	363,-


6



1



2



3



4



5



QUICK RELEASE SNAPSJÆKLÉR

Den glatte overflade og det elipseformede design gør disse Wichard snapsjækler ideelle til spiler- og genuaskøder. Snapsjæklen kan åbnes præcis når du har brug for at åbne den, også under belastning med den indbyggede kontrol line. Tack versionen kan integreres i sejlet. Quick Release snapsjækler er smedet i HR 17.4 PH rustfrit stål.

1 • Svirvel til skøder

Varenr.	Længde mm	A mm	B mm	Funktions- belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W2673	70	14	11	880	1.500	696,-
W2674	80	16	12	1.280	2.300	767,-
W2675	90	20	13,5	1.600	3.200	929,-
W2676	110	25	16	2.400	4.200	1176,-
W2677	130	30	20	3.200	6.300	2.023,-
W2678	150	34	24	5.200	9.000	3.151,-

2 • Svirvel / Tack version med stort øje til integration i sejlet

Varenr.	Længde mm	A mm	B mm	Funktions- belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W2773	80	14	19	880	1.300	763,-
W2774	90	16	23	1.280	2.000	822,-
W2775	110	20	26,5	1.600	3.000	995,-
W2776	120	25	31	2.400	4.000	1.260,-
W2777	145	30	35,5	2.800	6.300	1.923,-
W2778	160	34	41	5.200	8.000	3.375,-

SJÆKLÉR MED SELVLÅSENDE PIND

Wichard's sjækler er forsynet med en selvslående pind hvilket medfører, at du ikke behøver bekymre dig om en sjækkel, der åbner ved et uheld eller på grund af vibrationer. Smedet i 316L rustfrit stål.

3 • D Sjækler med selvslående pind

Varnr.	Ø mm	A mm	B mm	Funktions- belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W1201	4	13	8	320	700	49,-
W1202	5	16	10	400	1.000	58,-
W1203	6	20	12	600	1.600	73,-
W1204	8	26	16	1.000	2.700	116,-
W1205	10	33	20	1.520	4.300	189,-
W1206	12	39	24	2.080	6.000	330,-
W1207*	14	47	28	2.400	8.000	684,-

4 • Lyre sjækler med selvslående pind


Varenr.	Ø mm	A mm	B mm	Funktions- belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W1241	4	18	8	320	700	58,-
W1242	5	23	10	400	1.000	66,-
W1243	6	28	12	600	1.500	84,-
W1244	8	37	16	1.000	2.700	133,-
W1245	10	47	20	1.520	4.300	221,-
W1246	12	55	24	2.080	6.000	352,-
W1247*	16	70	32	3.200	10.000	933,-
W1248*	20	80	40	4.000	15.000	1.711,-

5 • Vredne sjækler med selvslående pind

Varenr.	Ø mm	A mm	B mm	Funktions- belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W1222	5	26	10	480	1.100	85,-
W1223	6	30	12	600	1.500	95,-
W1224	8	40	16	1.000	3.000	155,-
W1225	10	50	20	1.440	4.500	248,-


* = 1207, 1247 og 1248 er ikke selvslående

1

2

3

4

5

6


1 · Lange sjækler med selvlåsende pind

Varenr.	Ø mm	A mm	B mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W1211	4	22	8	320	700	57,-
W1212	5	29	10	400	1.000	68,-
W1213	6	33	12	600	1.600	89,-
W1214	8	45	16	1.000	2.700	140,-
W1215	10	55	20	1.520	4.300	236,-
W1216	12	66	26	2.080	6.000	359,-

2 · Store sjækler med selvlåsende pind

Varenr.	Ø mm	A mm	B mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W1262	5	36	20	256	1.100	104,-
W1263	6	42	25,5	320	1.500	139,-
W1264	8	57	32	768	2.700	218,-
W1265	10	72	40	1.280	4.000	349,-

3 · Lyre sjækler med unbrakoskrue

Varenr.	Ø mm	A mm	B mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W1343	6	27	12	600	1.500	141,-
W1344	8	37	16	960	2.700	202,-
W1345	10	47	20	1.440	4.300	312,-
W1346	12	55	24	2.080	6.000	473,-

4 · D sjækler med unbrakoskrue

Varenr.	Ø mm	A mm	B mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W1303	6	19	12	600	1.600	122,-
W1304	8	26	16	960	2.700	174,-
W1305	10	33	20	1.440	4.300	268,-
W1306	12	39	24	2.080	5.500	447,-
W1363*	6	42	25,5	320	1.500	184,-

* = Speciel til batten cars

SJÆKLER MED CAPTIVE PIND

Disse sjækler er ikke bare selvlåsende men også forsynet med en captive pind, der tillader fuld åbning og alligevel er pinden et med sjæklen. Den kan ikke falde ud - altså ingen risiko for at du ser pinden falde i vandet og står tilbage med en ubrugelig sjækket. Smedet i 316L rustfrit stål.


5 · D sjækler med captive pind

Varenr.	Ø mm	A mm	B mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W1401	4	13	8	320	1.000	79,-
W1402	5	16	10	480	1.500	96,-
W1403	6	20	12	680	2.000	124,-
W1404	8	26	16	1.000	3.600	189,-
W1405	10	33	20	1.520	5.200	296,-
W1406	12	39	24	2.080	7.000	451,-

6 · Lange sjækler med captive pind

Varenr.	Ø mm	A mm	B mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W1411	4	31	8	320	1.000	96,-
W1412	5	39	10	480	1.500	115,-
W1413	6	46	12	680	2.200	155,-
W1414	8	62	16	1.000	3.600	245,-
W1415	10	78	20	1.520	5.200	395,-
W1416	12	90	24	2.100	7.000	539,-

1




B

2




B

3



B


4



A

B

5



A

B

1 · Vredne sjækler med captive pind

Varenr.	Ø mm	A mm	B mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W1422	5	37	10	480	1.500	125,-
W1423	6	44	12	600	2.100	168,-
W1424	8	59	16	1.000	3.700	258,-
W1425	10	74	20	1.520	5.200	417,-

2 · Lyre sjækler med captive pind

Varenr.	Ø mm	A mm	B mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W1441	4	18	8	320	1.000	91,-
W1442	5	23	10	480	1.500	107,-
W1443	6	27	12	600	2.200	140,-
W1444	8	37	16	1.000	3.700	208,-
W1445	10	46	20	1.520	5.200	331,-

SJÆKLER MED KOVS

Disse sjækler med indbygget kovs er meget stilrene, stærke og sikre. Den specielle form tillader, at der kan splejse direkte på sjæklen uden yderligere brug af en kovs. Modellen med den støbte blå kovs er beregnet til både under 60 fod. Perfekte som faldsjækler. Smedet i 316L rustfrit stål.

3 · Fingerskrue med captive pind

Varenr.	Ø mm	A mm	B mm	Tov max. mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W1494	8	41	16	12	1.000	3.000	302,-
W1495	10	51	20	16	1.520	5.000	471,-

4 · Unbrakoskrue med captive pind

Varenr.	Ø mm	A mm	B mm	Tov max. mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W1394	8	41	16	12	1.000	3.000	345,-
W1395	10	51	20	16	1.520	5.000	534,-

NØGLESJÆKLER

Denne sjækkel åbnes og lukkes ved bare at dreje låsepinden en halv omgang, det kan ikke være meget lettere. De er forsynet med captive pind, så pinden ikke kan falde ud af sjækken. Især velegnet til brug på fx. storsejlsfald, hvor man ofte skal åbne eller lukke sjækken. Smedet i 316L rustfrit stål. I denne serie findes også en HR version der er smedet i 17.4 PH rustfrit stål, der tillader endnu højere belastninger.

5 · Nøglesjækler med tværpind

Varenr.	Ø mm	A mm	B mm	D mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W1432	5	37	13	-	400	1.000	110,-
W1433	6	45	16	-	520	1.500	147,-
W1434	8	59	21	-	800	2.300	267,-

6 · Nøglesjækler med tværpind

Varenr.	Ø mm	A mm	B mm	D mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W81432	5	37	13	12	400	1.200	156,-
W81433	6	45	16	15	520	1.700	199,-
W81434	8	59	21	20	800	2.500	323,-
W91432*	5	37	13	12	480	1.500	199,-
W91433*	6	45	16	15	600	2.200	254,-
W91434*	8	59	21	20	960	3.500	411,-

* = "HR" stål

HR SJÆKLER

HR = sjækler smedet i høj styrke 17.4 PH rustfrit stål, som har en meget høj brudstyrke. Typisk op til 60% i forhold til smedede sjækler i 316L rustfrit stål. Sjæklen deformeres ved overbelastning. Bruges som standard på store sejlbåde og i stor udstrækning også i den industrielle sektor.

1 · HR - D sjækler

Varenr.	Ø mm	A mm	B mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W11203	6	20	12	1.040	2.300	199,-
W11204	8	26	16	1.760	4.100	317,-
W11205	10	33	20	2.640	6.000	466,-
W11206	12	39	24	3.600	10.000	684,-
W11207	14	49	28	5.120	12.000	1.161,-
W11208	16	56	32	6.800	19.000	1.400,-
W11209	20	70	40	8.800	28.000	2.410,-

2 · HR - Lange sjækler

Varenr.	Ø mm	A mm	B mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W11215	10	78	20	2.640	6.000	749,-

3 · HR - Lyre sjækler

Varenr.	Ø mm	A mm	B mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W11244	8	37	16	1.760	4.100	390,-
W11245	10	47	20	2.640	6.000	619,-
W11246	12	55	24	3.600	10.000	787,-
W11240	14	63	28	5.120	12.000	1.328,-
W11247	16	70	32	6.800	19.000	1.523,-
W11248	20	80	40	8.800	28.000	2.539,-
W11249	24	108	48	12.800	35.000	3.772,-

SOFTLINK

Softlink sjækler fremstillet af Dyneema SK78 med lukkeanordning af rustfrit stål. Softlink er 4-5 gange lettere end sjækler i rustfrit stål. Lukkes og åbnes uden brug af værktøj.

4 · Softlink sjækler

Varenr.	Model	Ø mm	Længde mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W21223	SOFTLINK 3	3	70	1.500	2.000	225,-
W21224	SOFTLINK 4	4	80	2.300	3.000	267,-
W21225	SOFTLINK 5	5	90	3.800	5.000	351,-

SKØDERINGE/THIMBLES

Skøderinge/Thimbles er effektive, lette og stærke. De kan bruges til tunge belastninger og semistatiske liner, og giver et minimalt slid på tovværket. Bruges fx. til barber-hal, indhal, bakstag, mastefodsblok m.m. Fremstillet i hårdt anodiseret aluminium.

5 · Thimbles

Varenr.	Model	Tov mm	Indv. Ø mm	Udv. Ø mm	Bredde mm	Funktions-belastning kg.	Pris
W20705	FRX6	5	7	18	9	400	141,-
W21008	FRX10	8	10	25	12	800	160,-
W21510	FRX15	10	15	35	15	1.600	180,-
W22014	FRX20	14	20	47	21	3.200	218,-
W22517	FRX25	16	25	60	25	5.000	288,-



BABYSTAGS STRAMMERE

Hvis du har brug for et flytbart ekstra forstag, er det en god idé at investere i en Wichard babystags strammer. Wichard tilbyder en hel serie af forskellige typer. Fælles for dem alle er, at de er lette at af- og påmontere. Findes med håndhjul eller klapbart håndtag – med eller uden skralde. Smedet i 316L rustfrit stål.

Se i tabellen nedenfor hvilken model der passer bedst til din båd. Tabellen er vejledende, dobbeltcheck altid med en rigger eller mastebygger, inden du foretager dit endelige valg.

1 · Hjul (leveres med Wichard W1206 sjækket)

Varenr.	Længde pin til pin min/max mm	Toggle Længde x Bredde mm	Togglepin Ø mm	Funktions- belastning kg.	Brud- styrke kg.	For wire Ø mm	Pris
W5546	250/310	15 x 20	12	2.800	5.300	5/6/7	5.320,-

2 · Håndtag

Varenr.	Længde pin til pin min/max mm	Toggle Længde x Bredde mm	Togglepin Ø mm	Funktions- belastning kg.	Brud- styrke kg.	For wire Ø mm	Pris
W5554	310/450	10 x 10	8	960	2.400	4/5	3.236,-

3 · Håndtag

Varenr.	Længde pin til pin min/max mm	Toggle Længde x Bredde mm	Togglepin Ø mm	Funktions- belastning kg.	Brud- styrke kg.	For wire Ø mm	Pris
W5556	450/510	15 x 20	12	2.800	5.100	5/6/7	6.163,-

4 · Håndtag

Varenr.	Længde pin til pin min/max mm	Toggle Længde x Bredde mm	Togglepin Ø mm	Funktions- belastning kg.	Brud- styrke kg.	For wire Ø mm	Pris
W5566	370/540	15 x 20	12	2.800	5.000	5/6/7	6.163,-

5 · Håndtag med skralde

Varenr.	Længde pin til pin min/max mm	Toggle Længde x Bredde mm	Togglepin Ø mm	Funktions- belastning kg.	Brud- styrke kg.	For wire Ø mm	Pris
W5585	360/520	17 x 22	12	3.200	6.000	7/8/9	11.788,-
W5587	360/520	17 x 22	14	3.200	6.700	7/8/9	11.788,-
W5588	415/615	18 x 25	16	3.200	9.000	9/10	19.042,-

VÆLG DIN STRAMMER HER:

Længde i m	6 - 7,60	7,60 - 9,00	9,00 - 10,00	10,00 - 10,70	10,70 - 11,50	11,50 - 12,00	12,00 - 13,60	13,60 - 14,50
Længde i fod	20 - 25	25 - 30	30 - 33	33 - 35	35 - 38	38 - 40	40 - 45	45 - 48
WIRE/STAG								
5 mm	5554	5554						
6 mm	5554	5546/5556/5566						
7 mm	5546/5556	5556/5566	5556/5566	5566				
8 mm	5546/5556	5566/5587/5585	5587/5585	5587/5585	5587/5585	5587/5585	5587/5585	5587/5585
9 mm		5587/5585	5587/5585	5587/5585	5587/5585	5587/5585	5587/5585	5587/5585
10 mm		5587/5585	5587/5585	5587/5585	5587/5585	5587/5588	5588	5588
12 mm			5588	5588	5588	5588	5588	5588

AGTERSTAGSSTRAMMER

Agterstagstrammer med håndtag, håndhjul eller skralde. Giver dig mulighed for at trimme din mast og dermed optimere dine sejlegenskaber. Smedet i 316L rustfrit stål.

1 • Hjul

Varenr.	Længde pin til pin min/max mm	Toggle Længde x Bredde mm	Togglepin Ø mm	Funktions- belastning kg.	Brudstyrke kg.	For wire Ø mm	Pris
W5526	350/520	15 x 20	12	2.800	5.300	5/6/7	4.836,-

2 • Håndtag

Varenr.	Længde pin til pin min/max mm	Toggle Længde x Bredde mm	Togglepin Ø mm	Funktions- belastning kg.	Brudstyrke kg.	For wire Ø mm	Pris
W5536	350/520	15 x 20	12	2.800	5.300	5/6/7	5.341,-

3 • Håndtag med skralde

Varenr.	Længde pin til pin min/max mm	Toggle Længde x Bredde mm	Togglepin Ø mm	Funktions- belastning kg.	Brudstyrke kg.	For wire Ø mm	Pris
W5565	440/660	17 x 22	12	3.200	5.000	7/8/9	10.882,-
W5567	440/660	17 x 22	14	4.400	6.700	7/8/9	10.882,-
W5568	505/755	18 x 25	16	5.600	9.000	9/10	17.471,-

4 • Fortøjningshage

Enkel fortøjningshage i 316L rustfrit stål med beslag til bådshage. Perfekt til brug ved fortøjningsbøjer.

Varenr.	Længde mm	Line Ø mm	Øje Ø mm	Pris
W92326	100	10	13	273,-
W92327	120	12	16	447,-
W92328	170	12	20	580,-

KÆDEGRIPPER

En kædegripper fra Wichard kan på en enkel måde hjælpe med at holde en ankerkæde væk fra bådens skrogside. Den kan også aflaste kædehjulet på ankerspillet så bådens bevægelse ikke belaster dette. Smedet i Duplex rustfrit stål.

5 • Kædegripper

Varenr.	Kæde mm	Længde mm	Tov mm	Funktions- belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W2994	8	85	17	480	1.600	274,-
W2995	10	103	22	720	2.400	370,-
W2996	12	125	24	960	3.000	633,-

1



2



3



4



KÆDEGRIPPER

En kædegripper fra Wichard kan på en enkel måde hjælpe med at holde en ankerkæde væk fra bådens skrogside. Den kan også aflaste kædehjulet på ankerspillet så bådens bevægelse ikke belaster dette. Smedet i Duplex rustfrit stål.

1 · Kædegripper med tov

Varenr.	Kæde mm	Tovlængde m	Tov mm	Funktionsbelastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W29944	8	4	12	480	1.600	599,-
W29955	10	5	12	720	2.400	649,-
W29966	12	6	16	960	3.000	889,-

SØGELÆNDERKROGE / PELIKANKROGE

Wichard's pelikankroge til søgelænderwire er lette at åbne og lukke. Den excentriske facon og længden på armen gør opstramning af din søgelænderwire meget let. Smedet i 316L rustfrit stål.

2 · Pelikankrog

Varenr.	Længde mm	A mm	B gevind mm	Funktionsbelastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W12836	170	20	M12 x 1,75	2.400	6.500	2.042,-
W12837	170	20	M14 x 2,-	3.200	6.500	2.060,-
W2831	170	16	M8 x 1,25	640	2.300	754,-

3 · Søgelænderkrog AUTO

Varenr.	Længde mm	A mm	B gevind mm	Funktionsbelastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W2834	91	11	M6 x 1,-	640	1.500	325,-
W2835	91	11	M8 x 1,-	640	1.500	325,-

SIKKERHEDSLINER

LyfSafe er en sikkerhedslinje til fastgørelse af livlinjer og giver bevægelsesfrihed i hele bådens længde. Den er brugervenlig og giver optimal sikkerhed for besætningen. Fastgøres let til scepter, pad eye, fortøjningsklampe eller lignende.

4 · LyfSafe sikkerhedslinje

Varenr.	Max længde	Pris
W7051	8,5 m	1.150,-
W7052	11,0 m	1.298,-
W7053	14,0 m	1.472,-
W7054	16,0 m	1.794,-

LyfSafe er med indvævede reflekstråde for synlighed om natten. Monteres direkte uden brug af sjækler m.m. Patenterede justerspænder for tilpasning og opspænding. Kan ikke skride i de støbte selvlysende justerspænder. Overtrukne kanter på gjorden eliminerer slidtage. Perfekt til single-hand sejlsads. **Leveres i sæt af 2 stk.**

PROLINE LIVLINER

Wichard's patenterede enhåndsbetjente ErgoLockSystem hager lukker automatisk og forhindrer utilsigtet åbning. Letvægts sikkerheds hage. Inddvævede reflekstråde. Indsyet overbelastnings indikator med støddæmper. Ultra lette, vejer kun mellem 150 og 455 gram. Opfylder ISO 12401:2009 kravene.

1 • Livline elastisk med 2 hager

Varenr.	Max længde	Pris
W7031	2 m.	2.032,-

2 • Livline fast med 1 hage og 1 loop

Varenr.	Max længde	Pris
W7032	0,8 m.	1.161,-

3 • Livline elastisk med 1 hage og 1 loop

Varenr.	Max længde	Pris
W7033	1,4 m.	1.206,-

4 • Livline elastisk / fast med 3 hager

Varenr.	Max længde	Pris
W7034	2 + 1 m.	3.126,-

5 • Livline elastisk / fast med 3 hager

Varenr.	Max længde	Pris
W7064	2 + 1 m.	2.867,-

6 • Livline elastisk med 2 hager

Varenr.	Max længde	Pris
W7061	2 m.	1.817,-



1 · Wichard Plainbearing Blokke RF

Varenr.	Foto nr.	Beskrivelse	Skive dia mm	Tov mm	Brudstyrke kg	Pris
W60600	A	Enkeltblok fixed RF skive	12	4	300	42,-
W60113	B	Enkeltblok fixed	18	4-6	500	61,-
W60114	C	Enkeltblok m/hv.	18	4-6	500	96,-
W30018	D	RF enkeltblok	18	6-8	500	105,-
W30118	E	RF enkeltblok m. hunsvot	18	6-8	500	125,-
W30019	F	RF enkeltblok m. øje	19	6	500	125,-
W30424	G	RF dobbeltblok m. sjækel	24	4-6	500	199,-
W30524	H	RF dobbeltblok m. sjækel og hunsvot	24	4-6	500	234,-
W30324	I	RF enkeltblok m. cleat og hunsvot	24	4-6	500	199,-
W30224	J	RF enkeltblok m. cleat sjækel og hunsvot	24	4-6	500	285,-
W30124	K	RF enkeltblok m. sjækel og hunsvot	24	4-6	500	169,-
W31124	L	RF enkeltblok	24	4-6	500	118,-
W31224	M	RF enkeltblok m. hunsvot	24	4-6	500	147,-
W30024	N	RF enkeltblok m. svirvel	24	4-6	500	136,-



2 · Wichard WIRE "Plainbearing" Blokke RF

Varenr.	Foto nr.	Beskrivelse	Skive dia mm	Wire mm	Brudstyrke kg	Pris
W31024	A	Wireblok	24	3	350	229,-
W30036	B	Wireblok	36	4	500	268,-
W30050	C	Wireblok	50	5	800	357,-
W30070	D	Wireblok	70	7	2.500	704,-
W30071	E	Wireblok m. svirvel	70	7	1.790	929,-



BLOKKE

Wichard's blokke med glidelejer er produceret i polycarbonat med hjul i kompositmaterialer og med rustfri bøsning for at reducere friktion. Siderne på blokkene beskytter hjulet mod stød og slag. Perfekt til statiske liner.

Skivediameter: **35** mm — Tovdiameter : 8-9 mm — 5 mm smedet 316L rustfrit stål sjækkel

Varenr.	Billed nr.	Beskrivelse	Højde mm	Bredde mm	Tykkelse mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
ENKEL BLOK								
W62105	1	Svirvel	77	37	23	320	900	213,-
W62106	2	Svirvel med hundsvot	94	37	23	320	900	254,-
W62108	3	Svirvel med hundsvot og klemme	94	64	45	200	900	607,-
W62113	4	Fast bøjle	65	37	23	320	900	110,-
DOBBELT BLOK								
W62205	5	Svirvel	77	37	40	480	900	377,-
W62206	6	Svirvel med hundsvot	94	37	40	480	900	473,-
TRIPPEL BLOK								
W62305	7	Svirvel	77	37	58	560	1.000	516,-
W62306	8	Svirvel med hundsvot	94	37	58	560	1.000	571,-
W62308	9	Svirvel med hundsvot og klemme	94	66	60	200	1.000	1.172,-
VIOLIN BLOK								
W62405	10	Svirvel	100	37	23	320	900	371,-
W62408	12	Svirvel med hundsvot og klemme	117	64	45	200	900	677,-

1

2

3

4

5

6

7



Skivediameter : **45** mm — Tovdiameter : 10 mm — 5 mm smedet 316L rustfrit stål sjækkel

Varenr.	Billed nr.	Beskrivelse	Højde mm	Bredde mm	Tykkelse mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
ENKEL BLOK								
W63105	1	Svirvel	97	49	26	400	900	235,-
W63106	2	Svirvel med hundsvot	117	49	26	400	900	273,-
W63108	3	Svirvel med hundsvot og klemme	117	86	61	280	900	683,-
W63113	4	Fast bøjle	78	49	26	400	900	163,-
DOBBELT BLOK								
W63205	5	Svirvel	97	49	46	480	1.000	500,-
W63206	6	Svirvel med hundsvot	117	49	46	480	1.000	548,-
TRIPPEL BLOK								
W63305	7	Svirvel	97	49	67	560	1.000	706,-
W63306	8	Svirvel med hundsvot	117	49	67	560	1.000	761,-
W63308	9	Svirvel med hundsvot og klemme	117	87	72	360	1.000	1.385,-
VIOLIN BLOK								
W63405	10	Svirvel	130	49	26	560	1.000	401,-
W63406	11	Svirvel med hundsvot	150	49	26	560	1.000	440,-
W63407	13	Svirvel med klemme	130	86	61	360	1.000	640,-
W63408	12	Svirvel med hundsvot og klemme	150	86	61	360	1.000	681,-

BLOKKE

Wichard's blokke med glidelejer er produceret i polycarbonat med hjul i kompositmaterialer og med rustfri bøsning for at reducere friktion. Siderne på blokkene beskytter hjulet mod stød og slag. Perfekt til statiske liner.

Skivediameter : **55** mm — Tovdiameter : 12 mm — 6 mm smedet 316L rustfrit stål sjækket

Varenr.	Billed nr.	Beskrivelse	Højde mm	Bredde mm	Tykkelse mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
ENKEL BLOK								
W64105	1	Svirvel	119	63	29	720	1.500	317,-
W64106	2	Svirvel med hundsvot	144	63	29	720	1.500	361,-
W64108	3	Svirvel med hundsvot og klemme	144	95	61	480	1.500	943,-
W64113	4	Fast bøjle	98	63	29	720	1.500	228,-
DOBBELT BLOK								
W64205	5	Svirvel	119	63	52	800	1.500	718,-
W64206	6	Svirvel med hundsvot	144	63	52	800	1.500	777,-
TRIPPEL BLOK								
W64305	7	Svirvel	119	63	75	880	1.500	996,-
W64306	8	Svirvel med hundsvot	144	63	75	880	1.500	1.075,-
W64308	9	Svirvel med hundsvot og klemme	144	97	81	480	1.500	1.752,-
VIOLIN BLOK								
W64405	10	Svirvel	160	63	29	800	1.500	469,-
W64406	11	Svirvel med hundsvot	186	63	29	800	1.500	508,-
W64408	12	Svirvel med hundsvot og klemme	186	95	61	480	1.500	902,-



Skivediameter : **70** mm — Tovdiameter : 14 mm — 8 mm smedet 316L rustfrit stål sjækket

Varenr.	Billed nr.	Beskrivelse	Højde mm	Bredde mm	Tykkelse mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
ENKEL BLOK								
W65105	1	Svirvel	153	80	39	1.200	2.700	517,-
W65106	2	Svirvel med hundsvot	183	80	39	1.200	2.700	580,-
W65108	3	Svirvel med hundsvot og klemme	183	120	80	480	2.700	1.243,-
DOBBELT BLOK								
W65205	5	Svirvel	153	80	68	1.440	2.700	1.151,-
W65206	6	Svirvel med hundsvot	153	80	68	1.440	2.700	1.230,-
TRIPPEL BLOK								
W65305	7	Svirvel	153	80	97	1.600	2.700	1.630,-
W65306	8	Svirvel med hundsvot	183	80	97	1.600	2.700	1.729,-
W65308	9	Svirvel med hundsvot og klemme	183	123	101	480	2.700	2.702,-
VIOLIN BLOK								
W65405	10	Svirvel	204	80	39	1.440	2.700	714,-
W65406	11	Svirvel med hundsvot	236	80	39	1.440	2.700	769,-
W65408	12	Svirvel med hundsvot og klemme	236	120	80	480	2.700	1.251,-

1



KASTEBLOKKE

Kasteblok med snapsjækkel i HR 17.4 PH rustfrit stål. Snapsjækkel sikrer at blokken kan rotere frit, og blokken er let at åbne / lukke med den rustfrie bøjle. Monteres på et pad eye, rælingsliste eller tov.

1 • Kasteblokke

Varenr.	Tov max	Højde mm	Bredde mm	Tykkelse mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W34500	12 mm	145	59	43	720	1.300	1.521,-
W35500	18 mm	155	59	49	1.200	2.500	2.441,-

2



WICHINOX BIOLOGISK NEDBRYDELIGT POLERGELE

Wichinox polergele renser, polerer og fjerner mikroskopiske ridser på rustfrit stål. Efterlader en beskyttende film på det rustfrie produkt. Forlænger levetiden. Påføres let med en børste. Skyl med rent vand og tør efter med en ren klud.

2 • Polergele

Varenr.	Indhold	Pris
W9605	250 ml	217,-

3



WICHARD GYB'EASY: BOM BREMSE

Bomning udgør selv for øvede sejlere, en af de mest krævende handlinger på en sejlbåd, og kan i uheldigste fald medføre skader på mandskab og båd. En sikker løsning: Wichard's Gyb'Easy bom bremse. Et system der ved hjælp af justerbar friktion giver en roligere bomning.

3 • Bombremse

Varenr.	Pris
W7150	2.818,-

Gyb'Easy – Wichard's bom bremse bruger en specielludviklet line som kaldes Gyb'Flex. Takket være tekniske finesser og friktionen som opstår ved linens kontakt med bom bremsen kontrolleres bomningen. Det fleksible Gyb'Flex tovværk absorberer chok belastningerne, der kan opstå ved en ukontrolleret bomning. Hastigheden på bomningen bestemmes ved hvor meget bom bremsen spændes til, altså uden at der foretages en justering på dit storskøde.

- Passer til storsejl op til 40 m2
- Anodiseret aluminium
- Vejer kun 600 g
- Leveres med 16 m Gyb'Flex line



1



WICHARD ENKELT LINELØBER

Enkelt lineløber i 316L rustfrit stål der spændes på et 25 mm scepter. Max. line diameter 20 mm.

1 · Lineløber enkel

Varenr.	Scepter	Tov max	Pris
W20120	25 mm	20 mm	146,-

WICHARD DOBBELT LINELØBER

Lineløbere er designet til at holde styr på dine endeløse liner. De monteres på scepteret med Velcrobånd, hurtigt og nemt. Har du allerede splejset din endeløse line, kan lineløberen nemt skilles ad og linen indsættes.

2 · Lineløber dobbelt

Varenr.	Scepter	Tov max	Pris
W20220	25 mm	20 mm	536,-



2



WICHARD ENKELT LINELØBER

Enkelt lineløber i 316L rustfrit stål til dækmontering. Max. line diameter 18 mm.

3 · Lineløber enkel

Varenr.	Gevind	Tov max	Pris
W21020	10 mm	18 mm	348,-



3



4

WICHARD ENKELT LINELØBER

Enkelt bevægelig lineløber i 316L rustfrit stål der spændes på et 25/28 mm scepter. Max. line diameter 20 mm.

4 · Lineløber enkelt

Varenr.	Scepter	Tov max	Pris
W21120	25/28 mm	20 mm	225,-

5



WICHARD MASTETRIN

Mastetrin i korrosionfrit gråt UV-bestandigt PA12 materiale. Maks. belastning 140 kg.

5 · Mastetrin

Varenr.	Trinlængde	Bredde	Pris
W5100	155 mm	70 mm	390,-

WICHARD SEJLBESKYTTER

Monteres på vanter og søgelænder for beskytte sejl mod slid og rivninger.

6 · Sejlbeskytter

Varenr.	Wire	Dia.	Pris
W4107	6 - 10 mm	70 mm	103,-

6



OFFSHORE KNIVE MED 8 CM KNIVBLAD

1 • Lineløber enkelt

Varenr.	Farve	Pris
W10112	Fluo / Sort	340,-
W10116	Blå / Sort	330,-
W10119	Orange / Sort	330,-

2 • Foldekniv med rustfrit takket blad, sjækkelåbner og merlespir

Varenr.	Farve	Pris
W10122	Fluo / Sort	433,-
W10126	Blå / Sort	422,-
W10129	Orange / Sort	422,-

AQUATERRA KNIVE MED 8 CM KNIVBLAD

3 • Foldekniv med rustfrit glat blad

Varenr.	Farve	Pris
W10133	Sort / Hvid	242,-
W10134	Rød / Hvid	242,-
W10136	Blå / Hvid	242,-

4 • Foldekniv med rustfrit glat blad og proptrækker

Varenr.	Farve	Pris
W10153	Sort / Hvid	338,-
W10154	Rød / Hvid	338,-
W10156	Blå / Hvid	338,-

5 • Foldekniv med rustfrit glat blad

Varenr.	Farve	Pris
W10180	Træ	769,-

6 • Foldekniv med rustfrit blad og proptrækker

Varenr.	Farve	Pris
W10181	Træ	897,-

RESCUE KNIV

Kniv med håndtag i Polyurethane. 72 mm knivblad i N680 rustfrit stål. Inklusiv skede.

7 • Resque kniv

Varenr.	Farve	Blad	Pris
W10192	Fluoserende / Gul	Takket	743,-
W10194	Rød	Takket	743,-
W10195	Sort	Glat	1.048,-

LIVLINE KNIV

Kniv med håndtag i Polyurethane. 40 mm knivblad i N680 rustfrit stål. Inklusiv skede.

8 • Livline kniv

Varenr.	Farve	Blad	Pris
W10193	Fluoserende / Gul	Glat	332,-

