

2-BLADET GORI FOLDEPROPEL

1



En fantastisk all-round propel med et væld af unikke funktioner

Den 2-bladede Gori foldepropel er designet til sejlbåde udstyret med motorer op til ca. 60 HK (44 KW). Den fås i 7 diametre fra 11,5" til 18" til akselinstallation og sejldrev. RH og LH rotation.

Hvorfor ikke en ekstra knob ?

Under sejl bremses en fast propel meget mere, end de fleste forestiller sig. Tests har vist, at den 2-bladede Gori Propel kan reducere bådens samlede modstand med op til 35% - en hel knob ekstra fart under sejl.

En foldepropel, i modsætning til en fast propel, fanger ikke tang, fiskeliner eller plastikposer, når man sejler.

Fuld kraft frem og tilbage

Gori Propel giver dig det optimale tryk baglæns i kraft af sin præcisionskonstruerede bladform og profil og er ikke udelukkende afhængig af centrifugalkraften til at åbne bladene som mange andre foldepropeltyper. Tests har vist, at effektiviteten af den 2-bladede Gori Propeller fremadrettet er bedre end de fleste 2- og 3-bladede foldepropeller. Omvendt har test vist, at effektiviteten af den 2-bladede Gori Propel er lig med eller bedre end de fleste 2- eller 3-bladede faste og foldepropeller.

Kompatibel med de fleste sejldrev

Navet på sejldrevs-propellen er fremstillet med en fleksibel bøsning, der absorberer stød og elektrisk isolerer propellen fra sejldrevs-benet, som krævet af motorfabrikanterne. Propellen passer til de fleste sejldrev: Volvo Penta, Bukh, Yanmar, Oceanvolt, Nanni, Vetus osv.

2



1 · 2-bl. / aksel, uden zink

Rotation	Diameter i tommer	Kan leveres med stigning* i tommer	Pris
RH / LH	11.5	8 / 9,5	7.968,-
RH	12.5	8	8.090,-
RH / LH	13	9	8.090,-
RH / LH	14	9,5	8.310,-
RH / LH	15	10 / 12	8.542,-
RH	16.5	11 / 13	9.227,-
RH	18	13 / 15	9.911,-

2 · 2-bl. / sejldrev, med zink

Rotation	Diameter i tommer	Kan leveres med stigning* i tommer	Pris
RH	11.5 **	8 / 9,5	8.995,-
RH	12 **	8	9.105,-
RH	12.5 **	8	9.105,-
LH	13	9	10.816,-
LH	14	9,5	10.926,-
LH	15	10 / 11 / 12	11.048,-
LH	16.5	10 / 11 / 13	11.158,-
LH	17	14	11.390,-
LH	18	11 / 12 / 14	11.390,-

*Hvor meget vridning der er i bladet

**De tre mindste er UDEN zink

Beregn den korrekte propelstørrelse på www.gori-propeller.dk

1



2



2-BLADET GORI RACING PROPELLER

Med Gori Racing Propeller er alt gearet til fart.

Fra den indviklede akvodynamiske form og den geniale foldemekanisme til præcisionsteknik. Dette reducerer modstanden til et absolut minimum, når den er foldet, mens den bibeholder maksimal effekt under motorkraft og er hovedårsagen til, at Gori Racing Propel er valget for størstedelen af One Design racerbåde.

Bygget til storhed

2 Bladet Gori Racing Propel blev udviklet specifikt til Whitbread Round The World-løbene i midten af 90'erne, og er i dag det foretrukne propelmærke til mere eller mindre alle de nyere One Designs, inklusive Volvo Ocean Racers VOR 65, der bruges til 2014/15-løb og 2017/18-løb, størstedelen af IMOCA 60'erne og klasse 40'erne til Vende de Globe-løbene, Route de Rhum, Barcelona World Race og mange andre.

En rekordslående propel

2 Bladet Gori Racing Propel er monteret på alle de berømte verdensrekordbrydere og multiskrog, såsom Macif, Banque Populaire, Gitana 17, Sodebo, IDEC, Groupama III, Spindrift 2 osv. har alle Gori racerpropeller, det samme har One Designs, Soto 40, Mills 37, HH 42, KER 33, 46, MOD 70, NYYC IC37, Botin 40, McConaghy 38, C&C 30, Farr 280, 400 osv.

Klar til hvad som helst

Kapsejladsserien af foldepropeller tilbydes racersejlere over hele verden fra 30 fod til Maxi Racers, og til akselinstallation såvel som til Sail-drive og Hydrodrive.

1 · 2-bl. / aksel, uden zink

Rotation	Diameter i tommer	Kan leveres med stigning i tommer	Pris
2-bl. / aksel	RH	375 x 260	14.910,-
2-bl. / aksel	LH	380 x 265	14.910,-
2-bl. / aksel	RH / LH	425 x 300	15.521,-
2-bl. / aksel	RH / LH	450 x 330	16.988,-
2-bl. / aksel	RH / LH	475 x 330	16.988,-
2-bl. / aksel	RH / LH	530 x 370	18.576,-

2 · 2-bl. / sejldrev, uden zink

Rotation	Diameter i tommer	Kan leveres med stigning i tommer	Pris
2-bl. / sejldrev	LH	365 X 180	14.910,-
2-bl. / sejldrev	RH	375 X 260	14.910,-
2-bl. / sejldrev	LH	380 X 265	14.910,-
2-bl. / sejldrev	RH / LH	400 X 300	15.521,-
2-bl. / sejldrev	RH / LH	425 X 300	15.521,-
2-bl. / sejldrev	RH / LH	450 X 330	16.988,-
2-bl. / sejldrev	RH / LH	475 X 330	16.988,-
2-bl. / sejldrev	LH	490 X 370	18.576,-
2-bl. / sejldrev	RH / LH	530 X 370	18.576,-

Beregn den korrekte propelstørrelse på www.gori-propeller.dk



1



3-BLADET GORI FOLDEPROPEL

Kombinerer minimal modstand under sejlsjlad med maksimal trækraft under motorsejlad

Den 3-bladede Gori foldepropel markerer et teknologisk og funktionelt spring fremad i udviklingen af propeller til sejlbåde. Det er den eneste foldepropel, der kører med samme stigning i frem og bak, bladene drejer 180 grader. Det er nu muligt for sejlbåde og motorsejlere at opnå foldepropellens hastighedsfordele under sejl, kombineret med den faste propellers fremdriftsevne under motorkørsel. Den 3-bladede Gori foldepropel blev introduceret på markedet i 1994 og vandt DAME-prisen og HISWA-prisen samme år, som det bedste nye marineprodukt.

Overdrive-funktion, mindre er mere

Den 3-bladede Gori foldepropels Overdrive-funktion tilføjer en ny dimension under motorsejlad. Styrmanden kan vælge propelstigning og profil i vandet mens han sejler frem, ved at regulere bådens gear- og gasregulering, helt uden brug af sårbar hydraulik eller komplicerede mekaniske anordninger. Anvendes ved motorsejlad i godt vejr eller ved brug af motor under sejl. Overdrive giver samme hastighed ved lavere omdrejninger, hvilket resulterer i mindre motorstøj, færre vibrationer og bedre brændstoføkonomi.

2



Fuld fart under sejl

Traditionelt er foldepropeller bedst egnet til små og mellemstore sejlbåde med moderate motorstørrelser. Men den 3-bladede Gori foldepropels unikke design bringer disse fordele inden for rækkevidde for større sejlbåde og motorsejlere. Den ekstra hastighed under sejl er betydelig, og det unikke design forhindrer, at tang osv. hænger i fast propellen. Test fra store yachtmagasiner har vist, at den 3-bladede Gori foldepropel har en meget bedre effektivitet både frem (+11%) og bak (+6,5%) end en stilbar propel.

Praktisk designet til de fleste motorstørrelser


Den 3-bladede Gori foldepropel tilbydes i diametre fra 15" og op til 30", for både udstyret med motorer fra ca. 10 HK (7 KW) og op til ca. 300 HK (221 KW).

1 · 3-bl. / aksel

Rotation	Diameter i tommer	Kan leveres med stigning i tommer	Pris
RH / LH	15	9 / 10 / 11 / 12	24.472,-
RH / LH	16.5	10 / 11 / 12 / 13	25.603,-
RH / LH	18	11 / 12 / 13 / 14	31.298,-
RH / LH	20	12 / 13 / 14 / 15 / 16	32.434,-
RH / LH	22	13 / 14 / 15 / 16 / 17	41.826,-
RH / LH	24	15 / 16 / 17 / 18 / 19	44.099,-
RH / LH	26	16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21	49.959,-
RH / LH	28	17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23	79.680,-
RH / LH	30	18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24	84.202,-

2 · 3-bl. / sejldrev

Rotation	Diameter i tommer	Kan leveres med stigning i tommer	Pris
RH / LH	15	9 / 10 / 11 / 12	24.925,-
RH / LH	16.5	10 / 11 / 12 / 13	26.177,-
RH / LH	18	11 / 12 / 13 / 14	32.573,-
RH / LH	20	12 / 13 / 14 / 15 / 16	33.858,-



Beregn den korrekte propelstørrelse på www.gori-propeller.dk

1



1 · Zinkring

Varenr.	Propel / montering	Pris
GR-1567000000	2-bl. / sejldrev	399,-

Leveres med skruer.

2



2 · Zinkring sæt

Varenr.	Propel / montering	Pris
GR-1552000000	15" - 16,5" 3-bl. / aksel	399,-
GR-1552750000	15" - 16,5" 3-bl. / sejldrev	399,-
GR-1553000000	18" - 20" 3-bl. / aksel	399,-
GR-1553950000	18" - 20" 3-bl.t / sejldrev	399,-
GR-1554000000	22" - 26" 3-bl. / aksel	514,-
GR-1555000000	28" - 30" 3-bl. / aksel	627,-

Leveres med skruer og Loctite.

3



3 · Zink

Varenr.	Propel	Pris
GR-1407210000	15" - 16,5" 3-bl.	194,-
GR-1407310000	18" - 20" 3-bl.	194,-
GR-1407410000	22" - 26" 3-bl.	194,-
GR-1407451100	28" - 30" 3-bl.	263,-

4



4 · Zink / prop sæt

Varenr.	Propel	Pris
GR-1472100000	15" - 16,5" 3-bl.	445,-
GR-1473510000	18" - 20" 3-bl.	445,-
GR-1474610000	22" - 26" 3-bl.	445,-
GR-1412610000	28" - 30" 3-bl.	672,-

5



5 · Hagenøgle

Varenr.	Propel	Pris
GR-1444000000	15" - 16,5" Aksel	274,-
GR-1406700000	18" - 20" Aksel/15" - 20" Sejldrev	400,-
GR-1406300000	22" - 26" Aksel	715,-
GR-1409800000	28" - 30" Aksel	1.725,-



1 • Gummibøsning

Varenr.	Propel	Pris
GR-1400460000	15" - 16,5"	798,-
GR-1400480000	18" - 20"	798,-



2 • Prop sæt

Varenr.	Propel	Pris
GR-1407710000	15" - 16,5" 3-bl.	332,-
GR-1407510000	18" - 20" 3-bl.	332,-
GR-1407610000	22" - 26" 3-bl.	332,-
GR-1409710000	28" - 30" 3-bl.	559,-



3 • Aftrækker

Varenr.	Propel	Pris
GR-1526000000	15" - 16,5"	434,-
GR-1527000000	18" - 20"	648,-
GR-1528000000	22" - 26"	720,-
GR-1529000000	28" - 30"	1.275,-



4 • PETP-skiver

Varenr.	Propel	Pris
GR-1404000075	15" - 16,5"	525,-
GR-1404000095	18" - 20"	525,-
GR-1404000110	22" - 26"	525,-

Skivesæt til justering af slør i tandhjul.



1



2



3



4



5



6



7



8



9



1 · Pinolskrue

Varenr.	Beskrivelse	Model	Pris
GR-1456000000	2-Bladet og racing propeller	M8x8	19,-
GR-1401300000	2-Bladet og racing propeller	M8x12	19,-
GR-1400700000	3-Bladet foldepropel	M12x12 · 18-20"	100,-
GR-1400600000	3-Bladet foldepropel	M12x16 · 22-30"	100,-

2 · Undersænket skrue

Varenr.	Beskrivelse	Beskrivelse	Pris
GR-1179910408	3-Bladet foldepropel	Låser akselpinden. Til 15-16,5"	19,-

3 · Låsebolt Udv.

Varenr.	Beskrivelse	Model	Pris
GR-1406900000	3-Bladet foldepropel	Udv.Låsebolt f/akselspind 18-26"	19,-
GR-1406800000	3-Bladet foldepropel	Udv.Låsebolt f/akselspind 28-30"	19,-

4 · Låsebolt Indv.

Varenr.	Beskrivelse	Model	Pris
GR-1447000000	3-Bladet foldepropel	Indv.Låsebolt f/akselspind Ø6. 15-16,5"	161,-
GR-1453000000	3-Bladet foldepropel	Indv.Låsebolt f/akselspind Ø7x35. 18-20"	161,-
GR-1454000000	3-Bladet foldepropel	Indv.Låsebolt f/akselspind Ø9x30. 22-30"	161,-

5 · Slebne pinde

Varenr.	Beskrivelse	Model	Pris
GR-8800001150	2-Bladet og racing propeller	Aksel-sæt 11,5-15"	683,-
GR-8800001650	2-Bladet og racing propeller	Aksel-sæt 16,5-18"	683,-
GR-8800001350	2-Bladet og racing propeller	Aksel-sæt. Alle str.	683,-
GR-8800001450	2-Bladet og racing propeller	Racing sejldrev-sæt. Alle str.	683,-
GR-8800001250	2-Bladet og racing propeller	Sejldrev-sæt. Alle str.	683,-

6 · Tandhjul

Varenr.	Beskrivelse	Model	Pris
GR-1433000000	3-Bladet foldepropel	Tandhjul 15-16,5"	910,-
GR-1407100000	3-Bladet foldepropel	Tandhjul 18-20"	910,-
GR-1407200000	3-Bladet foldepropel	Tandhjul 22-26"	1.253,-
GR-1440000000	3-Bladet foldepropel	Tandhjul 28-30"	1.639,-

7 · Møtrik sæt

Varenr.	Beskrivelse	Model	Pris
GR-1441000010	2-Bladet og racing propeller	Møtrik sæt 2-bl sejldrev M16x2	683,-
GR-1441000011	2-Bladet og racing propeller	Møtrik sæt 2-bl sejldrev M20x2	683,-
GR-1441000012	3-Bladet foldepropel	Møtrik sæt 3-bl sejldrev M16x2	683,-
GR-1441000013	3-Bladet foldepropel	Møtrik sæt 3-bl sejldrev M20x2	683,-

8 · Peek ring

Varenr.	Beskrivelse	Model	Pris
GR-1400440000	3-Bladet sejldrev	Peek ring Ø40	501,-
GR-1400430000	3-Bladet sejldrev	Peek ring Ø50	501,-

9 · Låselim

Varenr.	Beskrivelse	Model	Pris
GR-1410000000	Skruesikring	Gori Låselim	91,-

