


O.S. Wire Fittings produceres af BSI i Haderslev ud fra mottoet: Lavet af sejlere til sejlere. Alle produkter fremstilles i de bedste rustfrie materialer, 316L eller bedre, og elektrolyseres for at sikre lang holdbarhed og et minimum af korrosion.



1 · Gaffel / Gaffel Metrisk gevind

Vantskrue med lukket hus og metrisk gevind, kontramøtrik, splitbolt og g-ring.

Varenr.	Gevind	Wire Ø - mm	Bolt Ø - mm	Længde - mm	Brudstyrke kg.	Pris
OS11100255	M5	2,5	5,0	132 / 197	825	324,-
OS11150306	M6	3,0	5,0	142 / 214	1.300	343,-
OS11100306	M6	3,0	6,3	145 / 217	1.300	343,-
OS11160408	M8	4,0	6,3	163 / 239	2.200	406,-
OS11100408	M8	4,0	8,0	173 / 249	2.350	406,-
OS11180510	M10	5,0	8,0	189 / 274	3.550	528,-
OS11100510	M10	5,0	9,5	193 / 278	3.550	528,-
OS11100612	M12	6,0	12,7	250 / 359	5.250	890,-
OS11100714	M14	7,0	12,7	271 / 389	6.000	1.009,-
OS11130816	M16	8,0	12,7	312 / 444	8.300	1.257,-
OS11100816	M16	8,0	16,0	316 / 448	8.300	1.521,-

2 · Gaffel / Terminal Metrisk gevind

Vantskrue med lukket hus og metrisk gevind, kontramøtrik, rigbolt og g-ring

Varenr.	Gevind	Wire Ø - mm	Bolt Ø - mm	Længde - mm	Brudstyrke kg.	Pris
OS11250306	M6	3,0	5,0	169 / 241	1.250	342,-
OS11200306	M6	3,0	6,3	171 / 243	1.250	342,-
OS11250406	M6	4,0	5,0	180 / 252	1.250	342,-
OS11200406	M6	4,0	6,3	178 / 250	1.250	348,-
OS11200408	M8	4,0	8,0	199 / 275	1.600	411,-
OS11280510	M10	5,0	8,0	223 / 308	2.300	528,-
OS11200510	M10	5,0	9,5	225 / 310	2.300	538,-
OS11200612	M12	6,0	12,7	288 / 397	5.200	864,-
OS11200714	M14	7,0	12,7	317 / 435	6.000	995,-
OS11230816	M16	8,0	12,7	368 / 500	7.500	1.367,-
OS11200816	M16	8,0	16,0	370 / 502	7.500	1.391,-

3 · Toggle / Gaffel Metrisk gevind

Vantskrue med lukket hus og metrisk gevind, kontramøtrik, rigbolt og g-ring.

Varenr.	Gevind	Wire Ø - mm	Bolt Ø - mm	Længde - mm	Brudstyrke kg.	Pris
OS14100306	M6	3,0	6,3	150 / 222	1.200	447,-
OS14100408	M8	4,0	8,0	197 / 273	2.200	539,-
OS14100510	M10	5,0	9,5	226 / 311	3.550	689,-
OS14100612	M12	6,0	12,7	285 / 394	5.250	1.117,-
OS14100714	M14	7,0	12,7	306 / 424	6.000	1.358,-
OS14130816	M16	8,0	12,7	337 / 469	7.500	1.478,-
OS14100816	M16	8,0	16,0	346 / 478	8.300	1.839,-

4 · Toggle / Terminal Metrisk gevind

Vantskrue med lukket hus og metrisk gevind, kontramøtrik, rigbolt og g-ring.

Varenr.	Gevind	Wire Ø - mm	Bolt Ø - mm	Længde - mm	Brudstyrke kg.	Pris
OS14200306	M6	3,0	6,3	175 / 247	1.200	407,-
OS14200408	M8	4,0	8,0	223 / 299	1.550	490,-
OS14200510	M10	5,0	9,5	258 / 343	2.350	583,-
OS14200612	M12	6,0	12,7	323 / 432	5.100	1.088,-
OS14200714	M14	7,0	12,7	352 / 470	6.000	1.382,-
OS14230816	M16	8,0	12,7	381 / 520	7.500	1.512,-
OS14200816	M16	8,0	16,0	388 / 520	8.300	1.961,-

1



2



3



4



1 • Gaffel / Terminal UNF gevind

Nyudviklet model med bronzegevind i huset. Vantskrue med lukket hus og bronzeindsats, UNF gevind, kontramøtrik, rigbolt og g-ring.

Varenr.	Gevind	Wire Ø - mm	Bolt Ø - mm	Længde - mm	Brudstyrke kg.	Pris
OS19400306	1/4"	3,0	6,3	144 / 208	1.200	555,-
OS19400408	5/16"	4,0	8,0	169 / 241	1.550	555,-
OS19400510	3/8"	5,0	9,5	191 / 272	2.350	718,-
OS19400610	3/8"	6,0	9,5	194 / 275	3.650	761,-
OS19400611	7/16"	6,0	11,0	224 / 315	4.750	898,-
OS19400712	1/2"	7,0	12,7	250 / 350	6.400	1.461,-

2 • Toggle / Terminal UNF gevind

Nyudviklet model med bronzegevind i huset. Vantskrue med lukket hus og bronzeindsats, UNF gevind, kontramøtrik, rigbolt og g-ring.

Varenr.	Gevind	Wire Ø - mm	Bolt Ø - mm	Længde - mm	Brudstyrke kg.	Pris
OS19200306	1/4"	3,0	6,3	150 / 214	1.200	542,-
OS19200408	5/16"	4,0	8,0	194 / 266	1.550	709,-
OS19200510	3/8"	5,0	9,5	225 / 306	2.350	862,-
OS19200611	7/16"	6,0	11,0	239 / 347	4.650	1.149,-
OS19200712	1/2"	7,0	12,7	279 / 367	5.900	1.366,-
OS19230816	5/8"	8,0	12,7	333 / 461	7.500	2.326,-

3 • Toggle / Gaffel UNF gevind

Nyudviklet model med bronzegevind i huset. Vantskrue med lukket hus og bronzeindsats, UNF gevind, kontramøtrik, rigbolt og g-ring.

Varenr.	Gevind	Wire Ø - mm	Bolt Ø - mm	Længde - mm	Brudstyrke kg.	Pris
OS19100306	1/4"	3,0	6,3	150 / 211	1.200	663,-
OS19100408	5/16"	4,0	8,0	221 / 277	2.450	764,-
OS19100510	3/8"	5,0	9,5	254 / 317	3.650	924,-
OS19100611	7/16"	6,0	11,0	285 / 358	4.650	1.157,-
OS19100712	1/2"	7,0	12,7	314 / 395	5.900	1.434,-
OS19130816	5/8"	8,0	12,7	375 / 488	7.500	2.464,-
OS19100816	5/8"	8,0	16,0	383 / 496	9.000	2.464,-

4 • Gaffel / Gaffel UNF gevind

Vantskrue med åbent hus i forkromet bronze med UNF gevind, kontramøtrik, rigbolt og g-ring.

Varenr.	Gevind	Wire Ø - mm	Bolt Ø - mm	Længde - mm	Brudstyrke kg.	Pris
OS17100306	1/4"	3,0	6,3	147 / 210	1.550	426,-
OS17100408	5/16"	4,0	8,0	176 / 260	2.450	517,-
OS17100510	3/8"	5,0	9,5	197 / 292	3.650	718,-
OS17100611	7/16"	6,0	11,0	234 / 342	4.750	827,-
OS17100712	1/2"	7,0	12,7	255 / 374	6.450	1.064,-
OS17100816	5/8"	8,0	16,0	322 / 473	9.300	1.875,-





1 · Gaffel / Terminal UNF gevind

Vantskrue med åbent hus i forkromet bronze med UNF gevind, kontramøtrik, rigbolt og g-ring

Varenr.	Gevind	Wire Ø - mm	Bolt Ø - mm	Længde - mm	Brudstyrke kg.	Pris
OS17200306	1/4"	3,0	6,3	134 / 208	1.200	399,-
OS17200408	5/16"	4,0	8,0	157 / 241	1.550	478,-
OS17200510	3/8"	5,0	9,5	176 / 272	2.350	729,-
OS17200610	3/8"	6,0	9,5	179 / 275	3.650	725,-
OS17200611	7/16"	6,0	11,0	207 / 315	4.750	1.033,-
OS17200712	1/2"	7,0	12,7	230 / 349	6.400	921,-
OS17230816	5/8"	8,0	12,7	284 / 435	8.580	1.430,-
OS17200816	5/8"	8,0	16,0	286 / 437	8.580	1.536,-



2 · Toggle / Gaffel UNF gevind

Vantskrue med åbent hus i forkromet bronze med UNF gevind, kontramøtrik, rigbolt og g-ring.

Varenr.	Gevind	Wire Ø - mm	Bolt Ø - mm	Længde - mm	Brudstyrke kg.	Pris
OS18100306	1/4"	3,0	6,3	152 / 226	1.200	485,-
OS18100408	5/16"	4,0	8,0	201 / 285	2.450	622,-
OS18100510	3/8"	5,0	9,5	230 / 325	3.550	928,-
OS18100611	7/16"	6,0	11,0	262 / 370	4.650	958,-
OS18100712	1/2"	7,0	12,7	289 / 408	5.900	1.225,-
OS18100816	5/8"	8,0	16,0	362 / 497	9.000	2.245,-

3 · Toggle / Terminal UNF gevind

Vantskrue med åbent hus i forkromet bronze med UNF gevind, kontramøtrik, rigbolt og g-ring

Varenr.	Gevind	Wire Ø - mm	Bolt Ø - mm	Længde - mm	Brudstyrke kg.	Pris
OS18200306	1/4"	3,0	6,3	139 / 213	1.200	490,-
OS18200408	5/16"	4,0	8,0	182 / 266	1.550	585,-
OS18200508	5/16"	5,0	8,0	183 / 268	2.350	597,-
OS18200510	3/8"	5,0	9,5	210 / 306	2.350	826,-
OS18200610	3/8"	6,0	9,5	215 / 311	3.650	883,-
OS18200611	7/16"	6,0	11,0	302 / 429	4.650	906,-
OS18200712	1/2"	7,0	12,7	239 / 347	5.900	1.170,-
OS18230816	5/8"	8,0	12,7	410 / 461	7.500	1.991,-

4 · Gevindterminal med metrisk gevind til lukket hus

Vantskrue med åbent hus i forkromet bronze med UNF gevind, kontramøtrik, rigbolt og g-ring.

Gevind	Wire Ø - mm	Længde - mm	Brudstyrke kg	Varenr. højre gevind	Pris	Varenr. venstre gevind	Pris
M5	2,5	43 / 87	880	OS212505	67,-	-	-
M6	3,0	48 / 98	1.250	OS210306	74,-	OS310306	88,-
M6	4,0	48 / 105	1.250	OS210406	74,-	OS310406	97,-
M8	4,0	55 / 112	1.600	OS210408	74,-	OS310408	102,-
M8	5,0	55 / 120	2.300	OS210508	90,-	OS310508	115,-
M10	5,0	63 / 128	2.300	OS210510	90,-	OS310510	122,-
M10	6,0	63 / 143	3.600	OS210610	165,-	-	-
M12	6,0	80 / 160	5.200	OS210612	165,-	OS310612	235,-
M14	7,0	90 / 181	6.150	OS210714	194,-	OS310714	305,-
M16	8,0	101 / 199	7.500	OS210816	292,-	OS310816	371,-
M16	10,0	101 / 220	9.200	OS211016	369,-	-	-

1 · Gevindterminal med UNF gevind til åbent hus

1



2



Gevind	Wire Ø - mm	Længde - mm	Brudstyrke kg	Varenr. højre gevind	Pris	Varenr. venstre gevind	Pris
1/4"	4,0	48 / 105	1.550	OS230406	80,-	OS330406	111,-
5/16"	4,0	55 / 112	1.550	OS230408	82,-	OS330408	111,-
5/16"	5,0	55 / 120	2.300	OS230508	82,-	OS330508	124,-
3/8"	5,0	63 / 128	2.350	OS230510	101,-	OS330510	127,-
3/8"	6,0	63 / 146	3.500	OS230610	139,-	OS330610	133,-
7/16"	6,0	71 / 151	4.750	OS230611	139,-	OS330611	139,-
7/16"	7,0	71 / 163	4.750	OS230711	170,-	-	-
1/2"	7,0	80 / 171	6.400	OS230712	184,-	OS330712	206,-
1/2"	8,0	80 / 178	6.400	OS230812	243,-	-	-
5/8"	8,0	101 / 199	8.580	OS230816	258,-	-	-
5/8"	10,0	101 / 218	9.430	OS231016	361,-	-	-

2 · T-øje

3



4



Varenr.	Udv Ø - mm	T-bredde - mm	T-tykkelse - mm	Bolthul indv - Ø	Tykkelse øje	Pris
OS24260532	8,0	17,5	8,0	9,0	6,0	596,-
OS24260316	10,0	20,5	9,0	11,0	8,0	786,-

3 · Gaffelterminal med rigbolt og g-ring

Varenr.	Wire Ø - mm	Bolt Ø - mm	Længde - mm	Brudstyrke kg.	Pris
OS250025	2,5	5,0	65,0	1.284	121,-
OS250053	3,0	5,0	65,0	1.089	136,-
OS250003	3,0	6,3	66,5	1.089	136,-
OS250054	4,0	5,0	72,0	1.437	139,-
OS250064	4,0	6,3	73,5	1.437	139,-
OS250004	4,0	8,0	78,5	1.437	139,-
OS250085	5,0	8,0	85,5	2.147	143,-
OS250005	5,0	9,5	87,5	2.147	162,-
OS251006	6,0	9,5	102,5	4.494	180,-
OS251106	6,0	11,0	105,0	4.494	208,-
OS250006	6,0	12,7	106,0	4.494	207,-
OS250007	7,0	12,7	116,0	5.736	258,-
OS251308	8,0	12,7	133,0	7.138	332,-
OS250008	8,0	16,0	135,0	7.138	453,-
OS251610	10,0	16,0	166,0	7.847	599,-
OS250010	10,0	19,0	170,0	7.847	691,-

4 · Øjeterminal

Varenr.	Wire Ø - mm	Bolt Ø - mm	Længde - mm	Brudstyrke kg.	Pris
OS240025	2,5	6,4	57,0	1.200	95,-
OS240003	3,0	6,4	55,5	1.200	95,-
OS240004	4,0	8,1	64,0	1.570	127,-
OS240005	5,0	9,6	76,0	2.350	167,-
OS241106	6,0	11,3	90,0	5.100	189,-
OS240006	6,0	12,8	86,0	5.100	189,-
OS240007	7,0	12,8	100,0	6.500	217,-
OS241308	8,0	12,8	108,0	7.800	308,-
OS240008	8,0	16,2	112,5	8.550	311,-
OS245810	10,0	16,2	134,0	9.400	518,-
OS240010	10,0	19,2	137,5	9.400	518,-
OS243412	12,0	19,2	156,5	11.000	648,-

1



1 · T-terminal

Varenr.	Wire Ø - mm	Længde - mm	Brudstyrke kg.	Pris
OS260025	2,5	78,0	690	113,-
OS260003	3,0	78,0	830	135,-
OS260004	4,0	101,0	1.470	138,-
OS260005	5,0	110,0	2.300	147,-
OS260006	6,0	138,0	3.300	217,-
OS260007	7,0	150,0	4.100	247,-
OS260008	8,0	175,0	5.350	362,-
OS260010	10,0	185,0	8.350	613,-

2



2 · Kugleterminal

Varenr.	Wire Ø - mm	Længde - mm	Brudstyrke kg.	Pris
OS270005	5,0	74,0	2.350	110,-
OS270006	6,0	89,0	5.100	191,-
OS270007	7,0	99,5	6.200	211,-
OS270008	8,0	110,0	8.550	313,-
OS270010	10,0	133,0	9.600	382,-
OS270012	12,0	152,0	11.000	522,-

3



3 · Skål til kugleterminal

Varenr.	Wire Ø - mm	Længde - mm	Brudstyrke kg.	Pris
OS720009	3,0	15,5	9,0	48,-
OS720011	4,0	26,0	11,0	64,-
OS720013	5,0	26,0	13,0	64,-
OS720016	6,0-7,0	26,0	16,0	64,-
OS720020	8,0-10,0	34,0	20,0	70,-
OS720022	10,0-12,0	34,0	22,0	81,-

4



4 · Kugleterminal med skål

Varenr.	Wire Ø - mm	Bolt Indv. Ø - mm	Længde - mm	Brudstyrke kg.	Pris
OS242705	5,0	9,6	108	3.600	375,-
OS242706	6,0	12,8	113	4.950	585,-
OS242707	7,0	12,8	117	6.500	788,-
OS242708	8,0-10,0	16,1	140	7.400	788,-
OS242710	10,0-12,0	19,2	152	13.600	1.008,-

5



5 · Toggleterminal

Varenr.	Wire Ø - mm	Bolt Indv. Ø - mm	Længde - mm	Brudstyrke kg.	Pris
OS350004	4,0	8,0	99,0	1.550	233,-
OS350005	5,0	9,5	114,5	2.350	330,-
OS350006	6,0	12,7	140,0	5.100	419,-

6



6 · Livlineterminal med svirveløje

Varenr.	Wire Ø - mm	Bolt Indv. Ø - mm	Længde - mm	Brudstyrke kg.	Pris
OS300003	3,0	90,0	27,0/16,0	1.170	228,-
OS300004	4,0	97,0	27,0/16,0	1.600	339,-
OS300005	5,0	108,0	27,0/16,0	2.200	401,-

7



7 · Livlineterminal

Varenr.	Wire Ø - mm	Bolt Indv. Ø - mm	Længde - mm	Brudstyrke kg.	Pris
OS290003	3,0	47,0	5,1	500	105,-
OS290004	4,0	57,0	5,1	800	112,-

1



1 · Gaffel-gaffel toggle

Varenr.	Wire Ø - mm	Bolte Udv. Ø mm	Indv. bredde Ø - mm	Længde mm	Brudstyrke kg.	Pris
OS52516000	4,0	8,0	10,5	35,5	3.100	298,-
OS52038000	5,0	10,0	10,5	41,0	5.000	316,-
OS52716000	6,0	11,0	14,0	45,0	6.250	353,-
OS52012000	7,0	12,7	15,5	50,5	7.800	372,-
OS52058000	8,0	16,0	18,0	53,0	13.400	553,-
OS52034000	10,0	19,0	22,0	58,0	17.400	806,-

2



2 · Gaffel-øje toggle

Varenr.	Wire Ø - mm	Bolte Udv. Ø mm	Indv. bredde Ø - mm	Længde mm	Brudstyrke kg.	Pris
OS810005	2,5	5,0	5,1	23,0	1.400	223,-
OS810006	3,0	6,3	6,4	30,0	2.200	223,-
OS810008	4,0	8,0	8,1	36,5	3.550	223,-
OS810010	5,0	9,5	9,6	43,0	4.350	250,-
OS810011	6,0	11,0	11,1	47,5	6.200	271,-
OS810012	7,0	12,7	12,8	50,0	6.900	322,-

3



3 · Rigbolt

Varenr.	Dia. Ø " mm	Længde mm	Hoveddia. mm	Splithul - mm	Pris
OS820005	5,0	15,0	8,0	2,0	14,-
OS820006	1/4" - 6,3 mm	15,5	9,0	2,5	16,-
OS820008	5/16" - 8,0 mm	19,0	11,0	3,2	24,-
OS820010	3/8" - 9,5 mm	22,0	13,5	3,2	32,-
OS820011	7/16" - 11,0 mm	26,5	15,0	3,2	44,-
OS820012	1/2" - 12,7 mm	27,5	16,0	4,0	62,-
OS820016	1/2" - 12,7 mm	31,5	16,0	4,0	84,-
OS820020	5/8" - 16,0 mm	41,0	20,0	4,0	126,-
OS820021	3/4" - 19,0 mm	38,5	23,0	5,3	174,-
OS820023	7/8" - 22,0 mm	48,5	30,0	5,3	323,-

4



4 · G-ring

Varenr.	Udv. Ø - mm	Tråd Ø - mm	For bolt Ø - mm	Pris (pose m. 10 stk)
31425-10	11,0	1,00	5,0-6,3	30,-
31426-10	15,0	1,25	8,0-9,5	30,-
31427-10	19,0	1,50	9,5-11,1	40,-
31428-10	23,0	2,00	12,7-16,0	50,-

5



5 · Kontramøtrik for vantskrue, Metrisk gevind

Gevind	NV - mm	H - mm	Varenr. højre gevind	Varenr. venstre gevind	Pris
M5	8,0	4,0	OS841005	OS842005	6,-
M6	8,0	4,0	OS841006	OS842006	15,-
M8	10,0	5,0	OS841008	OS842008	18,-
M10	13,0	6,5	OS841010	OS842010	20,-
M12	17,0	8,0	OS841012	OS842012	30,-
M14	19,0	10,0	OS841014	OS842014	45,-
M16	22,0	11,0	OS841016	OS842016	57,-
M20	24,0	13,0	OS841020	OS842020	78,-

6



6 · Kontramøtrik for vantskrue UNF gevind

Gevind	NV - mm	H - mm	Varenr. højre gevind	Varenr. venstre gevind	Pris
1/4"	8,0	4,0	OS851006	OS852006	12,-
5/16"	10,0	5,0	OS851008	OS852008	15,-
3/8"	13,0	6,5	OS851010	OS852010	21,-
7/16"	14,0	8,5	OS851011	OS852011	30,-
1/2"	17,0	8,0	OS851012	OS852012	30,-
5/8"	22,0	11,0	OS851016	OS852016	58,-
3/4"	24,0	13,0	OS851020	OS852020	80,-