








WICHARD er synonymt med meget høj kvalitet, da **WICHARD's produkter er smedet**, hvilket betyder, at produktet ikke pludselig knækker. Pga. den opbyggede struktur i det smedede stål, vil den ved en overbelastning strække sig og deformere. Dermed får man en chance for at opdage det, og udskifte delen.

Et WICHARD-produkt har en flot finish og ensartet kvalitet hver gang, samt en brudstyrke og arbejdsbelastning som kan dokumenteres. **Vælg WICHARD – for din sikkerheds skyld.**



NYHED!



Foldbare padeyes i 316L rustfrit stål

Flere og flere får øjnene op for Wichard's foldbare pad eyes, som er **smedet*** i rustfrit stål. De er stærke, multianvendelige og fås i mange varianter. Du kan bruge dem til babystag, fastgørelse af blokke, livliner og meget andet. Når det ikke er i brug kan padeyet foldes ned. En lille pakning af silikonegummi sørger for, at et Wichard padeye ikke lader sig påvirke af vibrationer og er støjfrít.

1 · Universal foldbart padeye m/ 2 skruehuller

Varenr.	Ø mm	A mm	B mm	Ø d mm	E mm	Funktionsbelastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W6684	6	40	23,4	7	40	750	1.600	206,-

2 · Foldbart padeye m/ 3 skruehuller

Varenr.	Ø mm	A mm	B mm	Ø d mm	E mm	Funktionsbelastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W6604	6	45	27	6.4	41	1.440	3.000	319,-
W6605	8	57	35	8.5	51	2.400	5.000	399,-
W6606	10	75	45	10.5	68	4.080	9.000	589,-

3 · Dobbelt foldbart padeye m/ 2 skruehuller

Varenr.	Ø mm	A mm	B mm	Ø D mm	E mm	F mm	Funktionsbelastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W6564	6	45	27	6.4	90	59	1.440	2.500	699,-
W6565	8	59	35	8.5	81	59	2.400	4.300	829,-
W6566	10	75	45	10.5	125	78	4.560	9.000	1.219,-

4 · Foldbart bredt padeye m/ 3 skruehuller

Varenr.	Ø mm	A mm	B mm	Ø D mm	E mm	Tov max mm	Funktionsbelastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W6614	6	45	27	6.4	41	8	1.200	2.400	499,-
W6615	8	57	35	8.5	51	10	2.100	4.200	599,-
W6616	10	75	45	10.5	68	12	3.200	6.400	949,-


NYHED! 5 · Foldbart padeye til personsikring m/ 3 skruehuller

Varenr.	Ø mm	A mm	B mm	Ø D mm	E mm	Funktionsbelastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W66042	6	45	27	6	41	1.440	3.000	399,-
W66052	8	57	35	8	51	2.400	5.000	499,-
W66062	10	75	45	10	68	4.080	9.000	719,-

* Da den er smedet, vil den deformere/strække sig, hvis den bliver overbelastet, og du kan nå at udskifte den. Hvis du overbelastet en billig støbt variant, vil den sprænge uden forvarsel.

Padeyes til rælingslister i 316L rustfrit stål

1



Ved at benytte Wichard's flytbare padeyes vil du kunne fastgøre blokke eller andet i din rælingsliste, uden risiko for at den bliver beskadiget eller bliver grim – som det typisk sker når der sættes sjækler direkte i rælingslisten. 2 modeller til henholdsvis asymmetrisk og symmetrisk rælingsliste.
Se skitse.

1 · Rælingsliste Pad eyes

Varenr.	Rælings- liste	Ø A min.-max. mm	H min. mm	C min.-max. mm	D mm	Funktions- belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W16613	Symmetrisk	9-13	40	2-4	14	960	3.000	1.099,-
W16614	Asymmetrisk	9-13	40	2-5	14	960	3.000	1.099,-

2



Pad eyes til påklæbning i Dyneema forstærket glasfiber

Monteres let og nemt Sikaflex 292i eller Epoxy lim.
Belastnings angivelser er for montering med Sikaflex 292i

1 · Stick On Pad eyes

Varenr.	Ø mm	Farve	H mm	C min.-max. Tov mm	Funktions- belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W6661	40	Hvid	3	3	80	150	269,-
W6662	40	Sort	3	3	80	150	269,-



W6614 /15 /16



Hager

1 • Fokkehage i HR 17.4 PH Rustfrit stål til den ekstreme belastning

OBS: HR-sjækler må *ikke* bruges under vand, f.eks. til fortøjning, anker el. lign.

Varenr.	Længde mm	A mm	B mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W2381	75	12	10	880	1.600	233,-
W2382	100	17	14	1.680	4.000	469,-

2 • Standard fokkehage smedet i 316L Rustfrit stål

Varenr.	Længde mm	A mm	B mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W2448	25	4	3	55	110	95,-
W2480	50	8	6	200	300	119,-
W2481	75	12	10	480	700	195,-
W2482	100	16	13	1.120	1.500	369,-

3 • Fokkehage med SVIRVEL smedet i 316L rustfrit stål

Varenr.	Længde mm	A mm	B mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W2384	70	8	13	200	300	309,-
W2385	100	12	19	480	750	459,-

4 • Løjert smedet i 316L rustfrit stål / messing

Varenr.	Materiale	Længde mm	A mm	B mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W2486	Rustfrit stål	50	7,5	6,5	160	300	125,-
W2483	Rustfrit stål	55	9	8	240	400	165,-
W2487	Rustfrit stål	65	11	10	400	550	205,-
W2489	Rustfrit stål	80	13	11,5	560	800	295,-
W2488	Rustfrit stål	90	17	13	800	1.050	369,-
W2490	Rustfrit stål	110	24	15	960	1.300	739,-
W72486	Messing	50	7,5	6,5	80	100	50,-
W72483	Messing	55	9	8	120	180	55,-
W72487	Messing	65	11	10	200	250	70,-

5 • Karabinhage med øje smedet i 316l rustfrit stål

Varenr.	Ø mm	Længde mm	A mm	B mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W2313	6	60	10	7	360	600	125,-
W2315	8	80	13	11	880	1.300	165,-
W2316	10	100	15	13	1.200	2.500	223,-
W2317	12	120	21	16	1.360	3.600	383,-

6 • Karabinhage med lige ryg og Øje smedet i 316l rustfrit stål





Varenr.	Ø mm	Længde mm	A mm	B mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W2323	6	60	11	7	400	800	139,-
W2325	8	80	13	11	960	1.500	179,-
W2326	10	100	15	13	1.320	2.500	245,-
W2327	12	120	21	16	1.440	4.500	419,-
W2328	12	170	30	20	1.440	4.500	533,-

7 • Deltahage smedet i 316l rustfrit stål

Varenr.	Ø mm	Længde mm	A mm	B mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W2345	8	80	13	40	720	1.200	149,-
W2346	10	100	16	50	1.120	2.000	199,-

Wichard's karabinhager er enkle, sikre, stærke og pålidelige. Fjederens udformning sikrer, at den bevarer sin styrke uændret og ikke bliver svag. Kan åbnes med én hånd og benyttes til et utal af forskellige formål.

Husk at med et Wichard produkt får du opgivet funktions- og brudstyrker, som du kan regne med. Da den er **smedet**, vil en overbelastet karabinhage deformere/strække sig. Hvis du overbelastet en billig støbt karabinhage, vil den sprænge uden forvarsel.





1 · Sejlføder til forsejl

Varenr.	Materiale	Pris
W7485	316L rustfrit stål	985,-

Enhåndsbetjent oplukkelig sejlføder **smedet*** i 316L rustfrit stål. Åbnes let ved at trykke på fjederen med tommelfingeren og lukkes igen ved at trykke kæberne sammen. Monteres på forstaget eller under headfoil.

2 · Webbing bøjler

Varenr.	Ø mm	A mm	B mm	E mm	Pris
W9211	4	28	5	56	55,-
W9212	5	34	10	65	57,-
W9222	5	50	12	86	70,-

3 · Rundgods bøjler

Varenr.	Ø mm	A mm	B mm	E mm	Brudstyrke kg.	Pris
W9201	4	8	11	30	650	42,-
W9202	5	10	13	37,5	1.800	49,-
W9203	6	12	16	44	2.400	59,-
W9204	8	16	21	59	3.500	94,-
W9205	10	20	26	78	7.000	169,-

Wichard's bøjler er **smedet*** i 316L rustfri stål, der giver en meget høj styrke. Bøjlerne har en perfekt poleret finish, som indbyder til at tovværk eller webbing bliver fastgjort i dem. Ingen skarpe kanter.

4 · Øjebolt

Varenr.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Funkt.-belastn. kg.	Brudstyrke kg.	Max. tilspænding Nm	Pris
W6490	M6 x 1,-	12	25	5	17	40	34	560	900	7,5	115,-
W6491	M6 x 1,-	12	25	5	17	60	57	560	900	7,5	125,-
W6492	M8 x 1,25	14	30	6	20	80	70	960	1.500	18	192,-
W6493	M8 x 1,25	14	30	6	20	100	90	960	1.500	18	195,-
W6495	M10 x 1,50	16	36	7	25	100	88	1.600	2.700	36	294,-
W6497	M12 x 1,75	18	41	8	28	120	105	2.400	3.500	60	445,-

5 · Øjemøtrik





Varenr.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Brudstyrke kg.	Pris
W6333	M6 x 1,-	13	27	6	17	1.500	96,-
W6334	M8 x 1,25	13	27	6	17	2.200	98,-
W6344	M8 x 1,25	17	36	8	22	3.000	152,-
W6345	M10 x 1,50	17	36	8	22	4.500	156,-
W6355	M10 x 1,50	22	46	10	28	4.800	230,-
W6356	M12 x 1,75	22	46	10	28	5.200	232,-
W6366	M12 x 1,75	27	56	12	34	7.000	361,-
W6367	M14 x 2,-	27	56	12	34	9.000	364,-
W6368	M16 x 2,-	27	56	12	34	10.000	366,-

Øjebolte og øjemøtrikker er **smedet*** enkeltvis i 316L rustfrit stål hvilket sikrer dig en høj sikkerhedsfaktor. De er multi anvendelige og benyttes også mange steder på land i bl.a. industrien.

6 · Ringe og spænder


Varenr.	Beskrivelse	Gods mm	Indvendig dia. mm	Brudstyrke kg.	Pris
W6784	Ring	7,3	45	4.000	140,-
W6732	Triangel	6	50	3.000	154,-
W6751	Triangel med tværpind	6	45	3.000	190,-

Wichard's ringe og spænder er **smedet*** i ét stykke 316L rustfrit stål, og ikke bare bøjet og svejst. Dette giver en højere styrke og en flottere finish. Når du ser et W stemplet i et produkt, er du sikker på at det er fra Wichard og er af højeste kvalitet fremstillet i Europa.




U-BOLTE

Wichard laver traditionelle U-bolte, kendetegnet ved høj styrke, der kan bruges til løbende rig, barber hal, kicking strap, fortøjninger m.m.
Ønsker du at slippe for at bruge tætningsmasse, skal du vælge de patenterede vandtætte modeller med UV-beskyttet gummi.



1 · U-Bolte smedet* i 316L rustfrit stål

Varenr.	Ø mm	L mm	A mm	B mm	C mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Max. tilspænding Nm	Pris
W6511	4	50	24	21	27	480	1.000	2,3	95,-
W6512	5	60	28	24	30	640	2.000	4,5	96,-
W6513	6	70	32	27	35	1.280	3.000	7,5	99,-
W6523	6	90	32	27	55	1.280	3.000	7,5	129,-
W6514	8	80	36	30	40	2.400	4.800	18	149,-
W6524	8	100	36	30	60	2.400	4.800	18	183,-
W6515	10	90	40	32	45	3.600	7.000	36	243,-
W6525	10	110	40	32	65	3.600	7.000	36	273,-
W6516	12	110	44	34	50	6.400	10.000	60	473,-
W6526	12	130	44	34	70	6.400	10.000	60	499,-



2 · Vandtætte U-Bolte med gummi smedet* i 316L rustfrit stål

Varenr.	Ø mm	L mm	A mm	B mm	C mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Max. tilspænding Nm	Pris
W65321	5	60	28	21	30	640	2.000	4,5	119,-
W65331	6	70	32	24	35	1.280	3.000	7,5	125,-
W65431	6	90	32	24	55	1.280	3.000	7,5	149,-
W65341	8	80	36	25	40	2.400	4.800	18	174,-
W65441	8	100	36	25	60	2.400	4.800	18	209,-
W65351	10	90	40	26	45	3.600	7.000	36	289,-
W65451	10	110	40	26	65	3.600	7.000	36	329,-
W65361	12	110	44	27	50	6.400	10.000	60	499,-
W65461	12	130	44	27	70	6.400	10.000	60	539,-



3 · Fald/MXEvo - sjækket


MXEvo sjækket fuldstøbt i 17/4 PH rustfrit stål. MXEvo er specielt designet til statisk belastning og bruges bl.a. til flyvesejl, 2:1 storsejls fald. Med captive pin, dvs pinden kan ikke falde ud af sjæklen. Designet minimerer slid på tovværket.

Varenr.	Model	Max. Tov mm	L mm	B mm	Ø mm	A mm	B mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W11603	MXEvo 6	8	53	26	6	18	13	1.040	2.300	529,-
W11604	MXEvo 8	10	62	36	8	18	18	1.760	4.100	629,-
W11605	MXEvo 10	14	77	44	10	22	22	2.640	6.000	989,-

* Da den er smedet, vil den deformere/strække sig, hvis den bliver overbelastet, og du kan nå at udskifte den. Hvis du overbelastet en billig støbt variant, vil den sprænge uden forvarsel.


SVIRVLER

En svirvel fra Wichard er at foretrække når sikkerheden sættes i højsædet. De er **smedet*** i HR 17.4 PH rustfrit stål, så brudstyrken er op mod det dobbelte i forhold til andre svirvler. Hvad enten det er på en båd, i marinen eller underholdningsindustrien. Hvis du risikerer dit liv, har du ret til at kræve det bedste.



1 · Øje / gaffel med splitbolt

Varenr.	Længde mm	A mm	B mm	C mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W2464	70	14	21	11	1.600	2.800	489,-
W82464	70	med kuglelejer			1.600	2.800	778,-
W2465	105	19	31	18	3.200	6.000	1.029,-



2 · Øje / gaffel med unbrakoskrue

Varenr.	Længde mm	A mm	B mm	C mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W2364	70	14	21	11	1.440	2.800	599,-
W2365	105	19	31	18	3.200	5.500	1.249,-



3 · Stort / lille øje


Varenr.	Længde mm	A mm	B mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W2467	80	26	14	1.600	3.000	534,-
W2468	115	35	19	3.200	6.500	919,-
W2466	125	41	21	5.200	8.500	1.225,-



4 · Gaffel / gaffel med splitbolt


Varenr.	Længde mm	A mm	B mm	C mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W2461*	45	9	10	10	480	1.000	149,-
W2462*	60	15	13	12	720	1.400	289,-

* = W2461 og W2462 er smedet i 316L rustfrit stål




5 · Gaffel / gaffel med selvlåsende pind

Varenr.	Længde mm	A mm	B mm	C mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W2463	80	20	17	11	1.440	2.800	559,-
W2469	120	30	27	18	2.000	5.000	1.179,-



6 · Gaffel / gaffel med unbrakoskrue

Varenr.	Længde mm	A mm	B mm	C mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W2363	80	20	17	11	1.440	2.800	679,-
W2369	120	31	27	18	2.000	5.000	1.359,-



7 · Fortøjningssvirvel smedet i 316L rustfrit stål

Varenr.	Længde mm	A mm	B mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W2443	150	44	41	2.960	5.500	1.199,-

* Da den er smedet, vil den deformere/strække sig, hvis den bliver overbelastet, og du kan nå at udskifte den. Hvis du overbelastet en billig støbt variant, vil den sprænge uden forvarsel.

SNAPSPJÆKLER

Alle Wichard's snapsjæklér er forsynet med en captive låsepind, d.v.s. at låsepinden under ingen omstændigheder kan falde ud, hvilket er en høj sikkerhedsfaktor. Snapsjæklerne fås i mange forskellige versioner, som fast med øje, med svirvel, med gevind, med kovs, til webbing osv. Snapsjæklerne er **smedet*** i højstyrke 17.4 PH rustfrit stål og opnår herved de højeste brudstyrker til sikkerhed for dig og din besætning.

1 • Fast øje

Varenr.	Længde mm	A mm	B mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W2470*	35	8	6	160	400	295,-
W2471	50	16	10	960	2.000	399,-
W2472	70	21	13	1.280	3.000	595,-

* = W2470 er smedet i 316L rustfrit stål

2 • Splitbolt

Varenr.	Længde mm	A mm	B mm	C mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W2293	50	16	6	11	960	2.000	589,-
W2295	70	21	8	14	1.280	3.850	759,-
W2297	86	26	14	21	2.800	7.000	1.429,-

3 • Svirvel med splitbolt

Varenr.	Længde mm	A mm	B mm	C mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W2474	70	16	15	12	800	1.600	615,-
W2476	90	21	18	11	1.280	3.800	945,-
W2478	120	26	27	18	2.400	7.000	1.655,-

4 • Svirvel med lille øje

Varenr.	Længde mm	A mm	B mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W2473	70	16	11	960	2.000	585,-
W2475	90	21	14	1.280	3.700	855,-
W2477	120	226	21	2.800	7.000	1.475,-

5 • Svirvel med stort øje

Varenr.	Længde mm	A mm	B mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W2373	80	16	19	960	2.000	599,-
W2375	105	21	26	1.280	3.600	912,-
W2377	140	26	35	2.800	7.500	1.589,-

6 • Svirvel med kovs

Varenr.	Længde mm	A mm	B mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W2493	95	16	12	960	2.000	679,-
W2495	110	21	14	1.280	2.400	959,-

7 • Webbing øje 20 mm

Varenr.	Længde mm	A mm	B mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W2270	44	8	3	160	400	349,-


8 • Splitbolt med bredt ledeøj

Varenr.	Længde mm	A mm	C mm	E mm	F mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W2294	54	Ø8	13	5,1	19	960	2.000	729,-


* Da den er smedet, vil den deformere/strække sig, hvis den bliver over-belastet, og du kan nå at udskifte den. Hvis du overbelastet en billig støbt variant, vil den sprænge uden forvarsel.

NYHED!

2



1



3



4



NYHED!

5



6




7



NYHED!

8



NYHED!

TRIGGER SNAPSJÆKLER

De opgivne styrker på Wichard's trigger snapsjækler er ikke teoretiske værdier. Alle er testet i Wichard's testbænke. Disse snapsjækler er de eneste i deres klasse, som er **smedet*** i HR 17.4 PH rustfrit stål, der giver dem stor styrke og pålidelighed. Kapsejlere har taget disse snapsjækler til sig i stor stil. Quick-release mekanismen åbnes nemt med et merlespir.



1 · Svirvel med splitbolt

Varenr.	Længde mm	A mm	B mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W2852	105	22	13	1.440	3.400	2.035,-
W2856	135	27	19	4.100	8.700	2.655,-



SPEED LINK

Nyt design hvor der opnås største styrke med laveste vægt - fra kun 58 g.


2 · Speed link med øje

Varenr.	Længde mm	A mm	B mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W2650	74	14	11	1.100	2.300	1.549,-
W2652	87	17	16	1.440	3.400	1.655,-
W2654	108	21	22	2.320	5.400	1.865,-
W2656	134	25	26	4.160	8.700	2.495,-



3 · Speed link med bredt webbing øje

Varenr.	Længde mm	A mm	B mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W2750	72	14	23	1.100	2.000	1.655,-
W2752	83	17	26	1.440	3.400	1.759,-
W2754	102	21	35	2.320	5.400	1.979,-
W2756	128	25	59	4.160	8.700	2.599,-



QUICK RELEASE SNAPSJÆKLER

Den glatte overflade og det elipseformede design gør disse Wichard snapsjækler ideelle til spiler- og genuaskøder. Snapsjækken kan åbnes præcis når du har brug for at åbne den, også under belastning med den indbyggede kontrol line. Tack versionen kan integreres i sejlet. Quick Release snapsjækler er **smedet*** i HR 17.4 PH rustfrit stål.

4 · Svirvel til skøder

Varenr.	Længde mm	A mm	B mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W2673	70	14	11	880	1.500	729,-
W2674	80	16	12	1.280	2.300	799,-
W2675	90	20	13,5	1.600	3.200	969,-
W2676	110	25	16	2.400	4.200	1.229,-
W2677	130	30	20	3.200	6.300	2.115,-
W2678	150	34	24	5.200	9.000	3.295,-



5 · Svirvel / Tack version med stort øje til integration i sejlet


Varenr.	Længde mm	A mm	B mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W2773	80	14	19	880	1.300	799,-
W2774	90	16	23	1.280	2.000	859,-
W2775	110	20	26,5	1.600	3.000	1.039,-
W2776	120	25	31	2.400	4.000	1.299,-
W2777	145	30	35,5	2.800	6.300	1.999,-
W2778	160	34	41	5.200	8.000	3.529,-

* Da den er smedet, vil den deformere/strække sig, hvis den bliver overbelastet, og du kan nå at udskifte den. Hvis du overbelastet en billig støbt variant, vil den sprænge uden forvarsel.

SJÆKLER MED SELVLÅSENDE PIND

Wichard's sjækler er forsynet med en selvlåsende pind hvilket medfører, at du ikke behøver bekymre dig om en sjækkel, der åbner ved et uheld eller på grund af vibrationer. **Smedet*** i 316L rustfrit stål.

1 · D Sjækler med selvlåsende pind



Varnr.	Ø mm	A mm	B mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W1201	4	13	8	320	700	49,-
W1202	5	16	10	400	1.000	59,-
W1203	6	20	12	600	1.600	79,-
W1204	8	26	16	1.000	2.700	119,-
W1205	10	33	20	1.520	4.300	199,-
W1206	12	39	24	2.080	6.000	349,-
W1207*	14	47	28	2.400	8.000	719,-


2



2 · Lyre sjækler med selvlåsende pind

Varenr.	Ø mm	A mm	B mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W1241	4	18	8	320	700	61,-
W1242	5	23	10	400	1.000	69,-
W1243	6	28	12	600	1.500	89,-
W1244	8	37	16	1.000	2.700	139,-
W1245	10	47	20	1.520	4.300	229,-
W1246	12	55	24	2.080	6.000	369,-
W1247*	16	70	32	3.200	10.000	979,-
W1248*	20	80	40	4.000	15.000	1.789,-

4



3 · Vredne sjækler med selvlåsende pind

Varenr.	Ø mm	A mm	B mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W1222	5	26	10	480	1.100	89,-
W1223	6	30	12	600	1.500	99,-
W1224	8	40	16	1.000	3.000	159,-
W1225	10	50	20	1.440	4.500	259,-

* = 1207, 1247 og 1248 er ikke selvlåsende

4 · Lange sjækler med selvlåsende pind

Varenr.	Ø mm	A mm	B mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W1211	4	22	8	320	700	59,-
W1212	5	29	10	400	1.000	69,-
W1213	6	33	12	600	1.600	95,-
W1214	8	45	16	1.000	2.700	149,-
W1215	10	55	20	1.520	4.300	249,-
W1216	12	66	26	2.080	6.000	379,-


5



5 · Store sjækler med selvlåsende pind

Varenr.	Ø mm	A mm	B mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W1262	5	36	20	256	1.100	109,-
W1263	6	42	25,5	320	1.500	149,-
W1264	8	57	32	768	2.700	229,-
W1265	10	72	40	1.280	4.000	369,-

6



6 · Lyre sjækler med unbrakoskrue

Varenr.	Ø mm	A mm	B mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W1343	6	27	12	600	1.500	149,-
W1344	8	37	16	960	2.700	209,-
W1345	10	47	20	1.440	4.300	329,-
W1346	12	55	24	2.080	6.000	499,-

>> Se også D sjækler med unbrakoskrue på næste side >>

1



1 · D sjækler med selvåbende unbrakoskrue

Varenr.	Ø mm	A mm	B mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W1303	6	19	12	600	1.600	129,-
W1304	8	26	16	960	2.700	179,-
W1305	10	33	20	1.440	4.300	279,-
W1306	12	39	24	2.080	5.500	469,-
W1363*	6	42	25,5	320	1.500	199,-

* = Speciel til sejlpindsvogne

2




SJÆKLER MED CAPTIVE PIND

Disse sjækler er ikke bare selvåbende, men også forsynet med en captive pind, der tillader fuld åbning, men pinden kan ikke falde ud af sjæklen. **Smedet*** i 316L rustfrit stål.

2 · D sjækler med captive pind

Varenr.	Ø mm	A mm	B mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W1401	4	13	8	320	1.000	85,-
W1402	5	16	10	480	1.500	99,-
W1403	6	20	12	680	2.000	129,-
W1404	8	26	16	1.000	3.600	199,-
W1405	10	33	20	1.520	5.200	309,-
W1406	12	39	24	2.080	7.000	472,-


3



3 · Lange sjækler med captive pind

Varenr.	Ø mm	A mm	B mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W1411	4	31	8	320	1.000	99,-
W1412	5	39	10	480	1.500	119,-
W1413	6	46	12	680	2.200	159,-
W1414	8	62	16	1.000	3.600	259,-
W1415	10	78	20	1.520	5.200	419,-
W1416	12	90	24	2.100	7.000	559,-

4



4 · Vredne sjækler med captive pind

Varenr.	Ø mm	A mm	B mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W1422	5	37	10	480	1.500	133,-
W1423	6	44	12	600	2.100	179,-
W1424	8	59	16	1.000	3.700	269,-
W1425	10	74	20	1.520	5.200	439,-


5



5 · Lyre sjækler med captive pind

Varenr.	Ø mm	A mm	B mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W1441	4	18	8	320	1.000	95,-
W1442	5	23	10	480	1.500	112,-
W1443	6	27	12	600	2.200	149,-
W1444	8	37	16	1.000	3.700	219,-
W1445	10	46	20	1.520	5.200	349,-

6



6 · SJÆKLER MED KOVS

Til både under 60 fod. Der kan splejse direkte på sjæklen uden yderligere brug af en kovs. Perfekte som faldsjækler. **Smedet*** i 316L rustfrit stål.

Fingerskrue med captive pind


Varenr.	Ø mm	A mm	B mm	Tov max. mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W1494	8	41	16	12	1.000	3.000	316,-
W1495	10	51	20	16	1.520	5.000	489,-

Unbrakoskrue med captive pind

Varenr.	Ø mm	A mm	B mm	Tov max. mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W1394	8	41	16	12	1.000	3.000	359,-
W1395	10	51	20	16	1.520	5.000	559,-


NØGLESJÆKLER

Denne sjækkel åbnes og lukkes ved bare at dreje låsepinden en halv omgang, det kan ikke være meget lettere. Den er forsynet med captive pind, så pinden ikke kan falde ud af sjækken. Især velegnet til brug på fx. storsejlsfald, hvor man ofte skal åbne eller lukke sjækken. **Smedet*** i 316L rustfrit stål. I denne serie findes også en HR version der er smedet i 17.4 PH rustfrit stål, der tillader endnu højere belastninger.



1 · Nøglesjækler

Varenr.	Ø mm	A mm	B mm	D mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W1432	5	37	13	-	400	1.000	115,-
W1433	6	45	16	-	520	1.500	155,-
W1434	8	59	21	-	800	2.300	279,-



2 · Nøglesjækler med tværpind


Varenr.	Ø mm	A mm	B mm	D mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W81432	5	37	13	12	400	1.200	163,-
W81433	6	45	16	15	520	1.700	209,-
W81434	8	59	21	20	800	2.500	339,-
W91432*	5	37	13	12	480	1.500	208,-
W91433*	6	45	16	15	600	2.200	266,-
W91434*	8	59	21	20	960	3.500	429,-

* = "HR" stål

HR SJÆKLER


HR = sjækkel **smedet*** i høj styrke 17.4 PH rustfrit stål, som har en meget høj brudstyrke. Typisk op til 60% i forhold til smedede sjækler i 316L rustfrit stål. Sjækken deformeres ved overbelastning. Bruges som standard på store sejlbåde og i stor udstrækning også i den industrielle sektor.

OBS: HR-sjækler må ikke bruges under vand, f.eks. til fortøjning, anker el. lign.!




1 · HR - D sjækler

Varenr.	Ø mm	A mm	B mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W11203	6	20	12	1.040	2.300	209,-
W11204	8	26	16	1.760	4.100	329,-
W11205	10	33	20	2.640	6.000	489,-
W11206	12	39	24	3.600	10.000	719,-
W11207	14	49	28	5.120	12.000	1.199,-
W11208	16	56	32	6.800	19.000	1.459,-
W11209	20	70	40	8.800	28.000	2.519,-



2 · HR - Lange sjækler

Varenr.	Ø mm	A mm	B mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W11215	10	78	20	2.640	6.000	789,-



3 · HR - Lyre sjækler

Varenr.	Ø mm	A mm	B mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W11244	8	37	16	1.760	4.100	399,-
W11245	10	47	20	2.640	6.000	649,-
W11246	12	55	24	3.600	10.000	829,-
W11240	14	63	28	5.120	12.000	1.389,-
W11247	16	70	32	6.800	19.000	1.599,-
W11248	20	80	40	8.800	28.000	2.659,-
W11249	24	108	48	12.800	35.000	3.949,-

* Da den er smedet, vil den deformere/strække sig, hvis den bliver overbelastet, og du kan nå at udskifte den. Hvis du overbelastet en billig støbt variant, vil den sprænge uden forvarsel.

NYHED!



NYHED!

LAVFRIKTIONSRINGE / THIMBLES

Lavfriktionsringe er effektive, lette og stærke. De kan bruges til tunge belastninger og semistatiske liner, og giver et minimalt slid på tovværket. Bruges fx. til barber-hal, indhal, bakstag, mastefodsblok m.m. Fremstillet i hårdt anodiseret aluminium.

Lavfriktionsringe

Varenr.	Model	Tov mm	Indv. Ø mm	Udv. Ø mm	Bredde mm	Funktions-belastning kg.	Pris
W20705	FRX6	5	7	18	9	400	149,-
W21008	FRX10	8	10	25	12	800	169,-
W21510	FRX15	10	15	35	15	1.600	189,-
W22014	FRX20	14	20	47	21	3.200	229,-
W22517	FRX25	17	25	60	25	5.000	299,-
W24027	FRX40	27	40	90	40	8.000	789,-



1 · Merlespir i aluminium

Varenr.	Pris
W10302	379,-

2 · Sjakelåbner

Varenr.	Pris
W10303	109,-

3 · Sjakelåbner / merlespir

Varenr.	Pris
W10304	259,-

SOFTLINK / DYNEEMA SJÆKLER

Softlink sjækler fremstillet af Dyneema SK78 med lukkeanordning af rustfrit stål. Softlink er 4-5 gange lettere end sjækler i rustfrit stål. Lukkes og åbnes uden brug af værktøj.

Softlink sjækler

Varenr.	Model	Ø mm	Længde mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W21223	SOFTLINK 3	3	70	1.500	2.000	239,-
W21224	SOFTLINK 4	4	80	2.300	3.000	279,-
W21225	SOFTLINK 5	5	90	3.800	5.000	369,-



BABYSTAGS STRAMMERE

Hvis du har brug for et flytbart ekstra forstag, er det en god idé at investere i en Wichard babystags strammer. Wichard tilbyder en hel serie af forskellige typer. Fælles for dem alle er, at de er lette at af- og påmontere. Findes med håndhjul eller klapbart håndtag – med eller uden skralde. **Smedet*** i 316L rustfrit stål.

Se i tabellen nedenfor hvilken model der passer bedst til din båd. Tabellen er vejledende, dobbeltcheck altid med en rigger eller mastebygger, inden du foretager dit endelige valg.

1 · Hjul (leveres med Wichard W1206 sjækkel)

Varenr.	Længde pin til pin min/max mm	Toggle Længde x Bredde mm	Togglepin Ø mm	Funktions-belastning kg.	Brud-styrke kg.	For wire Ø mm	Pris
W5546	250/310	15 x 20	12	2.800	5.300	5/6/7	5.529,-

2 · Håndtag

Varenr.	Længde pin til pin min/max mm	Toggle Længde x Bredde mm	Togglepin Ø mm	Funktions-belastning kg.	Brud-styrke kg.	For wire Ø mm	Pris
W5554	310/450	10 x 10	8	960	2.400	4/5	3.369,-

3 · Håndtag

Varenr.	Længde pin til pin min/max mm	Toggle Længde x Bredde mm	Togglepin Ø mm	Funktions-belastning kg.	Brud-styrke kg.	For wire Ø mm	Pris
W5556	450/510	15 x 20	12	2.800	5.100	5/6/7	6.399,-

4 · Håndtag

Varenr.	Længde pin til pin min/max mm	Toggle Længde x Bredde mm	Togglepin Ø mm	Funktions-belastning kg.	Brud-styrke kg.	For wire Ø mm	Pris
W5566	370/540	15 x 20	12	2.800	5.000	5/6/7	6.399,-

5 · Håndtag med skralde

Varenr.	Længde pin til pin min/max mm	Toggle Længde x Bredde mm	Togglepin Ø mm	Funktions-belastning kg.	Brud-styrke kg.	For wire Ø mm	Pris
W5585	360/520	17 x 22	12	3.200	6.000	7/8/9	12.249,-
W5587	360/520	17 x 22	14	3.200	6.700	7/8/9	12.249,-
W5588	415/615	18 x 25	16	3.200	9.000	9/10	19.789,-

* Da den er smedet, vil den deformere/strække sig, hvis den bliver overbelastet, og du kan nå at udskifte den. Hvis du overbelastet en billig støbt variant, vil den sprænge uden forvarsel.

VÆLG DIN STRAMMER HER:

Længde i m	6 - 7,60	7,60 - 9,00	9,00 - 10,00	10,00 - 10,70	10,70 - 11,50	11,50 - 12,00	12,00 - 13,60	13,60 - 14,50
Længde i fod	20 - 25	25 - 30	30 - 33	33 - 35	35 - 38	38 - 40	40 - 45	45 - 48

WIRE/STAG

WIRE/STAG	5 mm	6 mm	7 mm	8 mm	9 mm	10 mm	12 mm
5 mm	5554	5554					
6 mm	5554	5546/5556/5566					
7 mm	5546/5556	5556/5566	5556/5566	5566			
8 mm	5546/5556	5566/5587/5585	5587/5585	5587/5585	5587/5585	5587/5585	5587/5585
9 mm		5587/5585	5587/5585	5587/5585	5587/5585	5587/5585	5587/5585
10 mm		5587/5585	5587/5585	5587/5585	5587/5585	5587/5588	5588
12 mm			5588	5588	5588	5588	5588

AGTERSTAGSSTRAMMER

Agterstagstrammer med håndtag, håndhjul eller skralde. Giver dig mulighed for at trimme din mast og dermed optimere dine sejlegenskaber. Smedet i 316L rustfrit stål.

1

1 · Hjul

Varenr.	Længde pin til pin min/max mm	Toggle Længde x Bredde mm	Togglepin Ø mm	Funktionsbelastning kg.	Brudstyrke kg.	For wire Ø mm	Pris
W5526	350/520	15 x 20	12	2.800	5.300	5/6/7	4.999,-

2

2 · Håndtag

Varenr.	Længde pin til pin min/max mm	Toggle Længde x Bredde mm	Togglepin Ø mm	Funktionsbelastning kg.	Brudstyrke kg.	For wire Ø mm	Pris
W5536	350/520	15 x 20	12	2.800	5.300	5/6/7	5.549,-

3

3 · Håndtag med skralde

Varenr.	Længde pin til pin min/max mm	Toggle Længde x Bredde mm	Togglepin Ø mm	Funktionsbelastning kg.	Brudstyrke kg.	For wire Ø mm	Pris
W5565	440/660	17 x 22	12	3.200	5.000	7/8/9	11.299,-
W5567	440/660	17 x 22	14	4.400	6.700	7/8/9	11.299,-
W5568	505/755	18 x 25	16	5.600	9.000	9/10	17.999,-

KÆDEGRIPPER

En kædegripper fra Wichard kan på en enkel måde hjælpe med at holde en ankerkæde væk fra bådens skrogside. Den kan også aflaste kædehjulet på ankerspillet så bådens bevægelse ikke belaster dette. **Smedet*** i Duplex rustfrit stål.

4 · Kædegripper

Varenr.	Kæde mm	Længde mm	Tov mm	Funktionsbelastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W2994	8	85	17	480	1.600	289,-
W2995	10	103	22	720	2.400	389,-
W2996	12	125	24	960	3.000	665,-

4

5 · Kædegripper med tov

Varenr.	Kæde mm	Tovlængde m	Tov mm	Funktionsbelastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W29944	8	4	12	480	1.600	629,-
W29955	10	5	12	720	2.400	679,-
W29966	12	6	16	960	3.000	925,-

5

FORTØJNINGSHAGER

Enkel fortøjningshage **smedet*** i 316L rustfrit stål med beslag til bådshage. Perfekt til brug ved fortøjningsbøjer.

Varenr.	Længde mm	Line Ø mm	Øje Ø mm	Pris
W92326	100	10	13	284,-
W92327	120	12	16	469,-
W92328	170	12	20	599,-



SØGELÆNDERKROGE / PELIKANKROGE

Wichard's pelikankroge til søgelænderwire er lette at åbne og lukke. Den excentriske facon og længden på armen gør opstramning af din søgelænderwire meget let. **Smedet*** i 316L rustfri stål.

1 · Pelikankrog

Varenr.	Længde mm	A mm	B gevind mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W12836	170	20	M12 x 1,75	2.400	6.500	2.139,-
W12837	170	20	M14 x 2,-	3.200	6.500	2.159,-
W2831	170	16	M8 x 1,25	640	2.300	789,-

2 · Søgelænderkrog AUTO

Varenr.	Længde mm	A mm	B gevind mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W2834	91	11	M6 x 1,-	640	1.500	339,-
W2835	91	11	M8 x 1,-	640	1.500	339,-



* Da den er smedet, vil den deformere/strække sig, hvis den bliver overbelastet, og du kan nå at udskifte den. Hvis du overbelastet en billig støbt variant, vil den sprænge uden forvarsel.

SIKKERHEDSLINER

LyfSafe er en sikkerhedslinje til fastgørelse af livlinjer og giver bevægelsesfrihed i hele bådens længde. Den er brugervenlig og giver optimal sikkerhed for besætningen. Fastgøres let til scepter, pad eye, fortøjningsklampe eller lignende.

LyfSafe sikkerhedslinje

Varenr.	Max længde	Pris pr. sæt
W7051	8,5 m	1.199,-
W7052	11,0 m	1.355,-
W7053	14,0 m	1.535,-
W7054	16,0 m	1.879,-

LyfSafe er med indvævede reflekstråde for synlighed om natten. Monteres direkte uden brug af sjækler m.m. Patenterede justerspænder for tilpasning og opspænding. Kan ikke skride i de støbte selvlysende justerspænder. Overtrukne kanter på gjorden eliminerer slitage. Perfekt til single-hand sejlsads. **Leveres i sæt af 2 stk.**





PROLINE LIVLINER

Wichard's patenterede enhåndsbetjente ErgoLockSystem hager **lukker automatisk** og forhindrer utilsigtet åbning. Letvægts sikkerhedshage. Indvævede reflekstråde. Indsyet overbelastnings-indikator med støddæmper. Ultra lette, vejer kun mellem 150 og 455 gram. Opfylder ISO 12401:2009 kravene.

1 · Livline elastisk med 2 hager

Varenr.	Max længde	Pris
W7031	2 m.	1.999,-



2 · Livline fast med 1 hage og 1 loop

Varenr.	Max længde	Pris
W7032	0,8 m.	1.169,-



3 · Livline elastisk med 1 hage og 1 loop

Varenr.	Max længde	Pris
W7033	1,4 m.	1.199,-





4 · Livline elastisk med 1 hage og 1 snapsjækel med udløser

Varenr.	Max længde	Pris
W7061	2 m.	1.829,-

5 · Livline elastisk / fast med 3 hager

Varenr.	Max længde	Pris
W7034	2 + 1 m.	3.139,-



6 · Livline elastisk / fast med 2 hager og 1 snapsjækel med udløser

Varenr.	Max længde	Pris
W7064	2 + 1 m.	2.879,-

Wichard Plainbearing Blokke RF

Varenr.	Foto nr.	Beskrivelse	Skive dia mm	Tov mm	Brudstyrke kg	Pris
W60600	A	Enkeltblok fixed RF skive	12	4	300	45,-
W60113	B	Enkeltblok fixed	18	4-6	500	65,-
W60114	C	Enkeltblok m/hv.	18	4-6	500	99,-
W30018	D	RF enkeltblok	18	6-8	500	109,-
W30118	E	RF enkeltblok m. hunsvot	18	6-8	500	129,-
W30019	F	RF enkeltblok m. øje	19	6	500	129,-
W30424	G	RF dobbeltblok m. sjækkel	24	4-6	500	209,-
W30524	H	RF dobbeltblok m. sjækkel og hunsvot	24	4-6	500	249,-
W30324	I	RF enkeltblok m. cleat og hunsvot	24	4-6	500	209,-
W30224	J	RF enkeltblok m. cleat sjækkel og hunsvot	24	4-6	500	299,-
W30124	K	RF enkeltblok m. sjækkel og hunsvot	24	4-6	500	179,-
W31124	L	RF enkeltblok	24	4-6	500	124,-
W31224	M	RF enkeltblok m. hunsvot	24	4-6	500	155,-
W30024	N	RF enkeltblok m. svirvel	24	4-6	500	139,-



Wichard WIRE "Plainbearing" Blokke RF

Varenr.	Foto nr.	Beskrivelse	Skive dia mm	Wire mm	Brudstyrke kg	Pris
W31024	A	Wireblok	24	3	350	239,-
W30036	B	Wireblok	36	4	500	279,-
W30050	C	Wireblok	50	5	800	369,-
W30070	D	Wireblok	70	7	2.500	739,-
W30071	E	Wireblok m. svirvel	70	7	1.790	979,-



BLOKKE MED GLIDELEJER

Wichard's blokke med glidelejer er produceret i polycarbonat med hjul i kompositmaterialer og med rustfri bøsning for at reducere friktion. Siderne på blokkene beskytter hjulet mod stød og slag. Perfekt til statiske liner.

Skivediameter: **35 mm** — Tovdiameter : 8-9 mm — 5 mm smedet 316L rustfrit stål sjækkel

Varenr.	Billed nr.	Beskrivelse	Højde mm	Bredde mm	Tykkelse mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
ENKEL BLOK								
W62105	1	Svirvel	77	37	23	320	900	225,-
W62106	2	Svirvel med hundsvot	94	37	23	320	900	269,-
W62108	3	Svirvel med hundsvot og klemme	94	64	45	200	900	639,-
W62113	4	Fast bøjle	65	37	23	320	900	115,-
DOBBELT BLOK								
W62205	5	Svirvel	77	37	40	480	900	399,-
W62206	6	Svirvel med hundsvot	94	37	40	480	900	429,-
TRIPPEL BLOK								
W62305	7	Svirvel	77	37	58	560	1.000	539,-
W62306	8	Svirvel med hundsvot	94	37	58	560	1.000	599,-
W62308	9	Svirvel med hundsvot og klemme	94	66	60	200	1.000	1.229,-
VIOLIN BLOK								
W62405	10	Svirvel	100	37	23	320	900	389,-
W62408	12	Svirvel med hundsvot og klemme	117	64	45	200	900	699,-



Skivediameter : **45 mm** — Tovdiameter : 10 mm — 5 mm smedet 316L rustfrit stål sjækkel

Varenr.	Billed nr.	Beskrivelse	Højde mm	Bredde mm	Tykkelse mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
ENKEL BLOK								
W63105	1	Svirvel	97	49	26	400	900	225,-
W63106	2	Svirvel med hundsvot	117	49	26	400	900	289,-
W63108	3	Svirvel med hundsvot og klemme	117	86	61	280	900	719,-
W63113	4	Fast bøjle	78	49	26	400	900	169,-
DOBBELT BLOK								
W63205	5	Svirvel	97	49	46	480	1.000	529,-
W63206	6	Svirvel med hundsvot	117	49	46	480	1.000	579,-
TRIPPEL BLOK								
W63305	7	Svirvel	97	49	67	560	1.000	739,-
W63306	8	Svirvel med hundsvot	117	49	67	560	1.000	799,-
W63308	9	Svirvel med hundsvot og klemme	117	87	72	360	1.000	1.449,-
VIOLIN BLOK								
W63405	10	Svirvel	130	49	26	560	1.000	419,-
W63406	11	Svirvel med hundsvot	150	49	26	560	1.000	459,-
W63407	13	Svirvel med klemme	130	86	61	360	1.000	669,-
W63408	12	Svirvel med hundsvot og klemme	150	86	61	360	1.000	699,-

Skivediameter : 55 mm — Tovdiameter : 12 mm — 6 mm smedet 316L rustfrit stål sjækkel

Varenr.	Billed nr.	Beskrivelse	Højde mm	Bredde mm	Tykkelse mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
ENKEL BLOK								
W64105	1	Svirvel	119	63	29	720	1.500	329,-
W64106	2	Svirvel med hundsvot	144	63	29	720	1.500	379,-
W64108	3	Svirvel med hundsvot og klemme	144	95	61	480	1.500	989,-
W64113	4	Fast bøjle	98	63	29	720	1.500	239,-
DOBBELT BLOK								
W64205	5	Svirvel	119	63	52	800	1.500	749,-
W64206	6	Svirvel med hundsvot	144	63	52	800	1.500	799,-
TRIPPEL BLOK								
W64305	7	Svirvel	119	63	75	880	1.500	1.039,-
W64306	8	Svirvel med hundsvot	144	63	75	880	1.500	1.099,-
W64308	9	Svirvel med hundsvot og klemme	144	97	81	480	1.500	1.799,-
VIOLIN BLOK								
W64405	10	Svirvel	160	63	29	800	1.500	489,-
W64406	11	Svirvel med hundsvot	186	63	29	800	1.500	529,-
W64408	12	Svirvel med hundsvot og klemme	186	95	61	480	1.500	949,-


Skivediameter : 70 mm — Tovdiameter : 14 mm — 8 mm smedet 316L rustfrit stål sjækkel

Varenr.	Billed nr.	Beskrivelse	Højde mm	Bredde mm	Tykkelse mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
ENKEL BLOK								
W65105	1	Svirvel	153	80	39	1.200	2.700	539,-
W65106	2	Svirvel med hundsvot	183	80	39	1.200	2.700	599,-
W65108	3	Svirvel med hundsvot og klemme	183	120	80	480	2.700	1.299,-
DOBBELT BLOK								
W65205	5	Svirvel	153	80	68	1.440	2.700	1.199,-
W65206	6	Svirvel med hundsvot	153	80	68	1.440	2.700	1.289,-
TRIPPEL BLOK								
W65305	7	Svirvel	153	80	97	1.600	2.700	1.699,-
W65306	8	Svirvel med hundsvot	183	80	97	1.600	2.700	1.799,-
W65308	9	Svirvel med hundsvot og klemme	183	123	101	480	2.700	2.799,-
VIOLIN BLOK								
W65405	10	Svirvel	204	80	39	1.440	2.700	749,-
W65406	11	Svirvel med hundsvot	236	80	39	1.440	2.700	799,-
W65408	12	Svirvel med hundsvot og klemme	236	120	80	480	2.700	1.299,-



KASTEBLOKKE

Kasteblok med snapsjækkel i HR 17.4 PH rustfrit stål. Snapsjækkel sikrer at blokken kan rotere frit, og blokken er let at åbne / lukke med den rustfrie bøjle. Monteres på et pad eye, rælingsliste eller tov.

Kasteblokke

Varenr.	Tov max	Højde mm	Bredde mm	Tykkelse mm	Funktions-belastning kg.	Brudstyrke kg.	Pris
W34500	12 mm	145	59	43	720	1.300	1.589,-
W35500	18 mm	155	59	49	1.200	2.500	2.499,-



WICHINOX BIOLOGISK NEDBRYDELIGT POLÉRGELE

Wichinox polergele renses, polerer og fjerner mikroskopiske ridser på rustfrit stål. Efterlader en beskyttende film på det rustfrie produkt. Forlænger levetiden. Påføres let med en børste. Skyl med rent vand og tør efter med en ren klud.

Polergele

Varenr.	Indhold	Pris
W9605	250 ml	235,-



GYB'EASY BOMBREMSE

Bomning udgør, selv for øvede sejlere, en af de mest krævende handlinger på en sejl-båd, og kan i uheldigste fald medføre skader på mandskab og båd. En sikker løsning: Wichard's Gyb'Easy bombremse. Et system der ved hjælp af justerbar friktion giver en roligere bomning.

Bombremse

Varenr.	Pris
W7150	2.899,-

Gyb'Easy bombremse bruger en specieludviklet line som kaldes Gyb'Flex. Takket være tekniske finesser og friktionen som opstår ved linens kontakt med bombremsen, kontrolleres bomningen. Det fleksible Gyb'Flex tovværk absorberer chokbelastningerne, der kan opstå ved en ukontrolleret bomning. Hastigheden på bomningen bestemmes ved hvor meget bombremsen spændes til, altså uden at der foretages en justering på dit storskøde.

- Passer til storsejl op til 40 m²
- Anodiseret aluminium
- Vejer kun 600 g
- Leveres med 16 m Gyb'Flex line



LINELØBERE



1



1. ENKELT TIL SCEPTER

Enkelt lineløber i 316L rustfrit stål der spændes på et 25 mm scepter. Max. line diameter 20 mm.

Varenr.	Scepter	Tov max	Pris
W20120	25 mm	20 mm	149,-



2



2. DOBBELT TIL SCEPTER

Lineløbere er designet til at holde styr på dine endeløse liner. De monteres på sceperet med Velcrobånd, hurtigt og nemt. Har du allerede splejset din endeløse line, kan lineløberen nemt skilles ad og linen indsættes.

Varenr.	Scepter	Tov max	Pris
W20220	25 mm	20 mm	549,-

3. ENKELT LINELØBER TIL DÆKSMONTERING

Enkelt lineløber i 316L rustfrit stål til dækmontering. Max. line diameter 18 mm.

Varenr.	Gevind	Tov max	Pris
W21020	10 mm	18 mm	369,-



3

4. ENKELT ROTÉRBAR LINELØBER TIL SCEPTER

Enkelt bevægelig lineløber i 316L rustfrit stål der spændes på et 25/28 mm scepter. Max. line diameter 20 mm.

Varenr.	Scepter	Tov max	Pris
W21120	25/28 mm	20 mm	235,-



4



MASTETRIN

Mastetrin i korrosionfrit gråt UV-bestandigt PA12 materiale. Maks. belastning 140 kg.

Varenr.	Trinlængde	Bredde	Pris
W5100	155 mm	70 mm	399,-

SEJLBESKYTTER

Monteres på vanter og søgelænder for beskytte sejl mod slid og rivninger.



Varenr.	Wire	Dia.	Pris
W4107	6 - 10 mm	70 mm	109,-

KNIVE



OFFSHORE FOLDEKNIV MED 8 CM TAKKET KNIVBLAD

Varenr.	Farve	Pris
W10112	Fluo / Sort	399,-
W10116	Blå / Sort	389,-
W10119	Orange / Sort	389,-



OFFSHORE FOLDEKNIV MED RUSTFRIT 8 CM TAKKET BLAD, SJÆKKEL-ÅBNER OG MERLESPIR

Varenr.	Farve	Pris
W10122	Fluo / Sort	499,-
W10126	Blå / Sort	499,-
W10129	Orange / Sort	499,-



LIVLINE KNIV

Kniv med håndtag i Polyurethane. 40 mm glat knivblad i N680 rustfrit stål. Inklusiv skede.

Varenr.	Farve	Pris
W10193	Fluoserende / Gul	359,-



AQUATERRA FOLDEKNIV MED RUSTFRIT GLAT BLAD 8 CM

Varenr.	Farve	Pris
W10133	Sort / Hvid	269,-
W10134	Rød / Hvid	269,-
W10136	Blå / Hvid	269,-
W10180	Træ	799,-
W10181	Træ. MED PROPTRÆKKER	939,-



AQUATERRA FOLDEKNIV MED RUSTFRIT GLAT BLAD OG PROPTRÆKKER

Varenr.	Farve	Pris
W10153	Sort / Hvid	379,-
W10154	Rød / Hvid	379,-
W10156	Blå / Hvid	379,-



RESCUE KNIV

Kniv med håndtag i Polyurethane. 72 mm knivblad i N680 rustfrit stål. Inklusiv skede.

Varenr.	Farve	Blad	Pris
W10192	Fluoserende / Gul	TAKKET	799,-
W10194	Rød	TAKKET	799,-
W10195	Sort	GLAT	1.129,-